



# Rapporto Tossicodipendenze

Analisi dei dati del  
Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze

Anno 2024

Settembre 2025



*Ministero della Salute*

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

La presente pubblicazione è stata curata da:

Achille Iachino, Rosaria Boldrini, Miriam Di Cesare, Morgan Romanelli, Elisabetta Santori

*In collaborazione con Regioni e Province Autonome*

# INDICE DEI CONTENUTI

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>5</b>
PRESENTAZIONE DEL VOLUME .....	5
PREMESSA E OBIETTIVI .....	6
SINTESI DEI RISULTATI PRINCIPALI .....	7
<i>I servizi</i> .....	7
<i>Il personale dei servizi</i> .....	7
<i>L'attività dei servizi e le caratteristiche dell'utenza</i> .....	7
<i>Le prestazioni erogate nei servizi per le dipendenze</i> .....	10
<i>Patologie concomitanti, malattie infettive e comportamento a rischio</i> .....	10
<i>L'attività ospedaliera</i> .....	11
Dimissioni ospedaliere.....	11
<i>Costo dell'assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i> .....	11
ACRONIMI .....	12
<b>PRIMA PARTE</b> .....	<b>13</b>
<b>1. IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DIPENDENZE</b> .....	<b>13</b>
1.1. <i>Il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)</i> .....	13
1.2. <i>Processo di acquisizione dei dati</i> .....	17
1.3. <i>Il SIND: decreto istitutivo e specifiche funzionali</i> .....	19
1.4. <i>Il gruppo di lavoro e gli strumenti a disposizione</i> .....	22
<b>SECONDA PARTE</b> .....	<b>24</b>
2. I DATI OGGETTO DI ANALISI .....	24
2.1. <i>Fonti informative utilizzate e note metodologiche</i> .....	24
3. COMPLETEZZA E QUALITÀ DELLA RILEVAZIONE .....	27
4. I SERVIZI .....	33
5. IL PERSONALE DEI SERVIZI .....	36
6. L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI E LE CARATTERISTICHE DELL'UTENZA.....	41
6.1. <i>Caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in carico</i> .....	41
6.2. <i>Analisi dell'utenza in carico secondo l'uso delle sostanze</i> .....	58
7. GLI INTERVENTI/LE PRESTAZIONI.....	102
7.1. <i>Le prestazioni erogate nei servizi per le dipendenze</i> .....	102
8. PATOLOGIE CONCOMITANTI, MALATTIE INFETTIVE E COMPORAMENTO A RISCHIO .....	113
8.1. <i>Patologia psichiatrica concomitante</i> .....	113
8.2. <i>Malattie infettive droga correlate</i> .....	115
8.3. <i>Comportamento a rischio</i> .....	124
<b>TERZA PARTE</b> .....	<b>131</b>
9. LA TOSSICODIPENDENZA RILEVATA DA ALTRE FONTI INFORMATIVE .....	131
9.1. <i>Dimissioni ospedaliere droga correlate</i> .....	131
9.2. <i>Tasso di ricovero</i> .....	135
9.3. <i>I costi per l'assistenza alle persone con dipendenze patologiche</i> .....	139
9.4. <i>Il pronto soccorso e le urgenze ospedaliere</i> .....	149
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>160</b>
<b>APPENDICE</b> .....	<b>161</b>





**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## INTRODUZIONE

### *PRESENTAZIONE DEL VOLUME*

Il Rapporto SIND tossicodipendenze 2024 illustra nel dettaglio i principali dati sull'utenza e le attività dei servizi pubblici in Italia relative alle dipendenze da droghe nell'anno 2024.

Nell'introduzione sono riportati l'oggetto e la finalità del Rapporto, nonché una sintesi della dimensione del fenomeno e dei principali risultati.

La prima parte del volume si apre con una breve presentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e, più specificatamente, del Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze (SIND) che costituisce la principale fonte informativa utilizzata per la redazione di tale Rapporto. Il capitolo si conclude con una descrizione del processo di trasmissione e acquisizione dei dati al sistema informativo e delle attività del gruppo di lavoro interistituzionale SIND.

Il fulcro del documento è nella seconda parte in cui, dopo una breve premessa riguardo la metodologia d'analisi adottata per la produzione del Rapporto (Capitolo 2), si fornisce un approfondimento concernente la completezza e la qualità dei dati rappresentati (Capitolo 3). Nei capitoli seguenti si riporta una panoramica delle strutture che offrono assistenza per la tossicodipendenza (Capitolo 4) e del personale in servizio nelle strutture pubbliche (Capitolo 5). Successivamente, sono presentati i principali dati di attività relativi all'utenza trattata dai servizi (Capitolo 6) e all'assistenza erogata (Capitolo 7). La seconda sezione termina con l'approfondimento riguardo alle patologie concomitanti e alle malattie infettive.

La terza parte del Rapporto ha l'obiettivo di completare il quadro delineato tramite la rilevazione del Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze (SIND), offrendo al lettore una panoramica delle evidenze emerse da ulteriori fonti informative (Capitolo 9).



## ***PREMESSA E OBIETTIVI***

Il presente Rapporto rappresenta la prima analisi a livello nazionale dei dati rilevati attraverso il Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze (SIND), a seguito della sua modifica.

Il SIND – istituito dal decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010 – è stato infatti modificato dal decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2023.

Tale intervento ha previsto che, a partire dalla rilevazione riferita all'anno 2024, oltre ai trattamenti sanitari erogati a soggetti con dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope siano rilevati anche i trattamenti a soggetti con dipendenza da alcool e da gioco d'azzardo patologico. I dati riferiti a alcool e gioco d'azzardo patologico sono in corso di affinamento e saranno oggetto di un'apposita pubblicazione.

Il sistema SIND costituisce a livello nazionale la più ricca fonte di informazioni inerenti gli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al SSN, nell'ambito dell'assistenza rivolta a persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

La realizzazione del Rapporto Tossicodipendenze ha lo scopo di offrire un prezioso strumento conoscitivo per i diversi soggetti istituzionali responsabili della definizione ed attuazione delle politiche sanitarie del settore tossicodipendenze, per gli operatori e per i cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale.



## **SINTESI DEI RISULTATI PRINCIPALI**

### **I servizi**

Nel 2024 sono operanti in Italia 569 Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D); per rendere il servizio più accessibile a tutta la popolazione, in diverse regioni i servizi sono articolati su più sedi di erogazione delle prestazioni.

I Ser.D che si occupano di problemi relativi alle dipendenze da sostanze sono in numero di 552, con 595 sedi operative.

L'attività principale dei Ser.D riguarda la cura, la prevenzione e la riabilitazione delle persone che hanno problemi di dipendenza. Altra utenza accede ai servizi per controlli amministrativi previsti dalla legge e non necessariamente per scopi di cura: ad esempio le persone che chiedono un'attestazione di assenza di uso di sostanze a scopo di adozioni.

### **Il personale dei servizi**

La dotazione complessiva del personale dipendente all'interno dei Ser.D risulta, al 31/12/2023, pari a 5.766 unità. Tra le figure professionali gli infermieri rappresentano il 33,1% del totale (6.200 unità), seguiti dai medici (19,8%), dagli psicologi (14,4%), dagli assistenti sociali (12,9%), dagli educatori professionali (11,1%) e dagli OTA/OSS con il 2,5% .

A livello nazionale, il rapporto tra infermieri e medici risulta pari a 1,7 e il rapporto tra medici e psicologi è pari 1,4.

### **L'attività dei servizi e le caratteristiche dell'utenza**

#### **DOMANDA DI TRATTAMENTO - CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE**

Nel 2024 i servizi in Italia hanno assistito complessivamente 126.910 soggetti dipendenti da sostanze (su un totale di 259.487 contatti) di cui 16.690 nuovi utenti (13,2%) e 110.220 soggetti già in carico o rientrati dagli anni precedenti (86,8%). Circa l'85% dei pazienti totali sono di genere maschile (con un rapporto M/F pari a 5,7), anche nei nuovi e nei vecchi utenti distintamente.

I pazienti in trattamento sono prevalentemente di nazionalità italiana (89,1%), soprattutto le femmine (93,2%). La maggior parte degli stranieri proviene dal continente africano (4,3%) e da altri paesi europei (3,0%).

Per gli utenti totali le classi di età più frequenti sono quelle comprese tra i 40 e i 54 anni (classe modale 50-54 anni). Nei nuovi utenti le età più rappresentate sono quelle tra i 20 e i 44 anni



(classe modale 25-29 anni). Anche l'analisi dell'età media conferma che i nuovi utenti risultano più giovani con un'età media di 33,8 anni rispetto ai 44,5 degli utenti già in carico o rientrati.

Il 72,0% degli utenti in carico ai SerD per i quali è stato rilevato lo stato civile (81,6% dei casi) risulta essere celibe/nubile, il 17,1% coniugato, e il 10,9% separato/divorziato/vedovo.

In riferimento alla condizione abitativa (con chi vivono), la maggior parte degli utenti maschi vive con la famiglia di origine (29,9%) mentre le femmine abitano soprattutto con il proprio partner e i figli (28,0%). La quota di coloro che vivono da soli è relativamente bassa (12,4%). Coloro che hanno figli, vivono con loro in circa il 45,4% dei casi. Per quanto riguarda il luogo dove l'utente vive, il 64,5% ha una fissa dimora (52,9% nei nuovi utenti, 66,2% negli utenti già in carico). Per il 25,3% degli utenti totali il dato è non noto o non rilevato.

Il 71,3% degli utenti presenta un livello di istruzione secondario. I vecchi utenti possiedono, rispetto ai nuovi, titoli di studio mediamente più bassi (primario e secondario), ma hanno anche una percentuale più bassa di “non noto/non rilevato”.

Il 30,7% delle persone già in carico e il 27,4% dei nuovi utenti dichiara di avere una occupazione stabile e, rispettivamente, il 9,5% e il 7,1% ha una occupazione saltuaria. Le persone disoccupate sono il 29,1% negli utenti già in carico e il 24,2% nei nuovi utenti.

#### *DOMANDA DI TRATTAMENTO - SECONDO LA SOSTANZA D'ABUSO*

Il 59,0% dell'utenza in trattamento per droga è in carico ai servizi per uso primario di oppiacei. Tale percentuale scende al 18,8% tra i nuovi utenti, mentre tra le persone già in carico o rientrate arriva al 68,8%. L'eroina, rimane la sostanza primaria più usata dall'insieme degli utenti in trattamento. Tuttavia la proporzione di persone sul totale dei trattati che la scelgono come sostanza di elezione diminuisce tendenzialmente nel corso degli anni.

Tra nuovi utenti la cocaina risulta sostanza primaria d'abuso nel 44,1% dei casi, mentre per gli utenti già noti tale dato è pari al 23,7% (26,4% nei pazienti totali). Nel tempo, è aumentata la proporzione di persone che richiedono un trattamento per uso di cocaina.

L'accesso ai servizi per uso primario di cannabis riguarda circa il 32,6% dei nuovi utenti e il 9,7% dei pazienti già in carico ai servizi dagli anni precedenti (12,7% dei pazienti totali).

Per la cannabis negli anni più recenti si osservano valori tendenzialmente decrescenti per i nuovi utenti e un nuovo aumento per il 2023.

Analizzando gli andamenti temporali (anni 2014-2024) delle età medie al trattamento in corso degli utenti per le principali sostanze d'uso primario, si nota per gli oppiacei e la cocaina un tendenziale aumento in entrambi i sessi.



Se si considera l'età al primo uso e l'età al primo trattamento si osserva, nell'ultimo periodo, un andamento stabile per le sostanze considerate.

Il dato sulla modalità di accesso ai servizi mostra che i pazienti già conosciuti richiedono il trattamento prevalentemente in modo autonomo o attraverso familiari e amici (66,5% dei casi), mentre i nuovi utenti giungono in maniera differenziata: il 42,2% per accesso diretto o su richiesta dei familiari/amici, il 10,0% per invio dell'autorità giudiziaria, per invio da altri servizi per le dipendenze (6,4%) o da altri servizi sanitari (8,1%). Si osserva che gli utenti che usano primariamente oppiacei accedono ai servizi per la maggior parte per accesso volontario o su richiesta di familiari/amici (oltre il 72%) mentre per gli assuntori di cocaina e cannabis tale modalità di accesso, pur essendo prevalente, presenta percentuali più basse (60,0% per la cocaina, intorno al 38,0% per la cannabis). Per questi ultimi utenti aumentano i casi di accesso ai servizi per invio da magistratura/forze dell'ordine.

L'analisi dei dati sulla modalità di assunzione della sostanza di uso primario mostra che i pazienti già in carico utilizzano la sostanza prevalentemente per via iniettiva (27,9%) o fumata/inalata (36,9%). Nei nuovi utenti il 56,4% fuma o inala la sostanza mentre la percentuale di coloro che usano la via iniettiva scende al 4,4%. In entrambe le categorie di utenti una quota assume la sostanza sniffandola (nuovi 22,4%; già in carico 14,4%).

Tra i nuovi utenti l'uso per via iniettiva è dichiarato dal 23,2% degli eroinomani e dall'1% dei cocainomani, mentre tra gli utenti già noti ai servizi tale modalità di assunzione interessa il 42,8% degli eroinomani ed il 3,4% dei cocainomani. Facendo riferimento alla modalità di assunzione "fumata/inalata" risulta che nei nuovi utenti vi si ricorre per l'eroina nel 41,7% dei casi e per la cocaina nel 39,1% dei casi, mentre negli utenti già in carico tale modalità viene utilizzata maggiormente dai cocainomani (40,9% vs 29,3%). Infine la sostanza viene sniffata soprattutto dagli assuntori di cocaina, sia nuovi (48,2%) che già in carico (42,9%).

Per quanto riguarda la frequenza di assunzione, pur se il dato è influenzato da una elevata quota di informazioni mancanti, si osserva che circa il 40% degli utenti, sia nuovi che già in carico, usa la sostanza primaria quotidianamente.

Limitando l'osservazione ai soli utenti per i quali è stata rilevata la frequenza di assunzione della sostanza di uso primario e analizzando singolarmente le sostanze più utilizzate (oppiacei, cocaina, cannabis), risulta che gli oppiacei vengono assunti quotidianamente dal 53,4% dei nuovi utenti e dal 53,5% degli utenti già in carico; la cocaina viene assunta frequentemente, oltre che quotidianamente (33,7% utenti totali), anche 2-3 volte a settimana (27,0%); per la cannabis, il 47% dei pazienti (nuovi e utenti già in carico) vi ricorre quotidianamente. Per tutte le sostanze esaminate per circa il 20% degli utenti totali l'uso non si riferisce all'ultimo mese.



Esaminando la distribuzione dei pazienti per classe di età e tempo trascorso dalla prima assunzione iniettiva (rispetto al totale di utenti per i quali l'informazione è stata rilevata), si nota che, per la maggior parte, la prima assunzione iniettiva risale ad almeno dieci anni prima, soprattutto per gli utenti già in carico (94%).

### **Le prestazioni erogate nei servizi per le dipendenze**

A livello nazionale, ogni utente ha ricevuto mediamente 18 prestazioni di tipo sanitario, 166 prestazioni farmacologiche, 19 prestazioni psicosociali.

L'80,3% dei pazienti ha avuto prestazioni di tipo medico-infermieristico, il 72,4% ha avuto interventi psicosociali, il 52,6% è stato sottoposto a trattamenti farmacologici. A livello nazionale, il 66,2% degli utenti è sottoposto ad almeno 3 tipologie di prestazioni diverse.

### **Patologie concomitanti, malattie infettive e comportamento a rischio**

Nel 2024 presentano almeno una patologia psichiatrica 7.803 assistiti pari al 6,1% degli assistiti in trattamento presso i Ser.D.

Il 60,2% è affetto da disturbi della personalità e del comportamento, il 13,8% da sindromi nevrotiche e somatoformi, il 15,5% da schizofrenia e altre psicosi funzionali, il 3,3% da depressione e il 2,1% da mania e disturbi affettivi bipolari.

Nel 2024 gli assistiti testati per HIV sono stati 38.169, pari al 30,1% del totale dei soggetti in trattamento. Sono risultati positivi 1.427 soggetti, corrispondenti all'1,1% del totale dei trattati. I soggetti testati per HBV sono stati 36.972, il 29,1% dell'utenza totale: per lo 0,5% degli utenti trattati il test ha avuto esito positivo.

Sono stati 37.455 gli assistiti testati per HCV, pari al 29,5% del totale degli utenti in trattamento. L'11,2% dei trattati (14.213 soggetti) è risultato positivo, con una evidente variabilità territoriale. Nel complesso, tra i soggetti testati il 3,7% è risultato HIV positivo, l'1,8% HBV positivo e il 37,9% HCV positivo, con una ampia eterogeneità interregionale.

I consumatori di sostanze stupefacenti per via iniettiva figurano tra i soggetti che corrono un rischio elevato di contrarre malattie infettive (HIV, epatiti).

Se si considerano coloro che hanno usato la sostanza per via iniettiva almeno una volta nella vita, risulta che oltre il 60% non è stato mai testato per l'HIV (68,4%). La stessa percentuale nei non iniettivi è pari al 81,8%. Solo il 39,0% degli utenti totali che hanno assunto la sostanza per via iniettiva almeno una volta nella vita è stato testato per l'HCV (6,4% negli ultimi 12 mesi).

Se si considerano solo i nuovi utenti tale percentuale si riduce al 16,3%.

L'informazione sulla condivisione di aghi e siringhe viene rilevata solo per il 23,8% degli utenti che hanno fatto almeno una volta nella vita uso iniettivo.



Limitando l'analisi a questi soggetti (n=8.724) risulta che il 42,9% ha condiviso aghi e siringhe almeno una volta nella vita.

## **L'attività ospedaliera**

### *DIMISSIONI OSPEDALIERE*

Nel 2023 (ultimo anno disponibile) si registrano 18.968 dimessi (18.279 in regime ordinario e 689 in regime diurno) con diagnosi correlate all'uso di droghe dalle strutture ospedaliere italiane: 96,4% in regime ordinario, 3,6% in regime diurno per un totale di 229.577 giornate di degenza, con una degenza media di 12,6 giorni, e 4.564 accessi in day hospital con un numero medio di accessi pari a 6,6.

### *ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO*

Il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per i gruppi diagnostici correlati all'uso di droghe ammonta a 8.849, che rappresentano lo 0,05% del numero totale di accessi al pronto soccorso a livello nazionale.

L' 11,0% del totale degli accessi in Pronto Soccorso per problemi correlati all'uso di droghe esita in ricovero, di cui il 36,6% sono accolti nel reparto di psichiatria, il 17,9% in terapia intensiva e il 16,4% in medicina generale. Inoltre il 75,9% dei ricoveri registrano una diagnosi di Psicosi indotte da droghe.

### **Costo dell'assistenza alle persone con dipendenze patologiche**

Con riferimento all'anno 2024 il costo medio annuo per residente dell'assistenza per le dipendenze sia territoriale che ospedaliera, è pari a € 21,8 calcolato dividendo il costo complessivo dell'assistenza per le dipendenze per la popolazione residente nel 2024. Per quanto riguarda l'assistenza territoriale il costo complessivo ammonta a 1.229.153 (in migliaia di euro), di cui 815.877 (in migliaia di euro) per l'assistenza ambulatoriale, 70.556 (in migliaia di euro) per l'assistenza semiresidenziale e 342.720 (in migliaia di euro) per l'assistenza residenziale. Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero è nel 2023 pari a 54.325 (in migliaia di euro).



## **ACRONIMI**

<b>Acronimo</b>	<b>Definizione</b>
ASL	<i>Azienda sanitaria locale</i>
ATC	<i>Sistema di classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico</i>
CA	<i>Conto annuale</i>
D. Lgs.	<i>Decreto legislativo</i>
DL	<i>Decreto-legge</i>
DM	<i>Decreto Ministeriale</i>
DPCM	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</i>
DT	<i>Disciplinare tecnico</i>
EDW	<i>Enterprise Data Warehouse</i>
EMUR	<i>Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in Emergenza-Urgenza</i>
GAF	<i>Gestione accoglienza flussi</i>
GDL	<i>Gruppo di Lavoro</i>
GU	<i>Gazzetta Ufficiale</i>
ICD	<i>International Classification of Diseases</i>
IRCSS	<i>Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</i>
L.	<i>Legge</i>
LA	<i>Livelli di Assistenza</i>
LEA	<i>Livello Essenziale di Assistenza</i>
MO	<i>Manuale Operativo</i>
NSIS	<i>Nuovo Sistema Informativo Sanitario</i>
OCSE	<i>Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico</i>
OMS	<i>Organizzazione mondiale della sanità</i>
OSS	<i>Operatore socio-sanitario</i>
OTA	<i>Operatore tecnico-assistenziale</i>
PA	<i>Provincia Autonoma</i>
PS	<i>Pronto Soccorso</i>
PT	<i>Part time</i>
SDO	<i>Scheda di dimissione ospedaliera</i>
SF	<i>Specifiche funzionali</i>
SIS	<i>Sistema Informativo Sanitario</i>
SIND	<i>Sistema informativo nazionale dipendenze</i>
SSN	<i>Servizio Sanitario Nazionale</i>



## PRIMA PARTE

### 1. IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DIPENDENZE

#### 1.1. Il nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la disponibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, supportano le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il Ministero della salute nella sua funzione di garante dell'applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.

Il NSIS, che rappresenta un'evoluzione del Sistema informativo sanitario (SIS), trova il suo fondamento normativo nell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, ed è attuato attraverso l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001. Recentemente l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, ha definito gli indirizzi di evoluzione del NSIS.

Lo scenario istituzionale in cui si colloca il NSIS è caratterizzato da profondi mutamenti nell'assetto dei ruoli dei diversi attori che interagiscono nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), determinati, prioritariamente, dal processo di decentramento dei poteri dallo Stato alle Regioni. Proprio il progressivo decentramento di poteri e competenze dallo Stato alle Regioni ha richiesto infatti la presenza di uno strumento di “misura” dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza completo, uniforme e affidabile. La realizzazione del NSIS s'inserisce quindi in una cornice strategica unitaria, complessivamente finalizzata al monitoraggio del bilanciamento costi-qualità del servizio sanitario.

La corretta progettazione e lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario ha richiesto la definizione di contenuti informativi e di un linguaggio comune per consentire l'interscambio di dati tra i sistemi informativi regionali e il livello nazionale. Si è proceduto pertanto a individuare le informazioni relative ai diversi ambiti assistenziali e a definire le regole per la corretta alimentazione dei flussi informativi, al fine di consentire una lettura omogenea dei dati che costituiscono il patrimonio informativo del NSIS.

Oggi il Nuovo Sistema Informativo Sanitario rappresenta la più importante banca dati sanitaria a livello nazionale, finalizzata a supportare adeguatamente le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.



Figura 1.1.1 - Gli obiettivi del NSIS




Il NSIS, in particolare, è finalizzato a raccogliere progressivamente e secondo una logica di “percorso” le informazioni relative ai contatti del singolo individuo con i diversi nodi della rete di offerta del SSN, e a rendere disponibile, a livello nazionale e regionale, un patrimonio condiviso di dati, centrato sul cittadino.

Il NSIS, infatti, raccoglie i dati individuali non identificativi, prodotti a livello regionale e locale relativi all’offerta di assistenza sanitaria. Tale patrimonio informativo permette inoltre di analizzare la domanda soddisfatta: le prestazioni ovunque erogate ai residenti di una regione, nonché di confrontare i fenomeni sanitari nelle diverse regioni e nei diversi setting assistenziali.

Come riportato in *Figura 1.1.2*, all’interno del NSIS sono presenti anche ulteriori flussi, non individuali che riguardano i beni sanitari, tesi a rappresentare la tracciabilità del farmaco, i consumi di farmaci in ambito ospedaliero, il consumo di dispositivi medici e le grandi apparecchiature.



Figura 1.1.2 - I flussi del NSIS.



Tutti i flussi informativi sono attivati attraverso l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro della salute. In tali decreti si specifica che il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento di cui all'Intesa del 23 marzo 2005.

La messa a regime dei sistemi informativi sopradescritti ha dimostrato il valore della collaborazione sistematica tra il Ministero della salute e le Regioni che, attraverso Gruppi di lavoro inter-istituzionali, hanno affrontato le eventuali criticità riscontrate e permesso di raggiungere risultati significativi, relativamente sia alla completezza, in termini di copertura territoriale e temporale, sia alla qualità dei dati trasmessi al NSIS.

Il patrimonio informativo NSIS costituisce, pertanto, un imprescindibile prerequisito per la realizzazione di strumenti di analisi che consentano di elaborare indicatori di supporto per l'analisi della assistenza sanitaria in termini per esempio di appropriatezza, di mobilità sanitaria e di tempi di attesa, nonché di effettuare analisi integrate e trasversali ai diversi LEA. La disponibilità dei dati relativi a tutto il territorio nazionale consente di effettuare analisi comparative tra le diverse realtà regionali e confronti relativi alle performance sanitarie ed economico-gestionali nell'ambito del SSN. Inoltre, permette di misurare il miglioramento della



qualità dell'assistenza erogata ai cittadini e l'efficienza con la quale vengono utilizzate le risorse disponibili.

Il NSIS è in continua evoluzione, infatti grazie alla consueta collaborazione tra il Ministero della salute e le Regioni, sono in fase di definizione i flussi informativi relativi ad ulteriori ambiti di assistenza, quali la riabilitazione, gli ospedali di comunità, screening e le cure primarie.


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 7 dicembre 2016, n. 262 “Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”, è possibile ricostruire a livello nazionale il percorso dell'assistito tra i diversi setting assistenziali sulla base delle informazioni rilevate dai differenti sistemi informativi NSIS.

I sistemi informativi NSIS sono stati adeguatamente aggiornati al fine di supportare tale funzionalità, per cui è possibile interconnettere le banche dati attraverso una procedura di assegnazione a livello nazionale di un codice univoco per tutti i trattamenti oggetto d'interconnessione. Tale procedura, strutturata in modo da non consentire l'identificazione diretta dell'interessato durante il trattamento dei dati personali, consentirà pertanto al Ministero della salute di monitorare il percorso di cura del paziente trasversalmente a tutti i setting assistenziali e di agevolare la lettura di alcune casistiche che ad oggi rappresentano delle potenziali aree di sovrapposizione tra i differenti flussi informativi NSIS.



## 1.2. Processo di acquisizione dei dati

Figura 1.2.1 - Il processo di acquisizione dei dati



Il processo di acquisizione dei flussi informativi nel NSIS, rappresentato graficamente nella *Figura 1.2.1* è composto da 3 macrofasi:

1. **Caricamento dei flussi attraverso l'applicativo Gestione Accoglienza Flussi (GAF):** il processo si attiva nel momento in cui la regione che invia il flusso informativo effettua l'upload del file attraverso GAF, che esegue i primi controlli formali e sintattici. Se il flusso supera i controlli viene inserito tra i Validi in caso contrario viene inserito negli Scarti; in quest'ultimo caso il GAF produce un apposito file, contenente il riepilogo degli errori riscontrati nel flusso, che può essere scaricato dall'utente che ha effettuato l'upload del file;
2. **Popolamento dell'Enterprise Data Warehouse (EDW):** tutti i dati Validi che hanno superato i controlli formali del GAF, vengono sottoposti a controlli di dominio e coerenza logica. L'esito di quest'ultimo controllo genera dati Validi, dati Anomali (dati sui quali vengono riscontrati errori non gravi) e Scarti (dati sui quali vengono riscontrati errori gravi). Al termine dell'elaborazione del flusso il GAF produce un apposito file contenente il dettaglio degli scarti, da controlli EDW, che può essere scaricato dall'utente che ha effettuato l'upload del file;



3. **Popolamento dei Data Mart:** al termine dei controlli i dati vengono aggregati per la predisposizione dei datamart tecnici e di business. In particolare
- *Datamart tecnici* – strutture dati che consentono di produrre report tecnici di completezza e qualità del dato;
  - *Datamart business* - strutture dati che consentono di produrre indicatori di business per la lettura del fenomeno assistenziale.



### 1.3. Il SIND: decreto e specifiche funzionali

Nell'ambito del NSIS è stato istituito, con decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, il Sistema Informativo nazionale per le dipendenze (SIND), con l'obiettivo di rilevare le informazioni riguardanti gli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al SSN, nell'ambito dell'assistenza rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale sistema è stato modificato con il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023 - Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze. Il DM, all'articolo 1 comma 1 definisce le seguenti finalità del nuovo flusso informativo:

- monitoraggio dell'attività dei Servizi per le dipendenze, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali dei Servizi per le dipendenze, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
- monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
- produzione dei dati per la redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- produzione dei dati aggregati per la redazione degli altri rapporti epidemiologici derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio europeo, delle Nazioni unite - *Annual report questionnaire* ;
- redazione della relazione annuale al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125 con la messa a disposizione di dati in forma aggregata; redazione di relazioni e/o report comunque denominati, richiesti dal Parlamento, da Organismi europei ed internazionali con la messa a disposizione di dati in forma aggregata;
- produzione di analisi statistiche e indicatori statistici sul fenomeno dell'assistenza sanitaria a persone con dipendenze o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze a cura dell'Ufficio di statistica del Ministero della salute.


L'insieme dei dati SIND è rappresentato da dati individuali non identificativi degli utenti assistiti dai servizi di dipendenze, nonché dalle informazioni sulle attività svolte dai Serd.D, raccolte a livello regionale ed inviate al Ministero della salute.

Il SIND consente di rilevare le seguenti informazioni:

- a. **Strutture** – informazioni anagrafiche relative alle strutture che erogano servizi per le dipendenze. I dati devono essere inviati al NSIS con cadenza annuale e essere messi a disposizione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione;
- b. **Attività** - informazioni relative ai servizi erogati per le dipendenze. Il flusso attività si compone dei seguenti sotto-flussi:
  - **Anagrafica soggetto**
  - **Esami sostenuti**
  - **Patologie concomitanti**
  - **Dati di Contatto**
  - **Sostanze d'uso/comportamento/bevande**
  - **Gruppo di prestazioni omogenee per sostanze d'uso/comportamenti/bevande**



Figura 1.3.1 - I dati di attività nel SIND



L'unità di rilevazione del sistema informativo SIND è il singolo contatto del soggetto preso in carico, per il quale sono soddisfatti ognuno dei seguenti requisiti:

1. accesso al Ser.D. o al carcere e
2. accertamento documentato (esami di laboratorio o diagnosi medica eseguiti nel periodo di riferimento per la nuova utenza oppure precedenti al periodo di riferimento per l'utenza già nota) dell'uso di sostanze psicotrope (escluso tabacco come uso primario) anche in maniera occasionale e
3. erogazione, nel periodo di riferimento, di almeno una prestazione (compreso l'invio in comunità) tra quelle rientranti nel disciplinare tecnico e del soggetto al quale sia erogata almeno una prestazione che non ha implicato una presa in carico.

I dati relativi al flusso informativo «attività» devono essere messi a disposizione entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di rilevazione;

- c. **MONITORAGGIO HIV** - informazioni relative all'esecuzione del test sierologico HIV.
- d. **Attività dei Servizi presso strutture Ospedaliere e Universitarie per l'alcoldipendenza**



Inoltre il decreto istitutivo sancisce che il conferimento dei dati al SIND è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

Nel disciplinare tecnico, allegato al decreto SIND, sono individuati i contenuti informativi oggetto della rilevazione.

Al fine di uniformare la rilevazione dei dati, da parte dei sistemi informativi regionali, viene predisposto un documento di Specifiche Funzionali contenente le caratteristiche e le regole di alimentazione per la corretta valorizzazione dei contenuti informativi indicati nel predetto disciplinare tecnico.

Tali specifiche funzionali subiscono un processo di aggiornamento, grazie anche alla collaborazione con i referenti regionali, che consente un miglioramento continuo della qualità e completezza dei dati raccolti, garantendo un costante allineamento del SIND con le diverse realtà regionali, adeguandosi ad eventuali modificazioni del contesto di riferimento.

A fronte dei dati forniti dalle Regioni e Province Autonome il sistema prevede elaborazioni standard predisposte e rese disponibili a livello nazionale.



#### 1.4. Il gruppo di lavoro e gli strumenti a disposizione

L'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ha identificato quale obiettivo prioritario la disponibilità di informazioni comparabili, attendibili e anonime sulle caratteristiche delle persone sottoposte al trattamento per il consumo di droga negli Stati membri.

A tal fine, in Italia, in coerenza con le disposizioni di un protocollo comune dell'European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), ha operato un Gruppo di Lavoro composto da Ministero della Salute, Ministero del Welfare, Regioni e Province Autonome per la realizzazione del Progetto SESIT "Standard Europei per il Sistema Informativo Tossicodipendenza".

Il Gruppo di Lavoro del progetto SESIT si è concentrato sulla progettazione e costruzione di due dei tre livelli di rete informativa prevista:

- I° livello: rete informativa locale (a livello di ASL/Dipartimento delle dipendenze) tra i Servizi per le Tossicodipendenze (Serd.D), le Comunità terapeutiche, le Prefetture, il Carcere ed altre strutture interessate della rete di assistenza ai tossicodipendenti;
- II° livello: rete informativa regionale, tra tutti i Serd.D della Regione/Provincia Autonoma, le Comunità terapeutiche e gli uffici Regionali.

Nel contesto del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) si è quindi avviata la progettazione del III° livello di rete informativa, ovvero il livello nazionale che permette la condivisione delle informazioni tra Ministero della Salute, Regioni/Province Autonome e Serd.D, denominato Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND).

Al fine di condividere gli aspetti principali del sistema informativo è stato attivato un apposito gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti delle regioni, che ha contribuito alla redazione dello schema del decreto istitutivo e relativo disciplinare tecnico, alla definizione delle specifiche funzionali e da ultimo alla stesura del manuale operativo.


Con l'emanazione del Decreto 29 dicembre 2023 tutta la documentazione tecnica è stata aggiornata e resa disponibile sul sito internet ([www.nsis.salute.gov.it](http://www.nsis.salute.gov.it)).

Gli indicatori individuati sono consultabili attraverso il Cruscotto NSIS – Dashboard SIND- T Dashboard SIND (Figura 1.4.1) permette il monitoraggio in forma grafica e geolocalizzata degli invii, l'analisi di completezza e qualità dei dati trasmessi, nonché la rappresentazione grafica di un set di indicatori rappresentativi del fenomeno di assistenza alla **tossicodipendenza**. Tale strumento consente a ciascuna regione di verificare, in tempo reale, lo stato degli invii, nonché di effettuare analisi di benchmarking con le altre Regioni /Province Autonome.

Lo stesso sarà fatto per l'ambito dell'alcoldipendenza e del gioco d'azzardo patologico.



Figura 1.4.1- Il Cruscotto NSIS - Dashboard SIND



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR - Ufficio II

## SECONDA PARTE

### 2. I DATI OGGETTO DI ANALISI

#### 2.1. Fonti informative utilizzate e note metodologiche

La redazione di questo Rapporto è stata condotta utilizzando i dati, relativi all'anno 2024, rilevati attraverso varie fonti informative, così da fornire un quadro complessivo delle attività e dell'utenza dei servizi delle *tossicodipendenze* in Italia.

In particolare i dati di attività e utenza sono raccolti dal SIND. Attraverso il sistema SIND si rilevano, inoltre, i dati relativi alle patologie concomitanti e agli esami clinici effettuati. All'interno del Rapporto l'analisi dei ricoveri ospedalieri è effettuata attraverso le informazioni desunte dal flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), disciplinato dal DM del 27 ottobre 2000 n.380 e successive modifiche. Tale flusso raccoglie le informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti sul territorio nazionale permettendo, attraverso la selezione delle diagnosi correlate all'uso di droghe, l'analisi dell'assistenza erogata in ambito ospedaliero per la dipendenza da sostanze stupefacenti.

Per la rappresentazione delle informazioni riguardanti la consistenza e la tipologia di figure professionali in servizio presso i servizi per le dipendenze sono stati utilizzati i dati rilevati dal Conto Annuale previsto dal titolo V del decreto 30 marzo 2001 n. 165.

Infine sono stati utilizzati i dati di costo rilevati dai modelli relativi ai costi per livelli di assistenza (LA) disciplinati dal DM del 16 febbraio 2001 e successive modifiche

La popolazione utilizzata per la costruzione dei tassi si riferisce alla popolazione italiana al 1° gennaio 2024. **Ai fini delle analisi seguenti sono stati inclusi soltanto gli assistiti per i quali la regione abbia inviato i dati di anagrafica, di contatto e prestazioni.**

Le diagnosi sono state formulate in base alla 9° Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9-CM) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il Ministero della salute, unitamente alle regioni, ha condiviso di sintetizzare in 7 gruppi la rappresentazione delle diagnosi (*Tabella 2.1.1*), permettendo così una più semplice lettura del fenomeno.

Il Ministero della salute, unitamente alle regioni, ha inoltre predisposto una tabella tesa a sintetizzare i singoli interventi per tipologie di attività (*Tabella 2.1.2*)



**Tabella 2.1.1 – Diagnosi di ricovero**

<b>Diagnosi di ricovero correlate all'uso di droghe</b>	<b>ICD9-CM</b>
Psicosi da droghe	292
Dipendenza da droghe (esclusi barbiturici e sedativi)	304.0, 304.2-9
Abuso di droghe senza dipendenza (esclusi barbiturici, sedativi ed antidepressivi)	305.2-3, 305.5-7, 305.9
Avvelenamento da oppiacei e narcotici correlati	965.0
Avvelenamento da anestetici di superficie (topici) e da infiltrazione - cocaina	968.5
Avvelenamento da psicodisleptici (allucinogeni)	969.6
Avvelenamento da psicostimolanti	969.7

**Tabella 2.1.2 – Attività ed interventi**

<b>Tipo di attività</b>	<b>Singoli interventi</b>
Altro	Relazioni sul caso, prescrizioni e certificazioni, Colloqui di prevenzione, Predisposizione/revisione programma terapeutico individuale e negoziazione terapeutica, Prestazioni alberghiere, Interventi educativi
Sanitario	Visite, Interventi di prevenzione delle patologie correlate, Esami e procedure cliniche
Farmacologico	Somministrazione farmaci e vaccini
Psicosociale	Colloqui di assistenza, Interventi psicoterapeutici, Interventi sociali, Test psicologici, Attività di reinserimento, Accompagnamento paziente, Attivazione di gruppi di mutuo aiuto
Inserimento in Comunità	Inserimento in comunità
Socioeconomico	Prestazioni straordinarie di carattere economico, Tutoraggio economico, attivazione di consulenze legali e/o finanziarie
Invio in ricovero ospedaliero	Invio in ricovero ospedaliero



*Tabella 2.1.2 – Patologie concomitanti*

<b>Patologia concomitante</b>	<b>ICD9-CM</b>
01 - Schizofrenia e altre psicosi funzionali	295, 297, 298 (escl. 298.0), 299
02 - Mania e disturbi affettivi bipolari	296.0, 296.1, 296.4-8,
03 – Depressione	296.2-3, 296.9, 298.0, 300.4, 309.0, 309.1, 311
04 - Sindromi nevrotiche e somatoformi	300 (escl. 300.4), 306 307.4, 307.8-307.9, 308, 316
05 - Disturbi della personalità e del comportamento	301, 302, 312
06 - Alcolismo e tossicomanie	291, 292, 303, 304, 305
07 - Demenze e disturbi mentali organici	290, 293, 294, 310, 293, 294
08 - Ritardo mentale	317, 318, 319
09 - Altri disturbi psichici	307.0-307.3, 307.5-307.7, 309.2-309.9, 313, 314, 315
99 - Non disturbi psichiatrici	



### 3. COMPLETEZZA E QUALITÀ DELLA RILEVAZIONE

Le mappe di seguito riportate rappresentano la situazione degli invii regionali, per ciascun tracciato, del sistema informativo SIND, relativamente all'anno 2024. In particolare:

- **Regioni/ P.A. in colore verde:** si caratterizzano per il completo conferimento dei dati da parte di tutte le ASL presenti in regione;
- **Regioni/ P.A. in colore giallo:** si caratterizzano per il mancato conferimento dei dati di almeno una ASL presente in regione;
- **Regioni/ P.A. in colore rosso:** si caratterizzano per il mancato conferimento dei dati di tutte le ASL presenti in regione.

*Figura 3.1 - Report di consistenza: strutture*




*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) - anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Figura 3.2 - Report di consistenza: attività



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) - anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Di seguito si rappresenta, per ciascun tracciato di attività, la numerosità dei record validi e utili ai fini dell'analisi del fenomeno della tossicodipendenza e quella relativa ai record che, seppur validi, non sono utilizzabili ai fini delle analisi sul fenomeno tossicodipendenza. In particolare, per ciascun tracciato, si osservano i seguenti criteri per valutare l'utilizzabilità dei dati ai fini dell'analisi del fenomeno, considerando utili i record:

- tracciato anagrafica: riferiti ai soggetti non anonimi, contando una sola volta ciascun soggetto
- tracciato contatti: riferiti a soggetti non anonimi presenti in anagrafica
- tracciato prestazioni: tutti i record, tranne quelli che presentano prestazione "Somministrazione di farmaci o vaccini"(07) e codice farmaco "Non noto"(99) o "Non applicabile"(88)
- tracciato sostanza d'uso: con sostanza primaria nota (PrimariaSecondaria=1 e CodiceSostanza<>99)
- tracciato Esami HBV: con Codice Esame=01,02,03,04,05 e con Esito Esame diverso da "Non prescritto"(5)
- tracciato esami HCV: con Codice Esame=06 e con Esito Esame diverso da "Non prescritto" (5)
- tracciato esami sostenuti altri test: con Codice Esame=07,08,09,10 e con Esito Esame diverso da "Non prescritto"(5)
- tracciato altri test: con Esito Esame diverso da "Non prescritto"(5)
- tracciato patologie concomitanti: riferiti a soggetti non anonimi presenti in anagrafica
- tracciato monitoraggio HIV: che non hanno: Tipo trattamento="Non noto"(9), Esito ultimo esame="Non prescritto"(5) e Sesso="Non noto"(9)

*Figura 3.3 - Analisi della qualità – Completezza –*



*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) - anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II


L'istogramma di seguito rappresentato ha l'obiettivo di evidenziare eventuali discrepanze tra il numero di soggetti in anagrafica (linea rossa) e il numero di record inviati negli altri tracciati (colonne celesti).

L'istogramma rappresenta il numero di soggetti per i quali è stato inviato lo specifico tracciato. Le colonne "Dati di contatto", "Sostanza d'uso", "Gruppi di prestazioni omogenee" e "Monitoraggio HIV" dovrebbero tendere al valore rappresentato dalla Anagrafica soggetti dell'anno in esame (soglia rossa). La colonna "Anagrafica soggetto anno precedente" rappresenta la numerosità dei soggetti inviati in anagrafica l'anno precedente.

*Per ciascun assistito inviato con il tracciato anagrafica, la regione dovrebbe inviare a livello centrale sia le informazioni relative ai contatti, che quelle relative alle prestazioni.*

Per garantire il benchmark con gli anni precedenti nella figura è presente anche la rappresentazione della numerosità dei soggetti inviati in anagrafica nell'anno 2023.

**Figura 3.4 - Analisi della qualità – Copertura**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Negli schemi seguenti si rappresentano i risultati dell'analisi che ha l'obiettivo di evidenziare il numero di record validi che rispettano la condizione di integrità referenziale (collegamento logico) dei tracciati di attività relativamente agli anni 2023 e 2024.

In particolare, partendo dal numero di record di soggetti presenti nel tracciato anagrafica (box blu iniziale) e procedendo per livelli successivi, si evidenzia il numero di record di soggetti che rispettano la condizione di integrità referenziale con gli altri tracciati (box blu).




Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Il totale dei record che rispetta per intero l'integrità referenziale tra i diversi tracciati di attività è indicato negli ultimi box blu delle catene (Figura 3.5). Le percentuali presentate ad ogni livello sono sempre riferite al totale dei soggetti presenti nel tracciato Anagrafica.

Figura 3.5 - Analisi della qualità – Copertura – Numerosità soggetti



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anni 2023 – 2024

Per alcuni campi del flusso informativo SIND è previsto il valore di dominio “non noto”. Tale possibilità, però, deve rappresentare in fase di raccolta dei dati una casistica marginale; pertanto di seguito si rappresentano alcuni radar che evidenziano lo stato di compilazione dei suddetti campi.

Ciascun vertice è posizionato in funzione dell'utilizzo del valore di dominio "non noto": più il vertice della figura blu si avvicina al centro del poligono, maggiore è la presenza di record i cui campi in oggetto siano valorizzati con "non noto/non risulta". In particolare:

- tracciato anagrafica soggetto: nel radar è rappresentato lo stato di compilazione dei campi “Sostanza d'uso”, “Età primo trattamento”, “Età primo uso”.
- tracciato dati di contatto: nel radar è rappresentato lo stato di compilazione dei campi “Uso per via iniettiva”, “Tipo trattamento”, “Tipologia invio”.




Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

- tracciato sostanze d'uso: nel radar è rappresentato lo stato di compilazione dei campi “Età primo trattamento”, “Età primo uso”, “Frequenza di assunzione”, “Primaria/secondaria”, “Via di assunzione”.
- tracciato gruppi di prestazioni omogenee: nel radar è rappresentato lo stato di compilazione dei campi “Codice farmaco”, “Dosaggio medio”, “Tipologia sede del trattamento/prestazione”.

*Figura 3.6 - Analisi della qualità*



*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

#### **4. I SERVIZI**

Nel 2024 sono operanti in Italia 569 Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D); per rendere il servizio più accessibile a tutta la popolazione, in diverse regioni i servizi sono articolati su più sedi di erogazione delle prestazioni (*Tab. 4.1*).

I Ser.D che si occupano di problemi relativi alle dipendenze da sostanze sono in numero di 552, con 595 sedi operative (*Tab. 4.1 bis*)

L'attività principale dei Ser.D riguarda la cura, la prevenzione e la riabilitazione delle persone che hanno problemi di dipendenza. Altra utenza accede ai servizi per controlli amministrativi previsti dalla legge e non necessariamente per scopi di cura: ad esempio le persone che chiedono un'attestazione di assenza di uso di sostanze a scopo di adozioni.

Nel 2024 il sistema informativo nazionale sulle dipendenze ha rilevato dati di attività del 98,7% dei Ser.D che erogano prestazioni a soggetti con dipendenza da sostanze.



**Tabella 4.1 - Numero Ser.D. e numero sedi ambulatoriali di erogazione prestazioni**

Regione	N. Ser.D.	N. sedi erogazione prestazioni
Piemonte	71	83
Val d'Aosta	1	3
Lombardia	73	77
Bolzano	4	4
Trento	1	3
Veneto	38	38
Friuli Venezia Giulia	6	13
Liguria	17	17
Emilia Romagna	44	54
Toscana	38	38
Umbria	11	11
Marche	14	14
Lazio	41	54
Abruzzo	11	11
Molise	6	6
Campania	42	42
Puglia	61	61
Basilicata	6	6
Calabria	17	17
Sicilia	49	49
Sardegna	18	18
<b>ITALIA</b>	<b>569</b>	<b>619</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 4.1 bis - Numero Ser.D. e numero sedi ambulatoriali di erogazione prestazioni per dipendenza da sostanze**

Regione	N. Ser.D. per sostanze	N. sedi erogazione prestazioni per sostanze	Sedi rispondenti %
Piemonte	67	72	100,0%
Val d'Aosta	1	3	100,0%
Lombardia	69	73	100,0%
Bolzano	4	4	100,0%
Trento	1	3	100,0%
Veneto	38	38	100,0%
Friuli Venezia Giulia	6	13	100,0%
Liguria	17	17	94,1%
Emilia Romagna	44	54	90,7%
Toscana	38	38	100,0%
Umbria	11	11	100,0%
Marche	14	14	100,0%
Lazio	40	53	96,2%
Abruzzo	11	11	100,0%
Molise	6	6	100,0%
Campania	39	39	100,0%
Puglia	57	57	100,0%
Basilicata	6	6	100,0%
Calabria	16	16	100,0%
Sicilia	49	49	100,0%
Sardegna	18	18	100,0%
<b>ITALIA</b>	<b>552</b>	<b>595</b>	<b>98,7%</b>



## 5. IL PERSONALE DEI SERVIZI

I dati relativi al Personale dedicato all'assistenza degli utenti con problemi di dipendenza che opera nei servizi Ser.D sono rilevati attraverso il Conto annuale previsto dal titolo V del decreto 30 marzo 2001 n. 165.

La tabella 1 SD del Conto Annuale rileva la consistenza del personale dipendente dall'Azienda Sanitaria e del personale non dipendente in servizio presso le strutture del Ser.D. (unità equivalenti di tempo pieno)

La dotazione complessiva del personale dipendente all'interno dei Ser.D risulta, al 31/12/2023, pari a 5.766 unità. Tra le figure professionali gli infermieri rappresentano il 33,1% del totale (6.200 unità), seguiti dai medici (19,8%), dagli psicologi (14,4%), dagli assistenti sociali (12,9%), dagli educatori professionali (11,1%) e dagli OTA/OSS con il 2,5% (*Tab. 5.1; Fig. 5.1*).

A livello nazionale, il rapporto tra infermieri e medici risulta pari a 1,7 e il rapporto tra medici e psicologi è pari 1,4.

Il personale part time, per il totale Italia, rappresenta il 7,7% del totale del personale dipendente e il 7,0% del totale del personale ha altre forme di rapporto professionale con l'azienda Sanitaria.

Nella *Tabella 5.2* (valori assoluti) e nella *Tabella 5.3* (tassi per 100.000 abitanti) sono riportate le distribuzioni regionali del personale totale distinto per qualifica.

Mediamente, in Italia i Ser.D. hanno il 52,9% di figure professionali corrispondenti al medico e all'infermiere; il restante 47,1% è composto da figure professionali quali: psicologo, assistente sociale, educatore, altro. Si osservano, però, importanti differenze tra regioni: la somma di medici e infermieri va da un minimo del 38% degli operatori a un massimo del 73%.

Altrettanto ampia variabilità tra regioni mostra la quota di personale disponibile per 100.000 residenti, con un tasso che va da 6,1 a 17,1 per 100.000 abitanti.




**Tabella 5.1 - Personale dedicato all'assistenza degli utenti con problemi di dipendenza per profilo professionale e tipo di rapporto di lavoro**

QUALIFICA	Numero dipendenti				Altre forme di rapporto professionale	TOTALE
	TEMPO PIENO	PART-TIME		TOTALE		
		FINO AL 50%	OLTRE IL 50%			
MEDICO	1.017	10	25	<b>1.052</b>	175	<b>1.227</b>
DI CUI PSICHIATRI	373	3	6	<b>382</b>	36	<b>418</b>
PSICOLOGO	661	18	26	<b>705</b>	187	<b>892</b>
PERSONALE INFERMIERISTICO	1.863	17	134	<b>2.014</b>	41	<b>2.055</b>
EDUCATORE PROFESSIONALE	591	14	66	<b>671</b>	17	<b>688</b>
OTA/O.S.S.	141	2	10	<b>153</b>	3	<b>156</b>
ASSISTENTE SOCIALE	725	6	63	<b>794</b>	7	<b>801</b>
SOCIOLOGO	32	-	1	<b>33</b>	2	<b>35</b>
PERSONALE AMMINISTRATIVO	192	8	29	<b>229</b>	2	<b>231</b>
ALTRO	100	3	12	<b>115</b>	-	<b>115</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.322</b>	<b>78</b>	<b>366</b>	<b>5.766</b>	<b>434</b>	<b>6.200</b>

Fonte: Conto Annuale - Tabella 1SD al 31/12/2023



**Figura 5.1** – Distribuzione del personale dedicato all'assistenza degli utenti con problemi di dipendenza per profilo professionale



**Fonte:** Conto Annuale - Tabella 1SD al 31/12/2023



**Tabella 5.2 – Distribuzione regionale del personale dedicato all’assistenza degli utenti con problemi di dipendenza**

REGIONE	MEDICO		DI CUI PSICHIATRI		PSICOLOGO		PERSONALE INFERMIERISTICO		EDUCATORE PROFESSIONALE		OTA/O.S.S.		ASSISTENTE SOCIALE		SOCIOLOGO		PERSONALE AMMINISTRATIVO		ALTRO		Totale	di cui tempo pieno
	Totale	di cui tempo pieno	Totale	di cui tempo pieno	Totale	di cui tempo pieno	Totale	di cui tempo pieno	Totale	di cui tempo pieno	Totale	di cui tempo pieno	Totale	di cui tempo pieno	Totale	di cui tempo pieno	Totale	di cui tempo pieno	Totale	di cui tempo pieno		
PIEMONTE	114	85	27	27	78	30	174	142	138	120	15	15	66	54			24	22	4	4	613	472
VALLE D'AOSTA	2	2	1	1	1	1	6	5	4	4			5	5			2	2	1	1	21	20
LOMBARDIA	183	148	56	42	173	109	286	220	137	105	33	28	181	148	1	-	79	52	11	8	1.084	818
PA BOLZANO	13	10	9	7	20	8	20	12	2	1	3	3	11	5			3	1	3	1	75	41
PA TRENTO	6	5	5	5			11	9	4	2			9	5			3	3			33	24
VENETO	67	62	26	23	56	56	144	120	88	72	28	25	47	44			15	12	7	5	452	396
FRIULI VENEZIA GIULIA	15	14			13	12	64	57	7	7	13	11	14	14			4	4	2	2	132	121
LIGURIA	37	35	16	15	29	23	87	82	20	13	7	6	18	17			6	4	6	5	210	185
EMILIA ROMAGNA	99	92	50	47	40	37	189	174	123	115	8	7	59	56	4	2	7	6	11	10	540	499
TOSCANA	150	88	39	29	51	36	158	153	46	43	7	7	54	48	1	1	1	1	12	12	480	389
UMBRIA	21	16	5	2	16	7	41	40	5	1			12	11					1	-	96	75
MARCHE	43	43	31	31	29	28	55	54	3	3	6	6	31	31	9	9	7	7	4	3	187	184
LAZIO	93	66	28	27	86	64	185	169	3	1	6	6	46	44	1	1	7	5	8	6	435	362
ABRUZZO	30	30	12	12	12	10	34	32	8	5	1	1	20	20	3	3	5	5	1	1	114	107
MOLISE	11	7	3	3	3	-	18	18					7	7	1	1					40	33
CAMPANIA	130	103	14	7	98	71	168	168	6	6	3	3	59	58	8	8	23	23	6	6	501	446
PUGLIA	64	63	14	14	76	75	181	177	48	47	9	7	73	73	3	3	18	18	7	6	479	469
BASILICATA	9	9	5	5	5	5	14	14	4	4			7	7	2	2	2	2			43	43
CALABRIA	33	33	7	7	13	13	43	43	9	9	3	3	18	18	1	1	2	2	7	7	129	129
SICILIA	65	65	43	43	61	44	109	108	13	13	5	4	48	45	1	1	16	16	21	20	339	316
SARDEGNA	42	41	27	26	32	32	68	66	20	20	9	9	16	15			7	7	3	3	197	193
<b>ITALIA</b>	<b>1.227</b>	<b>1.017</b>	<b>418</b>	<b>373</b>	<b>892</b>	<b>661</b>	<b>2.055</b>	<b>1.863</b>	<b>688</b>	<b>591</b>	<b>156</b>	<b>141</b>	<b>801</b>	<b>725</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>231</b>	<b>192</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>6.200</b>	<b>5.322</b>

Fonte: Conto Annuale - Tabella ISD al 31/12/2023



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 5.3 - Personale dedicato all'assistenza degli utenti con problemi di dipendenza per profilo professionale (tassi \* 100.000 abitanti)**

QUALIFICA	PIEMONTE	VALLE D'AOSTA	LOMBARDIA	PA BOLZANO	PA TRENTO	VENETO	FRIULI VENEZIA GIULIA	LIGURIA	EMILIA ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	PUGLIA	BASILICATA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA	ITALIA
MEDICO	2,7	1,6	1,8	2,4	1,1	1,4	1,3	2,5	2,2	4,1	2,5	2,9	1,6	2,4	3,8	2,3	1,6	1,7	1,8	1,4	2,7	2,1
DI CUI PSICHIATRI	0,6	0,8	0,6	1,7	0,9	0,5	-	1,1	1,1	1,1	0,6	2,1	0,5	0,9	1,0	0,3	0,4	0,9	0,4	0,9	1,7	0,7
PSICOLOGO	1,8	0,8	1,7	3,7	-	1,2	1,1	1,9	0,9	1,4	1,9	2,0	1,5	0,9	1,0	1,8	2,0	0,9	0,7	1,3	2,0	1,5
PERSONALE INFERMIERISTICO	4,1	4,9	2,9	3,7	2,0	3,0	5,4	5,8	4,2	4,3	4,8	3,7	3,2	2,7	6,2	3,0	4,7	2,6	2,3	2,3	4,3	3,5
EDUCATORE PROFESSIONALE	3,2	3,3	1,4	0,4	0,7	1,8	0,6	1,3	2,8	1,3	0,6	0,2	0,1	0,6	-	0,1	1,2	0,8	0,5	0,3	1,3	1,2
OTA/O.S.S.	0,4	-	0,3	0,6	-	0,6	1,1	0,5	0,2	0,2	-	0,4	0,1	0,1	-	0,1	0,2	-	0,2	0,1	0,6	0,3
ASSISTENTE SOCIALE	1,6	4,1	1,8	2,0	1,7	1,0	1,2	1,2	1,3	1,5	1,4	2,1	0,8	1,6	2,4	1,1	1,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,4
SOCIOLOGO	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,0	-	0,6	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0	-	0,1
PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,6	1,6	0,8	0,6	0,6	0,3	0,3	0,4	0,2	0,0	-	0,5	0,1	0,4	-	0,4	0,5	0,4	0,1	0,3	0,4	0,4
ALTRO	0,1	0,8	0,1	0,6	-	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	-	0,1	0,2	-	0,4	0,4	0,2	0,2
<b>TOTALE</b>	<b>14,4</b>	<b>17,1</b>	<b>10,8</b>	<b>14,0</b>	<b>6,1</b>	<b>9,3</b>	<b>11,0</b>	<b>13,9</b>	<b>12,1</b>	<b>13,1</b>	<b>11,3</b>	<b>12,6</b>	<b>7,6</b>	<b>9,0</b>	<b>13,8</b>	<b>9,0</b>	<b>12,3</b>	<b>8,1</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>12,5</b>	<b>10,5</b>

Fonte: Conto Annuale - Tabella 1SD al 31/12/2023



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## 6. L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI E LE CARATTERISTICHE DELL'UTENZA

### 6.1. Caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in carico

Nel 2024 i servizi in Italia hanno assistito complessivamente 126.910 soggetti dipendenti da sostanze (su un totale di 259.487 contatti) di cui 16.690 nuovi utenti (13,2%) e 110.220 soggetti già in carico o rientrati dagli anni precedenti (86,8%) (Tab. 6.1.1). Circa l'85% dei pazienti totali sono di genere maschile (con un rapporto M/F pari a 5,7), anche nei nuovi e nei vecchi utenti distintamente (Fig. 6.1.1).

Tabella 6.1.1 – Distribuzione regionale degli utenti in trattamento per genere

Regione	Nuovi			Totale	Già in carico o rientrati			Totale	Totale			Totale
	MASCHIO	FEMMINA	NON NOTO/NON RISULTA		MASCHIO	FEMMINA	NON NOTO/NON RISULTA		MASCHIO	FEMMINA	NON NOTO/NON RISULTA	
PIEMONTE	1.224	277		1.501	9.042	2.037		11.079	10.266	2.314		12.580
VALLE D'AOSTA	47	12		59	224	63		287	271	75		346
LOMBARDIA	3.054	465	1	3.520	11.515	1.997	2	13.514	14.569	2.462	3	17.034
PROV. AUTON. BOLZANO	74	14	1	89	843	205		1.048	917	219		1.136
PROV. AUTON. TRENTO	79	10		89	817	178	1	996	896	188		1.084
VENETO	1.152	303		1.455	6.978	1.569	2	8.549	8.130	1.872	2	10.004
FRIULI VENEZIA GIULIA	312	84		396	1.982	643		2.625	2.294	727		3.021
LIGURIA	253	49		302	2.164	499		2.663	2.417	548		2.965
EMILIA ROMAGNA	681	153		834	8.330	1.846		10.176	9.011	1.999		11.010
TOSCANA	1.148	317		1.465	8.384	1.994		10.378	9.532	2.311		11.843
UMBRIA	336	79		415	2.089	492		2.581	2.425	571		2.996
MARCHE	1.164	205		1.369	3.353	618		3.971	4.517	823		5.340
LAZIO	1.577	242		1.819	9.149	1.396		10.545	10.726	1.638		12.364
ABRUZZO	322	50		372	2.589	376		2.965	2.911	426		3.337
MOLISE	75	19		94	676	110		786	751	129		880
CAMPANIA	177	10		187	7.391	612		8.003	7.568	622		8.190
PUGLIA	904	119		1.023	7.461	728		8.189	8.365	847		9.212
BASILICATA	80	14	1	95	865	63		928	945	77		1.022
CALABRIA	424	19		443	2.421	167		2.588	2.845	186		3.031
SICILIA	973	93	1	1.067	4.760	408	1	5.169	5.733	501		6.234
SARDEGNA	80	16		96	2.801	378	1	3.180	2.881	394		3.275
<b>ITALIA</b>	<b>14.136</b>	<b>2.550</b>	<b>4</b>	<b>16.690</b>	<b>93.834</b>	<b>16.379</b>	<b>7</b>	<b>110.220</b>	<b>107.970</b>	<b>18.929</b>	<b>11</b>	<b>126.910</b>


Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.1.1 – Utenti totali - Rapporto Maschi/Femmine**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

I pazienti in trattamento sono prevalentemente di nazionalità italiana (89,1%), soprattutto le femmine (93,2%). La maggior parte degli stranieri proviene dal continente africano (4,3%) e da altri paesi europei (3,0%) (Tab. 6.1.2).

**Tabella 6.1.2 - Distribuzione degli utenti trattati per genere e area geografica**

Area geografica	MASCHIO	FEMMINA	NON NOTO/NON RISULTA	Totale
Italia	95.454	17.633	7	113.094
Unione europea	1.363	351	1	1.715
Europa centro orientale	1.678	250		1.928
Altri paesi europei	160	32		192
Africa centro meridionale	30	5		35
Africa occidentale	612	35		647
Africa orientale	81	8		89
Africa settentrionale	4.587	135		4.722
America centro meridionale	732	189	3	924
America settentrionale	36	9		45
Asia centro meridionale	1.310	14		1.324
Asia occidentale	416	14		430
Asia orientale	88	21		109
Oceania	21	3		24
APOLIDE	633	60		693
NON NOTO	763	170		933
Territori Palestinesi Occupati	6			6
<b>Totale</b>	<b>107.970</b>	<b>18.929</b>	<b>11</b>	<b>126.910</b>


Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Per gli utenti totali le classi di età più frequenti sono quelle comprese tra i 40 e i 54 anni (classe modale 50-54 anni). Nei nuovi utenti le età più rappresentate sono quelle tra i 20 e i 44 anni (classe modale 25-29 anni) (Tab. 6.1.3; Fig. 6.2.2).

**Tabella 6.1.3 - Distribuzione degli utenti per classi di età**

CLASSI DI ETA'	NUOVI UTENTI	UTENTI GIA' IN CARICO	Totale
<15 anni	17	13	<b>30</b>
15-19 anni	1.765	1.124	<b>2.889</b>
20-24 anni	2.289	3.634	<b>5.923</b>
25-29 anni	2.427	6.822	<b>9.249</b>
30-34 anni	2.336	9.993	<b>12.329</b>
35-39 anni	2.142	13.014	<b>15.156</b>
40-44 anni	1.917	14.905	<b>16.822</b>
45-49 anni	1.531	16.183	<b>17.714</b>
50-54 anni	1.084	17.097	<b>18.181</b>
55-59 anni	675	14.996	<b>15.671</b>
60-64 anni	326	8.781	<b>9.107</b>
≥ 65 anni	181	3.658	<b>3.839</b>
<b>Totale</b>	<b>16.690</b>	<b>110.220</b>	<b>126.910</b>

**Figura 6.1.2 – Distribuzione degli utenti per classi di età**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II


Anche l'analisi dell'età media conferma che i nuovi utenti risultano più giovani con un'età media di 33,8 anni rispetto ai 44,5 degli utenti già in carico o rientrati (Tab. 6.1.4).

E' presente nel periodo 2014-2024 un aumento dell'età media nei pazienti già conosciuti dai servizi; tale andamento indica una adeguata continuità assistenziale cioè una buona capacità dei servizi di tenere agganciati nel tempo i propri pazienti (Fig. 6.1.3).

Tabella 6.1.4 – Età media degli utenti

	Età media
<b>Nuovi utenti Maschi</b>	33,9
<b>Nuovi utenti Femmina</b>	33,2
<b>Nuovi Utenti Totale</b>	33,8
<b>Già in carico Maschi</b>	44,8
<b>Già in carico Femmina</b>	42,5
<b>Già in Carico Totale</b>	44,5
<b>Totale maschi</b>	43,4
<b>Totale femmine</b>	41,2
<b>TOTALE</b>	<b>43,1</b>

Figura 6.1.3 – Età media degli utenti nuovi e già in trattamento- Anni 2014-2024




Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Nella Figura 6.1.4 sono riportate le età medie al primo uso, al primo trattamento e al trattamento attuale distinte per maschi e femmine. Si osserva che l'età al primo uso è simile nei due sessi e che i maschi aspettano quasi 8 anni prima di effettuare un trattamento, un anno e mezzo in più delle femmine.



**Figura 6.1.4 – Età media al primo uso, al primo trattamento ed attuale degli utenti**




Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Nelle *Figure 6.1.5, 6.1.6 e 6.1.7* sono riportati gli andamenti temporali (anni 2014-2024) dell'età al primo uso, dell'età al primo trattamento e del tempo di latenza (in anni) tra età al primo uso e età al primo trattamento.

Si osserva una sostanziale stabilità dell'età al primo uso nel periodo osservato (21 anni) ed un cambiamento di tendenza dell'età al primo trattamento e dei tempi di latenza in entrambi i sessi, crescenti fino al 2017, in decrescita successivamente e dal 2020 di nuovo in aumento.

**Figura 6.1.5 – Età media al primo uso (anni 2014-2024)**




Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute


Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.1.6 – Età media al primo trattamento (anni 2014-2024)**



*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*

**Figura 6.1.7 – Tempi di latenza in anni tra età al primo uso e età al primo trattamento (anni 2014-2024)**



*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Relativamente allo stato civile, i nuovi utenti, rispetto agli utenti già in carico, presentano valori più bassi nella percentuale di celibi/nubili (54,4% vs 59,4%), nella percentuale di coniugati (10,7% vs 14,5%), e una percentuale più elevata di “non rilevato” (28,0% vs 16,9%) (Tab. 6.1.6; Fig. 6.1.8).

**Tabella 6.1.6 - Distribuzione regionale degli utenti trattati per stato civile –Utenti totali**

Regione	Celibe	Coniugato	Divorziato	Nubile	Separato	Vedovo	Non rilevato	Totale
PIEMONTE	7.618	1.350	665	1.651	439	88	769	12.580
VALLE D'AOSTA	195	67	19	43	16	3	3	346
LOMBARDIA	9.373	2.325	710	1.257	1.074	128	2.167	17.034
PROV. AUTON. BOLZANO	761	142	46	-	65	9	114	1.137
PROV. AUTON. TRENTO	677	133	34	-	52	11	178	1.085
VENETO	6.958	1.692	387	-	524	80	363	10.004
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.995	245	101	-	145	29	506	3.021
LIGURIA	1.703	554	98	72	189	40	309	2.965
EMILIA ROMAGNA	6.059	1.552	470	1.284	660	91	894	11.010
TOSCANA	4.844	1.227	261	1.075	541	81	3.814	11.843
UMBRIA	1.792	528	76	-	150	16	434	2.996
MARCHE	2.885	507	151	499	241	27	1.030	5.340
LAZIO	7.709	1.877	375	1.152	880	119	252	12.364
ABRUZZO	1.952	563	171	256	234	35	126	3.337
MOLISE	499	207	16	47	50	1	60	880
CAMPANIA	2.164	1.139	83	151	184	11	4.458	8.190
PUGLIA	2.209	830	67	166	144	17	5.779	9.212
BASILICATA	560	213	19	-	41	2	188	1.023
CALABRIA	1.576	585	76	81	180	15	518	3.031
SICILIA	3.143	1.330	142	245	405	28	943	6.236
SARDEGNA	1.883	649	67	-	224	38	415	3.276
<b>ITALIA</b>	<b>66.555</b>	<b>17.715</b>	<b>4.034</b>	<b>7.979</b>	<b>6.438</b>	<b>869</b>	<b>23.320</b>	<b>126.910</b>


Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Figura 6.1.8 – Utenti per stato civile



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

In riferimento alla condizione abitativa (con chi vivono) la maggior parte degli utenti maschi vive con la famiglia di origine (29,9%) mentre le femmine abitano soprattutto con il proprio partner e i figli (28,0%). La quota di coloro che vivono da soli è relativamente bassa (12,4%) (Tab. 6.1.7; Fig. 6.1.9).

**Tabella 6.1.7 - Distribuzione regionale degli utenti trattati per condizione abitativa e convivenza – Utenti totali –**

Regione	Solo	Con la famiglia di origine (genitori, ecc.)	Con il partner/i figli	Con gli amici o altre persone (senza legami di parentela)	In carcere	In istituzioni/ luoghi protetti	Altro	Non noto/non rilevato	Totale
PIEMONTE	1.942	3.124	2.377	111			1.443	3.583	12.580
VALLE D'AOSTA	77	146	96	8			17	2	346
LOMBARDIA	1.874	3.496	3.022	406	184	190	1.210	6.652	17.034
PROV. AUTON. BOLZANO	316	271	284	8	43	48	57	110	1.137
PROV. AUTON. TRENTO	216	298	277	72	57	5	90	70	1.085
VENETO	1.686	4.215	2.435	268	98	167	650	485	10.004
FRIULI VENEZIA GIULIA	569	982	588	57	29	67	110	619	3.021
LIGURIA	210	425	248	57	107	26	45	1.847	2.965
EMILIA ROMAGNA	2.371	3.312	2.746	299	279	154	699	1.150	11.010
TOSCANA	1.409	3.987	2.215	589	50		1.163	2.430	11.843
UMBRIA	397	1.008	677	85	56	45	125	603	2.996
MARCHE	122	265	204	183	170	144	141	4.111	5.340
LAZIO	1.803	4.352	3.053	210	2.300		390	256	12.364
ABRUZZO	530	1.416	978	108			111	194	3.337
MOLISE	47	440	201	4			84	104	880
CAMPANIA	285	1.828	1.205	24	25	22	81	4.720	8.190
PUGLIA	513	3.017	1.825	35	178	59	255	3.330	9.212
BASILICATA	67	377	205	3			29	342	1.023
CALABRIA	305	925	880	16			209	696	3.031
SICILIA	654	1.962	1.808	92	3	7	464	1.246	6.236
SARDEGNA	385	1.293	752	17			250	579	3.276
<b>ITALIA</b>	<b>15.778</b>	<b>37.139</b>	<b>26.076</b>	<b>2.652</b>	<b>3.579</b>	<b>934</b>	<b>7.623</b>	<b>33.129</b>	<b>126.910</b>


Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.1.9 – Utenti per condizione abitativa (con chi)**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Un altro dato rilevato riguardante la condizione abitativa si riferisce all'informazione sulla convivenza dell'utente con i propri figli. Il dato è fortemente sottostimato considerando che viene rilevato solo nel 33,1% dei casi. Limitando l'analisi ai soli utenti per i quali l'informazione è stata raccolta (n= 42.021) un elevato numero di soggetti trattati non ha figli (76,0% nei maschi; 68,8% nelle femmine). Coloro che hanno figli (n=10.564) vivono con loro nel 45,4% dei casi (Tab. 6.1.8; Fig. 6.1.10).

**Tabella 6.1.8 - Distribuzione regionale degli utenti trattati per condizione abitativa e convivenza con figli – Utenti totali**

Regione	Non vive con i figli	Vive con i figli	Senza figli	Non noto / non rilevato	Totale
PIEMONTE	183	251	1.278	10.868	12.580
VALLE D'AOSTA	19	13	314		346
LOMBARDIA	1.124	1.161	9.594	5.155	17.034
PROV. AUTON. BOLZANO	86	87	487	477	1.137
PROV. AUTON. TRENTO	78	88	601	318	1.085
VENETO	818	1.040	6.472	1.674	10.004
FRIULI VENEZIA GIULIA	163	156	1.388	1.314	3.021
LIGURIA	282	149	382	2.152	2.965
EMILIA ROMAGNA	12	13	2	10.983	11.010
TOSCANA	48	75	147	11.573	11.843
UMBRIA	75	94	292	2.535	2.996
MARCHE	2.490	1.065	13	1.772	5.340
LAZIO	49	44	269	12.002	12.364
ABRUZZO	90	131	2.730	386	3.337
MOLISE	3	6	871		880
CAMPANIA	78	156	275	7.681	8.190
PUGLIA	5	8	30	9.169	9.212
BASILICATA	5	7	73	938	1.023
CALABRIA			2.955	76	3.031
SICILIA	132	222	3.148	2.734	6.236
SARDEGNA	33	25	136	3.082	3.276
<b>ITALIA</b>	<b>5.773</b>	<b>4.791</b>	<b>31.457</b>	<b>84.889</b>	<b>126.910</b>


*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.1.10 – Utenti per condizione abitativa e convivenza con i figli**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Per quanto riguarda il luogo dove l'utente vive, il 64,5% ha una fissa dimora (52,9% nei nuovi utenti; 66,2% negli utenti già in carico); per il 25,3% degli utenti totali il dato è non noto o non rilevato (Tab. 6.1.9; Fig. 6.1.11).

**Tabella 6.1.9 - Distribuzione regionale degli utenti trattati per condizione abitativa (dove) – Utenti totali**

Regione	Dimora stabile	Senza fissa dimora e/o senza tetto	In detenzione	Altro	Non noto/ non rilevato	Totale
PIEMONTE	7.834	177	1.300		3.269	12.580
VALLE D'AOSTA	312	12		19	3	346
LOMBARDIA	9.145	409	741	658	6.081	17.034
PROV. AUTON. BOLZANO	913	53	42	52	77	1.137
PROV. AUTON. TRENTO	805	50	6	66	158	1.085
VENETO	8.743	287	124	393	457	10.004
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.284	71	29	106	531	3.021
LIGURIA	1.066	45	86	25	1.743	2.965
EMILIA ROMAGNA	7.813	674	279	285	1.959	11.010
TOSCANA	6.980	442	290	362	3.769	11.843
UMBRIA	2.226	38	64	78	590	2.996
MARCHE	4.133	173	301	6	727	5.340
LAZIO	9.399	230	2.319	182	234	12.364
ABRUZZO	2.869	62	128	68	210	3.337
MOLISE	725	2		85	68	880
CAMPANIA	3.364	56	91	63	4.616	8.190
PUGLIA	3.206	187	500	180	5.139	9.212
BASILICATA	675	6		38	304	1.023
CALABRIA	2.332	21	92	69	517	3.031
SICILIA	4.440	75	74	497	1.150	6.236
SARDEGNA	2.560	58		141	517	3.276
<b>ITALIA</b>	<b>81.824</b>	<b>3.128</b>	<b>6.466</b>	<b>3.373</b>	<b>32.119</b>	<b>126.910</b>


*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Figura 6.1.11 – Utenti per condizione abitativa (dove)



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

In riferimento al livello di istruzione, il 71,3% degli utenti presenta un livello di istruzione secondario. I vecchi utenti possiedono, rispetto ai nuovi utenti, relativamente di più titoli di studio elementare e secondario ma hanno anche una percentuale più bassa di “non noto/non rilevato” (Tab. 6.1.10; Fig. 6.1.12).

**Tabella 6.1.10 - Distribuzione regionale degli utenti trattati per titolo di studio - Utenti totali**

Regione	Nessuno (ISCED 0)	Licenza elementare (ISCED 1)	Livello secondario (ISCED 2 e 3)	Livelli più alti (ISCED da 4 a 6)	Non noto/ non rilevato	Totale
PIEMONTE	166	784	10.911	295	424	12.580
VALLE D'AOSTA	2	24	307	11	2	346
LOMBARDIA	125	849	13.541	544	1.975	17.034
PROV. AUTON. BOLZANO	4	51	870	25	187	1.137
PROV. AUTON. TRENTO	8	44	912	42	79	1.085
VENETO	21	331	8.739	319	594	10.004
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	105	2.121	69	722	3.021
LIGURIA	10	166	2.368	68	353	2.965
EMILIA ROMAGNA	47	600	8.572	393	1.398	11.010
TOSCANA	43	528	7.071	221	3.980	11.843
UMBRIA	2	80	2.320	93	501	2.996
MARCHE	17	149	3.739	166	1.269	5.340
LAZIO	146	853	10.601	481	283	12.364
ABRUZZO	23	215	2.838	102	159	3.337
MOLISE	2	26	718	29	105	880
CAMPANIA	49	566	3.167	87	4.321	8.190
PUGLIA	23	464	2.301	59	6.365	9.212
BASILICATA	3	30	755	27	208	1.023
CALABRIA	22	259	2.035	110	605	3.031
SICILIA	79	859	4.501	108	689	6.236
SARDEGNA	5	541	2.156	34	540	3.276
<b>ITALIA</b>	<b>801</b>	<b>7.524</b>	<b>90.543</b>	<b>3.283</b>	<b>24.759</b>	<b>126.910</b>


Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Figura 6.1.12 Utenti per titolo di studio



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Il 30,7% delle persone già in carico e il 27,4% dei nuovi utenti dichiara di avere una occupazione stabile e, rispettivamente, il 9,5% e il 7,1% una occupazione saltuaria. Le persone disoccupate sono il 29,1% negli utenti già in carico e il 24,2% nei nuovi utenti (Tab. 6.1.11; Fig. 6.1.13).



Ministero della Salute


Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 6.1.11 - Distribuzione regionale degli utenti trattati per condizione professionale - Utenti totali**

Regione	Occupati occasionalmente	Occupati regolarmente	Studenti	Disoccupati/scoraggiati	Riceventi benefit sociali/pensionati/casalinghe /disabili	Altro	Non noto/ non rilevato	Totale
PIEMONTE	484	5.500	710	5.219	264		403	12.580
VALLE D'AOSTA	75	74	17	132	17	29	2	346
LOMBARDIA	1.263	6.700	720	5.272	414	542	2.123	17.034
PROV. AUTON. BOLZANO	180	393	50	299	78	19	118	1.137
PROV. AUTON. TRENTO	160	407	34	295	51	1	137	1.085
VENETO	965	4.482	562	3.020	268	221	486	10.004
FRIULI VENEZIA GIULIA	203	862	188	837	102	127	702	3.021
LIGURIA	289	1.097	164	814	196	22	383	2.965
EMILIA ROMAGNA	1.048	256	49	3.623	851	42	5.141	11.010
TOSCANA	878	3.765	334	2.798	188	1	3.879	11.843
UMBRIA	188	1.012	179	811	35	137	634	2.996
MARCHE	465	1.893	275	1.365	181	117	1.044	5.340
LAZIO	2.357	4.767	497	3.102	541	880	220	12.364
ABRUZZO	478	1.230	99	1.169	128	78	155	3.337
MOLISE	125	267	61	258	27	47	95	880
CAMPANIA	174	1.340	88	1.531	148	548	4.361	8.190
PUGLIA	46	1.070	82	1.110	129	355	6.420	9.212
BASILICATA	106	262	28	268	13	2	344	1.023
CALABRIA	450	660	38	866	109	196	712	3.031
SICILIA	1.105	1.743	214	2.213	161	84	716	6.236
SARDEGNA	623	672	61	1.127	146	78	569	3.276
<b>ITALIA</b>	<b>11.662</b>	<b>38.452</b>	<b>4.450</b>	<b>36.129</b>	<b>4.047</b>	<b>3.526</b>	<b>28.644</b>	<b>126.910</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

**Figura 6.1.13 – Utenti per condizione professionale (%)**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## 6.2. Analisi dell'utenza in carico secondo l'uso delle sostanze

Il 59,0% dell'utenza in trattamento per droga è in carico ai servizi per uso primario di oppiacei; tale percentuale scende al 18,8% tra i nuovi utenti, mentre tra le persone già in carico o rientrate arriva al 68,8%. L'eroina, rimane la sostanza primaria più usata dall'insieme degli utenti in trattamento; tuttavia la proporzione di persone sul totale dei trattati che la scelgono come sostanza di elezione, diminuisce tendenzialmente nel corso degli anni.

Tra nuovi utenti la cocaina risulta sostanza primaria d'abuso nel 44,1% dei casi, mentre per gli utenti già noti tale dato è pari al 23,7% (26,4% nei pazienti totali).

Nel tempo è aumentata la proporzione di persone che richiedono un trattamento per uso di cocaina.

L'accesso ai servizi per uso primario di cannabis riguarda circa il 32,6% dei nuovi utenti e il 9,7% dei pazienti già in carico ai servizi dagli anni precedenti (12,7% dei pazienti totali).

Per la cannabis negli anni più recenti si osservano valori tendenzialmente decrescenti per i nuovi utenti e un nuovo aumento per il 2023 (*Tab.6.2.1, Fig. 6.2.1, Fig.6.2.2*).



**Tabella 6.2.1 – Distribuzione degli utenti trattati per sostanza primaria e per genere – valori assoluti**

Categoria Sostanza	Sostanza	Nuovi utenti				Utenti già in carico				Totale utenti			
		MASCHIO	FEMMINA	NON NOTO/NON RISULTA	Totale	MASCHIO	FEMMINA	NON NOTO/NON RISULTA	Totale	MASCHIO	FEMMINA	NON NOTO/NON RISULTA	Totale
OPPIACEI	Eroina	2.284	485	1	2.770	58.196	10.736	3	68.935	60.480	11.221	4	71.705
	Metadone non prescritto	70	25		95	667	197		864	737	222		959
	Buprenorfina non prescritta	25	5		30	279	38		317	304	43		347
	Fentanil non prescritto	2	1		3	2	2		4	4	3		7
	Altri oppiacei	193	52		245	1.349	288		1.637	1.542	340		1.882
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>2.574</b>	<b>568</b>	<b>1</b>	<b>3.143</b>	<b>60.493</b>	<b>11.261</b>	<b>3</b>	<b>71.757</b>	<b>63.067</b>	<b>11.829</b>	<b>4</b>	<b>74.900</b>
COCAINA	Cocaina (polvere)	5.515	795	2	6.312	20.396	2.719	3	23.118	25.911	3.514	5	29.430
	Crack	856	183	1	1.040	2.514	510		3.024	3.370	693	1	4.064
<b>Totale Cocaina</b>		<b>6.371</b>	<b>978</b>	<b>3</b>	<b>7.352</b>	<b>22.910</b>	<b>3.229</b>	<b>3</b>	<b>26.142</b>	<b>29.281</b>	<b>4.207</b>	<b>6</b>	<b>33.494</b>
STIMOLANTI	Anfetamine	49	5		54	92	17		109	141	22		163
	Metamfetamine	22	2		24	39	13		52	61	15		76
	Ecstasy ed analoghi	23	6		29	57	17		74	80	23		103
	Catitone sintetico	8			8	5			5	13			13
	Altri stimolanti	18	3		21	48	8		56	66	11		77
<b>Totale Stimolanti</b>		<b>120</b>	<b>16</b>		<b>136</b>	<b>241</b>	<b>55</b>		<b>296</b>	<b>361</b>	<b>71</b>		<b>432</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	Barbiturici non prescritti		3		3	7	4		11	7	7		14
	Benzodiazepine non prescritte	47	42		89	240	159		399	287	201		488
	GHB / GBL					7			7	7			7
	Altri ipnotici e sedativi	26	19		45	49	34		83	75	53		128
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>73</b>	<b>64</b>		<b>137</b>	<b>303</b>	<b>197</b>		<b>500</b>	<b>376</b>	<b>261</b>		<b>637</b>
ALLUCINOGENI	LSD	2			2	15	3		18	17	3		20
	Ketamine	52	32		84	69	36		105	121	68		189
	Altri allucinogeni	11	4		15	27	8		35	38	12		50
<b>Totale Allucinogeni</b>		<b>65</b>	<b>36</b>		<b>101</b>	<b>111</b>	<b>47</b>		<b>158</b>	<b>176</b>	<b>83</b>		<b>259</b>
INALANTI VOLATILI	Inalanti volatili	4	1		5	10	1		11	14	2		16
<b>Totale Inalanti Volatili</b>		<b>4</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1</b>		<b>11</b>	<b>14</b>	<b>2</b>		<b>16</b>
CANNABINOIDI	Cannabinoidi	4.697	736		5.433	9.306	1.343	1	10.650	14.003	2.079	1	16.083
	<b>Totale Cannabinoidi</b>	<b>4.697</b>	<b>736</b>		<b>5.433</b>	<b>9.306</b>	<b>1.343</b>	<b>1</b>	<b>10.650</b>	<b>14.003</b>	<b>2.079</b>	<b>1</b>	<b>16.083</b>
ALTRE DIPENDENZE	Altre sostanze	232	151		383	460	246		706	692	397		1.089
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>232</b>	<b>151</b>		<b>383</b>	<b>460</b>	<b>246</b>		<b>706</b>	<b>692</b>	<b>397</b>		<b>1.089</b>
<b>Totale</b>		<b>14.136</b>	<b>2.550</b>	<b>4</b>	<b>16.690</b>	<b>93.834</b>	<b>16.379</b>	<b>7</b>	<b>110.220</b>	<b>107.970</b>	<b>18.929</b>	<b>11</b>	<b>126.910</b>


Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Figura 6.2.1 – Distribuzione degli utenti trattati per sostanza primaria – valori percentuali




Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.2 – Distribuzione degli utenti trattati per sostanza primaria– valori percentuali**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Nella *Tabella 6.2.2* è riportata la distribuzione per classi di età (al trattamento in corso) e per sostanza di uso primario degli utenti totali. Nella *Tabella 6.2.3* gli utenti, distinti per tipologia, sono distribuiti per categoria della sostanza d'uso e per classe di età al trattamento in corso.



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 6.2.2– Distribuzione degli utenti trattati per classi di età e sostanza primaria–Utenti totali -**

**La fascia di età si riferisce a quella del trattamento in corso**

Categoria Sostanza	Sostanza	MENO DI 15 ANNI	DA 15 A 19 ANNI	DA 20 A 24 ANNI	DA 25 A 29 ANNI	DA 30 A 34 ANNI	DA 35 A 39 ANNI	DA 40 A 44 ANNI	DA 45 A 49 ANNI	DA 50 A 54 ANNI	DA 55 A 59 ANNI	DA 60 A 64 ANNI	65 ANNI E OLTRE	Totale
OPPIACEI	Eroina	12	19	661	2.601	4.824	7.313	9.268	10.954	12.932	12.445	7.626	3.050	71.705
	Metadone non prescritto			4	33	75	95	148	152	175	145	90	42	959
	Buprenorfina non prescritta			1	21	29	42	41	52	68	50	36	7	347
	Fentanil non prescritto							2	2	3				7
	Altri oppiacei	4	10	50	113	172	209	284	294	268	243	140	95	1.882
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>16</b>	<b>29</b>	<b>716</b>	<b>2.768</b>	<b>5.100</b>	<b>7.659</b>	<b>9.743</b>	<b>11.454</b>	<b>13.446</b>	<b>12.883</b>	<b>7.892</b>	<b>3.194</b>	<b>74.900</b>
COCAINA	Cocaina (polvere)	4	157	1.149	2.827	4.189	5.010	5.009	4.549	3.432	1.965	802	337	29.430
	Crack		24	208	571	742	747	692	529	313	170	53	15	4.064
<b>Totale Cocaina</b>		<b>4</b>	<b>181</b>	<b>1.357</b>	<b>3.398</b>	<b>4.931</b>	<b>5.757</b>	<b>5.701</b>	<b>5.078</b>	<b>3.745</b>	<b>2.135</b>	<b>855</b>	<b>352</b>	<b>33.494</b>
STIMOLANTI	Anfetamine		5	10	32	32	20	29	16	8	7	3	1	163
	Metamfetamine		1	6	15	7	15	13	10	4	4	1		76
	Ecstasy ed analoghi		3	16	16	5	24	17	11	6	5			103
	Catinone sintetico					4	5	2	1			1		13
	Altri stimolanti		1	3	10	18	9	9	11	7	5	1	3	77
<b>Totale Stimolanti</b>			<b>10</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>432</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	Barbiturici non prescritti					1		1	2	3	2	1	4	14
	Benzodiazepine non prescritte		11	20	24	25	33	46	73	94	76	46	40	488
	GHB / GBL						2	3			1	1		7
	Altri ipnotici e sedativi		4	14	10	16	9	15	6	10	15	18	11	128
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>			<b>15</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>107</b>	<b>94</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>637</b>
ALLUCINOGENI	LSD			3	4	5	3	2	1	2				20
	Ketamine		14	56	57	31	19	6	6					189
	Altri allucinogeni		1	11	8	7	9	3	5	4	2			50
<b>Totale Allucinogeni</b>			<b>15</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>			<b>259</b>
INALANTI VOLATILI	Inalanti volatili			3	2		2	2		4	1	1	1	16
<b>Totale Inalanti Volatili</b>				<b>3</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
CANNABINOIDI	Cannabinoidi	10	2.613	3.663	2.833	2.066	1.504	1.139	915	701	392	164	83	16.083
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>10</b>	<b>2.613</b>	<b>3.663</b>	<b>2.833</b>	<b>2.066</b>	<b>1.504</b>	<b>1.139</b>	<b>915</b>	<b>701</b>	<b>392</b>	<b>164</b>	<b>83</b>	<b>16.083</b>
ALTRE DIPENDENZE	Altre sostanze		26	45	72	81	86	91	125	147	143	123	150	1.089
<b>Totale Altre Dipendenze</b>			<b>26</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>91</b>	<b>125</b>	<b>147</b>	<b>143</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>1.089</b>
<b>Totale</b>		<b>30</b>	<b>2.889</b>	<b>5.923</b>	<b>9.249</b>	<b>12.329</b>	<b>15.156</b>	<b>16.822</b>	<b>17.714</b>	<b>18.181</b>	<b>15.671</b>	<b>9.107</b>	<b>3.839</b>	<b>126.910</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 6.2.3– Distribuzione degli utenti trattati per classi di età e sostanza primaria–Nuovi utenti e Utenti già in carico**

**La fascia di età si riferisce a quella del trattamento in corso**

Categoria Sostanza	Utenti	MENO DI 15 ANNI	DA 15 A 19 ANNI	DA 20 A 24 ANNI	DA 25 A 29 ANNI	DA 30 A 34 ANNI	DA 35 A 39 ANNI	DA 40 A 44 ANNI	DA 45 A 49 ANNI	DA 50 A 54 ANNI	DA 55 A 59 ANNI	DA 60 A 64 ANNI	65 ANNI E OLTRE	Totale
OPPIACEI	Nuovi utenti	5	13	150	369	464	481	521	424	334	237	102	43	3.143
	Utenti già in carico	11	16	566	2.399	4.636	7.178	9.222	11.030	13.112	12.646	7.790	3.151	71.757
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>16</b>	<b>29</b>	<b>716</b>	<b>2.768</b>	<b>5.100</b>	<b>7.659</b>	<b>9.743</b>	<b>11.454</b>	<b>13.446</b>	<b>12.883</b>	<b>7.892</b>	<b>3.194</b>	<b>74.900</b>
COCAINA	Nuovi utenti	3	110	573	1.098	1.290	1.259	1.088	884	559	314	132	42	7.352
	Utenti già in carico	1	71	784	2.300	3.641	4.498	4.613	4.194	3.186	1.821	723	310	26.142
<b>Totale Cocaina</b>		<b>4</b>	<b>181</b>	<b>1.357</b>	<b>3.398</b>	<b>4.931</b>	<b>5.757</b>	<b>5.701</b>	<b>5.078</b>	<b>3.745</b>	<b>2.135</b>	<b>855</b>	<b>352</b>	<b>33.494</b>
STIMOLANTI	Nuovi utenti	0	4	20	36	15	21	18	9	4	6	2	1	136
	Utenti già in carico	0	6	15	37	51	52	52	40	21	15	4	3	296
<b>Totale Stimolanti</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>73</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>432</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	Nuovi utenti	0	6	11	12	13	14	12	16	16	14	9	14	137
	Utenti già in carico	0	9	23	22	29	30	53	65	91	80	57	41	500
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>107</b>	<b>94</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>637</b>
ALLUCINOGENI	Nuovi utenti	0	9	44	30	9	4	2	3	0	0	0	0	101
	Utenti già in carico	0	6	26	39	34	27	9	9	6	2	0	0	158
<b>Totale Allucinogeni</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>
INALANTI VOLATILI	Nuovi utenti	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	5
	Utenti già in carico	0	0	1	2	0	1	1	0	3	1	1	1	11
<b>Totale Inalanti Volatili</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
CANNABINOIDI	Nuovi utenti	9	1.600	1.476	859	520	333	247	163	120	65	27	14	5.433
	Utenti già in carico	1	1.013	2.187	1.974	1.546	1.171	892	752	581	327	137	69	10.650
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>10</b>	<b>2.613</b>	<b>3.663</b>	<b>2.833</b>	<b>2.066</b>	<b>1.504</b>	<b>1.139</b>	<b>915</b>	<b>701</b>	<b>392</b>	<b>164</b>	<b>83</b>	<b>16.083</b>
ALTRE DIPENDENZE	Nuovi utenti	0	23	13	23	25	29	28	32	50	39	54	67	383
	Utenti già in carico	0	3	32	49	56	57	63	93	97	104	69	83	706
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>0</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>72</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>91</b>	<b>125</b>	<b>147</b>	<b>143</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>1.089</b>
<b>Totale Nuovi utenti</b>		<b>17</b>	<b>1.765</b>	<b>2.289</b>	<b>2.427</b>	<b>2.336</b>	<b>2.142</b>	<b>1.917</b>	<b>1.531</b>	<b>1.084</b>	<b>675</b>	<b>326</b>	<b>181</b>	<b>16.690</b>
<b>Utenti già in carico</b>		<b>13</b>	<b>1.124</b>	<b>3.634</b>	<b>6.822</b>	<b>9.993</b>	<b>13.014</b>	<b>14.905</b>	<b>16.183</b>	<b>17.097</b>	<b>14.996</b>	<b>8.781</b>	<b>3.658</b>	<b>110.220</b>
<b>Totale</b>		<b>30</b>	<b>2.889</b>	<b>5.923</b>	<b>9.249</b>	<b>12.329</b>	<b>15.156</b>	<b>16.822</b>	<b>17.714</b>	<b>18.181</b>	<b>15.671</b>	<b>9.107</b>	<b>3.839</b>	<b>126.910</b>

**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024


Limitando l’analisi alle categorie di sostanze più frequenti (oppiacei, cocaina, cannabis) si osserva anche per il 2024 che i nuovi utenti sono in trattamento soprattutto per la cocaina ad eccezione dei giovanissimi (<25 anni), che lo sono maggiormente per la cannabis. I nuovi utenti over 60 pur presentando un uso importante di oppiacei, hanno la cocaina come sostanza primaria di uso più frequente. Negli utenti già noti ai servizi si osserva, al crescere dell’età a partire dai 25 anni, una percentuale più alta e crescente di oppiacei come sostanza primaria; i giovanissimi, anche in questo gruppo di utenti, sono in trattamento più frequentemente per cannabinoidi (Fig.6.2.3).



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.3 – Distribuzione degli utenti trattati per classi di età e sostanza primaria –Nuovi utenti e Utenti già in carico**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Nelle *Tablelle 6.2.4 e 6.2.6* sono riportate le distribuzioni per classi di età (rispettivamente al primo uso e al primo trattamento) e per sostanza di uso primario degli utenti totali. Nelle *Tablelle 6.2.5 e 6.2.7* gli utenti, distinti per tipologia, sono distribuiti per categoria della sostanza d’uso e per classe di età, rispettivamente, al primo uso e al primo trattamento.



**Tabella 6.2.4 – Distribuzione degli utenti trattati per età al primo uso e sostanza primaria- Utenti totali –**

Categoria Sostanza	Sostanza	MENO DI 15 ANNI	DA 15 ANNI A 19 ANNI	DA 20 ANNI A 24 ANNI	DA 25 ANNI A 29 ANNI	DA 30 ANNI A 34 ANNI	DA 35 ANNI A 39 ANNI	DA 40 ANNI A 44 ANNI	DA 45 ANNI A 49 ANNI	DA 50 ANNI A 54 ANNI	DA 55 ANNI A 59 ANNI	DA 60 ANNI A 64 ANNI	65 ANNI E OLTRE	Non noto/Non risulta	Totale
OPPIACEI	Eroina	2.478	24.380	17.045	6.351	3.115	1.561	964	475	217	91	29	37	14.962	71.705
	Metadone non prescritto	8	128	151	116	94	69	56	46	26	13	3	3	246	959
	Buprenorfina non prescritta	1	20	51	41	38	37	41	30	26	7	2		53	347
	Fentanil non prescritto	1		1		1	2		1	1					7
	Altri oppiacei	37	296	316	169	160	154	115	97	66	35	10	10	417	1.882
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>2.525</b>	<b>24.824</b>	<b>17.564</b>	<b>6.677</b>	<b>3.408</b>	<b>1.823</b>	<b>1.176</b>	<b>649</b>	<b>336</b>	<b>146</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>15.678</b>	<b>74.900</b>
COCAINA	Cocaina (polvere)	1.401	8.962	5.593	2.660	1.673	872	592	355	195	59	13	8	7.047	29.430
	Crack	182	1.058	792	464	336	241	186	96	43	16	8	2	640	4.064
<b>Totale Cocaina</b>		<b>1.583</b>	<b>10.020</b>	<b>6.385</b>	<b>3.124</b>	<b>2.009</b>	<b>1.113</b>	<b>778</b>	<b>451</b>	<b>238</b>	<b>75</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>7.687</b>	<b>33.494</b>
STIMOLANTI	Anfetamine	5	32	28	25	11	11	6	2	3				40	163
	Metamfetamine	5	21	15	12	12	7		1					3	76
	Ecstasy ed analoghi	4	45	17	4	3	2	1						27	103
	Catinone sintetico			2	1	4	2				1			3	13
	Altri stimolanti	2	12	10	9	11	5	5	2	2	1		2	16	77
<b>Totale Stimolanti</b>		<b>16</b>	<b>110</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>432</b>	
IPNOTICI E SEDATIVI	Barbiturici non prescritti		4	1	1	2	1	1						4	14
	Benzodiazepine non	26	60	49	50	49	36	40	23	23	7		2	123	488
	GHB / GBL				2	2	1		2						7
	Altri ipnotici e sedativi	1	25	20	13	14	7	9	7	6	3	3	3	17	128
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>27</b>	<b>89</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>144</b>	<b>637</b>
ALLUCINOGENI	LSD	4	7	5	2									2	20
	Ketamine	11	83	37	13	3	2		2					38	189
	Altri allucinogeni	3	18	10	1	1	1	1	1					14	50
<b>Totale Allucinogeni</b>		<b>18</b>	<b>108</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>54</b>	<b>259</b>	
INALANTI VOLATILI	Inalanti volatili	1	4			1	3		2				1	4	16
<b>Totale Inalanti Volatili</b>		<b>1</b>	<b>4</b>			<b>1</b>	<b>3</b>		<b>2</b>				<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
CANNABINOIDI	Cannabinoidi	4.336	6.677	964	294	145	62	44	26	21	4	4	1	3.505	16.083
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>4.336</b>	<b>6.677</b>	<b>964</b>	<b>294</b>	<b>145</b>	<b>62</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3.505</b>	<b>16.083</b>
ALTRE DIPENDENZE	Altre sostanze	128	309	124	66	48	45	39	36	18	12	6	3	255	1.089
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>128</b>	<b>309</b>	<b>124</b>	<b>66</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>255</b>	<b>1.089</b>
<b>Totale</b>		<b>8.634</b>	<b>42.141</b>	<b>25.231</b>	<b>10.294</b>	<b>5.723</b>	<b>3.121</b>	<b>2.100</b>	<b>1.204</b>	<b>647</b>	<b>249</b>	<b>78</b>	<b>72</b>	<b>27.416</b>	<b>126.910</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 6.2.5 – Distribuzione degli utenti trattati per età al primo uso e sostanza primaria - Nuovi utenti e Utenti già in carico**

Categoria Sostanza	Utenti	MENO DI 15 ANNI	DA 15 A 19 ANNI	DA 20 A 24 ANNI	DA 25 A 29 ANNI	DA 30 A 34 ANNI	DA 35 A 39 ANNI	DA 40 A 44 ANNI	DA 45 A 49 ANNI	DA 50 A 54 ANNI	DA 55 A 59 ANNI	DA 60 A 64 ANNI	65 ANNI E OLTRE	Non noto/Non risulta	Totale
OPPIACEI	Nuovi utenti	110	748	596	295	212	119	90	64	35	18	11	6	839	3.143
	Utenti già in carico	2.415	24.076	16.968	6.382	3.196	1.704	1.086	585	301	128	33	44	14.839	71.757
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>2.525</b>	<b>24.824</b>	<b>17.564</b>	<b>6.677</b>	<b>3.408</b>	<b>1.823</b>	<b>1.176</b>	<b>649</b>	<b>336</b>	<b>146</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>15.678</b>	<b>74.900</b>
COCAINA	Nuovi utenti	333	1.938	1.332	707	426	261	184	127	69	26	8	5	1.936	7.352
	Utenti già in carico	1.250	8.082	5.053	2.417	1.583	852	594	324	169	49	13	5	5.751	26.142
<b>Totale Cocaina</b>		<b>1.583</b>	<b>10.020</b>	<b>6.385</b>	<b>3.124</b>	<b>2.009</b>	<b>1.113</b>	<b>778</b>	<b>451</b>	<b>238</b>	<b>75</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>7.687</b>	<b>33.494</b>
STIMOLANTI	Nuovi utenti	5	30	26	14	19	11	4	2	1	-	-	1	23	136
	Utenti già in carico	11	80	46	37	22	16	8	3	4	2	-	1	66	296
<b>Totale Stimolanti</b>		<b>16</b>	<b>110</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>432</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	Nuovi utenti	6	21	17	18	13	8	13	7	8	3	3	2	18	137
	Utenti già in carico	21	68	53	48	54	37	37	25	21	7	-	3	126	500
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>27</b>	<b>89</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>144</b>	<b>637</b>
ALLUCINOGENI	Nuovi utenti	6	46	18	7	-	-	-	2	-	-	-	-	22	101
	Utenti già in carico	12	62	34	9	4	3	1	1	-	-	-	-	32	158
<b>Totale Allucinogeni</b>		<b>18</b>	<b>108</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>259</b>
INALANTI VOLATILI	Nuovi utenti	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	5
	Utenti già in carico	1	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	3	11
<b>Totale Inalanti Volatili</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
CANNABINOIDI	Nuovi utenti	1.412	2.237	308	71	40	15	14	5	8	2	1	-	1.320	5.433
	Utenti già in carico	2.924	4.440	656	223	105	47	30	21	13	2	3	1	2.185	10.650
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>4.336</b>	<b>6.677</b>	<b>964</b>	<b>294</b>	<b>145</b>	<b>62</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3.505</b>	<b>16.083</b>
ALTRE DIPENDENZE	Nuovi utenti	69	142	40	14	14	11	12	7	3	1	4	2	64	383
	Utenti già in carico	59	167	84	52	34	34	27	29	15	11	2	1	191	706
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>128</b>	<b>309</b>	<b>124</b>	<b>66</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>255</b>	<b>1.089</b>
<b>Totale Nuovi utenti</b>		<b>1.941</b>	<b>5.163</b>	<b>2.337</b>	<b>1.126</b>	<b>724</b>	<b>427</b>	<b>317</b>	<b>215</b>	<b>124</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>4.223</b>	<b>16.690</b>
<b>Utenti già in carico</b>		<b>6.693</b>	<b>36.978</b>	<b>22.894</b>	<b>9.168</b>	<b>4.999</b>	<b>2.694</b>	<b>1.783</b>	<b>989</b>	<b>523</b>	<b>199</b>	<b>51</b>	<b>56</b>	<b>23.193</b>	<b>110.220</b>
<b>Totale</b>		<b>8.634</b>	<b>42.141</b>	<b>25.231</b>	<b>10.294</b>	<b>5.723</b>	<b>3.121</b>	<b>2.100</b>	<b>1.204</b>	<b>647</b>	<b>249</b>	<b>78</b>	<b>72</b>	<b>27.416</b>	<b>126.910</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 6.2.6 – Distribuzione degli utenti trattati per classi di età e sostanza primaria –Utenti totali -**

**La fascia di età si riferisce a quella del primo trattamento**

Categoria sostanza	Sostanza	MENO DI 15 ANNI	DA 15 A 19 ANNI	DA 20 A 24 ANNI	DA 25 A 29 ANNI	DA 30 A 34 ANNI	DA 35 A 39 ANNI	DA 40 A 44 ANNI	DA 45 A 49 ANNI	DA 50 A 54 ANNI	DA 55 A 59 ANNI	DA 60 A 64 ANNI	65 ANNI E OLTRE	Non noto/Non risulta	Totale
OPPIACEI	Eroina	65	3.783	10.034	7.635	4.784	2.758	1.730	944	488	178	67	32	39.207	71.705
	Metadone non prescritto		23	81	81	61	50	46	44	20	19	5	4	525	959
	Buprenorfina non prescritta		4	30	27	43	25	36	32	24	11	6		109	347
	Fentanil non prescritto			1					3		3				7
	Altri oppiacei	2	56	173	156	131	114	108	65	54	41	12	16	954	1.882
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>67</b>	<b>3.866</b>	<b>10.319</b>	<b>7.899</b>	<b>5.019</b>	<b>2.947</b>	<b>1.923</b>	<b>1.085</b>	<b>589</b>	<b>249</b>	<b>90</b>	<b>52</b>	<b>40.795</b>	<b>74.900</b>
COCAINA	Cocaina (polvere)	30	952	2.470	2.591	2.602	2.018	1.512	1.025	581	264	95	40	15.250	29.430
	Crack	7	169	421	504	454	384	268	178	71	34	14	2	1.558	4.064
<b>Totale Cocaina</b>		<b>37</b>	<b>1.121</b>	<b>2.891</b>	<b>3.095</b>	<b>3.056</b>	<b>2.402</b>	<b>1.780</b>	<b>1.203</b>	<b>652</b>	<b>298</b>	<b>109</b>	<b>42</b>	<b>16.808</b>	<b>33.494</b>
STIMOLANTI	Anfetamine		14	9	19	13	13	15	1	6	3			70	163
	Metamfetamine		4	12	9	13	11	6	4	2	1			14	76
	Ecstasy ed analoghi		10	13	7	6	3	3	2					59	103
	Catinone sintetico						4	3		1				5	13
	Altri stimolanti	4	8	1	4			6	3	4			2	45	77
<b>Totale Stimolanti</b>			<b>32</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>4</b>		<b>2</b>	<b>193</b>	<b>432</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	Barbiturici non prescritti					2		2		1	1		1	7	14
	Benzodiazepine non prescritte	2	12	16	19	26	23	28	32	29	20	6	12	263	488
	GHB / GBL					1	1							5	7
	Altri ipnotici e sedativi		7	11	5	12	4	8	9	5	8	8	5	46	128
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>321</b>	<b>637</b>
ALLUCINOGENI	LSD		4	2	4									10	20
	Ketamine		30	58	24	14	7	3	3					50	189
	Altri allucinogeni		2	8	5	1	2	1	1					30	50
<b>Totale Allucinogeni</b>			<b>36</b>	<b>68</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					<b>90</b>	<b>259</b>
INALANTI VOLATILI	Inalanti volatili		1	1				1	2	1			1	9	16
<b>Totale Inalanti Volatili</b>			<b>1</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
CANNABINOIDI	Cannabinoidi	224	3.185	1.967	1.061	654	391	285	178	116	50	22	8	7.942	16.083
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>224</b>	<b>3.185</b>	<b>1.967</b>	<b>1.061</b>	<b>654</b>	<b>391</b>	<b>285</b>	<b>178</b>	<b>116</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>7.942</b>	<b>16.083</b>
ALTRE DIPENDENZE	Altre sostanze	1	41	36	49	40	33	30	34	32	17	14	9	753	1.089
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>1</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>753</b>	<b>1.089</b>
<b>Totale</b>		<b>331</b>	<b>8.301</b>	<b>15.351</b>	<b>12.197</b>	<b>8.865</b>	<b>5.840</b>	<b>4.091</b>	<b>2.558</b>	<b>1.437</b>	<b>647</b>	<b>249</b>	<b>132</b>	<b>66.911</b>	<b>126.910</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Tabella 6.2.7 – Distribuzione degli utenti trattati per classi di età e sostanza primaria –Nuovi utenti e Utenti già in carico

**La fascia di età si riferisce a quella del primo trattamento**

Categoria Sostanza	Tipologia di utenti	MENO DI 15 ANNI	DA 15 A 19 ANNI	DA 20 A 24 ANNI	DA 25 A 29 ANNI	DA 30 A 34 ANNI	DA 35 A 39 ANNI	DA 40 A 44 ANNI	DA 45 A 49 ANNI	DA 50 A 54 ANNI	DA 55 A 59 ANNI	DA 60 A 64 ANNI	65 ANNI E OLTRE	Non noto/Non risulta	Totale
OPPIACEI	Nuovi utenti	9	159	399	357	268	180	148	91	59	53	21	16	1.383	3.143
	Utenti già in carico	58	3.707	9.920	7.542	4.751	2.767	1.775	994	530	196	69	36	39.412	71.757
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>67</b>	<b>3.866</b>	<b>10.319</b>	<b>7.899</b>	<b>5.019</b>	<b>2.947</b>	<b>1.923</b>	<b>1.085</b>	<b>589</b>	<b>249</b>	<b>90</b>	<b>52</b>	<b>40.795</b>	<b>74.900</b>
COCAINA	Nuovi utenti	11	213	520	637	680	587	457	361	204	114	41	14	3.513	7.352
	Utenti già in carico	26	908	2.371	2.458	2.376	1.815	1.323	842	448	184	68	28	13.295	26.142
<b>Totale Cocaina</b>		<b>37</b>	<b>1.121</b>	<b>2.891</b>	<b>3.095</b>	<b>3.056</b>	<b>2.402</b>	<b>1.780</b>	<b>1.203</b>	<b>652</b>	<b>298</b>	<b>109</b>	<b>42</b>	<b>16.808</b>	<b>33.494</b>
STIMOLANTI	Nuovi utenti	0	14	19	13	17	11	11	5	1	3	0	1	41	136
	Utenti già in carico	0	18	23	23	23	19	19	6	11	1	0	1	152	296
<b>Totale Stimolanti</b>		<b>-</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>193</b>	<b>432</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	Nuovi utenti	0	6	11	6	15	6	6	8	11	8	9	5	46	137
	Utenti già in carico	2	13	16	18	26	22	32	33	24	21	5	13	275	500
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>321</b>	<b>637</b>
ALLUCINOGENI	Nuovi utenti	0	16	31	16	7	2	0	3	0	0	0	0	26	101
	Utenti già in carico	0	20	37	17	8	7	4	1	0	0	0	0	64	158
<b>Totale Allucinogeni</b>		<b>0</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>259</b>
INALANTI VOLATILI	Nuovi utenti	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	5
	Utenti già in carico	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	7	11
<b>Totale Inalanti Volatili</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>16</b>
CANNABINOIDI	Nuovi utenti	71	1.259	759	361	252	145	103	66	61	20	7	4	2.325	5.433
	Utenti già in carico	153	1.926	1.208	700	402	246	182	112	55	30	15	4	5.617	10.650
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>224</b>	<b>3.185</b>	<b>1.967</b>	<b>1.061</b>	<b>654</b>	<b>391</b>	<b>285</b>	<b>178</b>	<b>116</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>7.942</b>	<b>16.083</b>
ALTRE DIPENDENZE	Nuovi utenti	1	14	8	5	7	8	6	9	7	3	1	5	309	383
	Utenti già in carico	-	27	28	44	33	25	24	25	25	14	13	4	444	706
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>1</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>309</b>	<b>383</b>
<b>Totale Nuovi utenti</b>		<b>92</b>	<b>1.681</b>	<b>1.748</b>	<b>1.395</b>	<b>1.246</b>	<b>939</b>	<b>732</b>	<b>543</b>	<b>344</b>	<b>201</b>	<b>79</b>	<b>45</b>	<b>7.645</b>	<b>16.690</b>
<b>Utenti già in carico</b>		<b>239</b>	<b>6.620</b>	<b>13.603</b>	<b>10.802</b>	<b>7.619</b>	<b>4.901</b>	<b>3.359</b>	<b>2.015</b>	<b>1.093</b>	<b>446</b>	<b>170</b>	<b>87</b>	<b>59.266</b>	<b>110.220</b>
<b>Totale</b>		<b>331</b>	<b>8.301</b>	<b>15.351</b>	<b>12.197</b>	<b>8.865</b>	<b>5.840</b>	<b>4.091</b>	<b>2.558</b>	<b>1.437</b>	<b>647</b>	<b>249</b>	<b>132</b>	<b>66.911</b>	<b>126.910</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Analizzando gli andamenti temporali (anni 2014-2024) delle età medie al trattamento in corso degli utenti per le principali sostanze d'uso primario si nota per gli oppiacei e la cocaina un tendenziale aumento in entrambi i sessi (Fig. 6.2.4).

Se si considera l'età al primo uso (Fig. 6.2.5) e l'età al primo trattamento (Fig. 6.2.6) si osserva nell'ultimo periodo un andamento stabile per le sostanze considerate.



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.4 – Distribuzione degli utenti per età media al trattamento attuale e sostanza primaria**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.5 – Distribuzione degli utenti per età media al primo uso e sostanza primaria**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.6 – Distribuzione degli utenti per età media al primo trattamento e sostanza primaria**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Il dato sulla modalità di accesso ai servizi mostra che i pazienti già conosciuti richiedono il trattamento prevalentemente in modo autonomo o attraverso familiari e amici (66,5% dei casi) mentre i nuovi utenti giungono in maniera differenziata: il 42,2% per accesso diretto o su richiesta dei familiari/amici, il 10,0% per invio dell'autorità giudiziaria, per invio da altri servizi per le dipendenze (6,4%) o da altri servizi sanitari (8,1%) (Tab. 6.2.8, Fig. 6.2.7).

Nella Tabella 6.2.8a tale informazione è analizzata per classi di età e sesso.

Nella Figura 6.2.7a, distintamente per oppiacei, cocaina e cannabis, è visualizzata la distribuzione per modalità di accesso per sesso.

Si osserva che gli utenti che usano primariamente oppiacei accedono ai servizi per la maggior parte per accesso volontario o su richiesta di familiari/amici (oltre il 72%) mentre per gli assuntori di cocaina e cannabis tale modalità di accesso, pur essendo prevalente, presenta percentuali più basse (60,0% per la cocaina, intorno al 38,0% per la cannabis).

Per quest'ultimi utenti aumentano i casi di accesso ai servizi per invio da magistratura/forze dell'ordine.

Nella Figura 6.2.7b è rappresentata, distintamente per i due sessi, la distribuzione per modalità di accesso per classe di età. Si osserva, per entrambi i sessi, che all'aumentare dell'età si arriva al servizio sempre più tramite un accesso volontario mentre diminuisce la percentuale di coloro che vengono inviati dall'autorità giudiziaria e di coloro che usano un "altro" canale di accesso.



**Tabella 6.2.8– Distribuzione degli utenti trattati per modalità di accesso al trattamento e sostanza primaria**

Categoria Sostanza	Magistratura/ libertà vigilata/forze dell'ordine	Medico di medicina generale	Altro centro di trattamento	Altri servizi sanitari, medici o sociali	Scuola	Accesso volontario, attraverso familiari, amici, ecc .	Altro	Non noto/ mancante	Totale
<b>NUOVI UTENTI</b>									
OPPIACEI	61	120	746	167		1.244	733	72	<b>3.143</b>
COCAINA	452	73	179	527	2	3.981	2.096	42	<b>7.352</b>
STIMOLANTI	8	3	1	8		85	29	2	<b>136</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	2	9	1	10		74	40	1	<b>137</b>
ALLUCINOGENI		2	2	10		60	27		<b>101</b>
INALANTI VOLATILI	1					3	1		<b>5</b>
CANNABINOIDI	1.131	58	138	595	13	1.648	1.807	43	<b>5.433</b>
ALTRE DIPENDENZE	11	6	5	28		282	51		<b>383</b>
<b>Totale</b>	<b>1.666</b>	<b>271</b>	<b>1.072</b>	<b>1.345</b>	<b>15</b>	<b>7.377</b>	<b>4.784</b>	<b>160</b>	<b>16.690</b>
<b>UTENTI GIA' IN CARICO</b>									
OPPIACEI	1.085	1.285	5.545	1.577	15	52.822	8.022	1.406	<b>71.757</b>
COCAINA	833	246	764	1.557	3	16.105	6.305	329	<b>26.142</b>
STIMOLANTI	6	5	4	24		179	73	5	<b>296</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	4	19	11	31		318	107	10	<b>500</b>
ALLUCINOGENI	6	2	4	14		92	40		<b>158</b>
INALANTI VOLATILI					1	10			<b>11</b>
CANNABINOIDI	1.144	143	284	1.103	15	4.470	3.385	106	<b>10.650</b>
ALTRE DIPENDENZE	16	20	36	57		404	162	11	<b>706</b>
<b>Totale</b>	<b>3.094</b>	<b>1.720</b>	<b>6.648</b>	<b>4.363</b>	<b>34</b>	<b>74.400</b>	<b>18.094</b>	<b>1.867</b>	<b>110.220</b>
<b>TOTALE</b>									
OPPIACEI	1.146	1.405	6.291	1.744	15	54.066	8.755	1.478	<b>74.900</b>
COCAINA	1.285	319	943	2.084	5	20.086	8.401	371	<b>33.494</b>
STIMOLANTI	14	8	5	32		264	102	7	<b>432</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	6	28	12	41		392	147	11	<b>637</b>
ALLUCINOGENI	6	4	6	24		152	67		<b>259</b>
INALANTI VOLATILI	1				1	13	1		<b>16</b>
CANNABINOIDI	2.275	201	422	1.698	28	6.118	5.192	149	<b>16.083</b>
ALTRE DIPENDENZE	27	26	41	85		686	213	11	<b>1.089</b>
<b>Totale</b>	<b>4.760</b>	<b>1.991</b>	<b>7.720</b>	<b>5.708</b>	<b>49</b>	<b>81.777</b>	<b>22.878</b>	<b>2.027</b>	<b>126.910</b>


Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Figura 6.2.7 – Distribuzione degli utenti trattati per modalità di accesso al trattamento – valori percentuali



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Tabella 6.2.8.a – Distribuzione degli utenti trattati per modalità di accesso al trattamento e sostanza primaria, classi di età e genere

**MASCHI**

Categoria sostanza	Fascia età	Magistratura / libertà vigilata/forze dell'ordine	Medico di medicina generale	Altro centro di trattamento	Altri servizi sanitari, medici o sociali	Scuola	Accesso volontario, attraverso familiari, amici, ecc .	Altro	Non noto/ mancante	Totale
OPPIACEI	meno di 20 anni			6			17	7	1	31
	20-24 anni	7	5	41	27		228	83	4	395
	25-34 anni	130	108	546	213	3	3.652	978	74	5.704
	35-64 anni	895	987	4.354	1.071	10	39.834	5.952	1.154	54.257
	>= 65 anni	25	47	190	55		2.051	255	57	2.680
COCAINA	meno di 20 anni	9		3	18		53	46		129
	20-24 anni	72	10	31	74		590	295	4	1.076
	25-34 anni	313	55	150	421		4.232	1.921	53	7.145
	35-64 anni	771	207	588	1.099	2	12.515	5.134	285	20.601
	>= 65 anni	14	3	13	10		181	103	6	330
STIMOLANTI	meno di 20 anni	1					5	1	1	8
	20-24 anni	2					13	8		23
	25-34 anni	2		1	7		73	29	1	113
	35-64 anni	6	6	2	18		127	50	5	214
	>= 65 anni		1	1			1			3
IPNOTICI E SEDATIVI	meno di 20 anni	1	1	1			1	8		12
	20-24 anni	1			3		10	8	1	23
	25-34 anni		1	2	3		36	16		58
	35-64 anni	3	7	6	10		176	52	5	259
	>= 65 anni		3				16	5		24
ALLUCINOGENI	meno di 20 anni						2	3		5
	20-24 anni			1			25	16		42
	25-34 anni	3	1	1	11		46	19		81
	35-64 anni	2	1	2	3		28	12		48
	>= 65 anni									
INALANTI VOLATILI	20-24 anni	1				1				2
	25-34 anni						2			2
	35-64 anni						9	1		10
CANNABIS	meno di 20 anni	366	15	55	328	11	485	864	13	2.137
	20-24 anni	674	35	85	368	5	986	1.009	24	3.186
	25-34 anni	618	66	88	366	5	1.793	1.327	45	4.308
	35-64 anni	426	55	124	329	3	1.989	1.320	46	4.292
	>= 65 anni	3		4	6		41	23	3	80
ALTRE DIPENDENZE	meno di 20 anni	5	1		4		5	8		23
	20-24 anni	2	1	1	4		9	12		29
	25-34 anni	4	1	11	13		54	27	1	111
	35-64 anni	13	12	15	35		294	79	8	456
	>= 65 anni		2		4		62	5		73
<b>Totale</b>		<b>4.369</b>	<b>1.631</b>	<b>6.322</b>	<b>4.500</b>	<b>40</b>	<b>69.641</b>	<b>19.676</b>	<b>1.791</b>	<b>107.970</b>



**FEMMINE**

Categoria sostanza	Fascia età	Magistratura / libertà vigilata/forze dell'ordine	Medico di medicina generale	Altro centro di trattamento	Altri servizi sanitari, medici o sociali	Scuola	Accesso volontario, attraverso familiari, amici, ecc .	Altro	Non noto/mancante	Totale
OPPIACEI	meno di 20 anni	1		2			6	5		14
	20-24 anni	5	7	29	13		191	74	2	321
	25-34 anni	21	49	271	106	1	1.365	318	33	2.164
	35-64 anni	59	188	821	251	1	6.320	1.032	145	8.817
	>= 65 anni	3	14	30	8		400	50	8	513
COCAINA	meno di 20 anni	1		3	14		18	20		56
	20-24 anni	3	4	7	28	2	169	66	1	280
	25-34 anni	26	11	40	148		682	271	5	1.183
	35-64 anni	75	29	106	272	1	1.627	542	14	2.666
	>= 65 anni	1		1			16	1	3	22
STIMOLANTI	meno di 20 anni						1	1		2
	20-24 anni						10	2		12
	25-34 anni	1		1	1		18	5		26
	35-64 anni	2	1			6	15	6		30
	>= 65 anni						1			1
IPNOTICI E SEDATIVI	meno di 20 anni						1	2		3
	20-24 anni		3				2	6		11
	25-34 anni	1			2		11	4		18
	35-64 anni		8	3	22		119	42	4	198
	>= 65 anni		5		1		20	4	1	31
ALLUCINOGENI	meno di 20 anni				1		4	5		10
	20-24 anni		1	1	4		17	5		28
	25-34 anni		1		3		21	6		31
	35-64 anni	1		1	2		9	1		14
	>= 65 anni									
INALANTI VOLATILI	20-24 anni						1			1
	>= 65 anni						1			1
CANNABINOIDI	meno di 20 anni	59	5	15	73	2	145	187		486
	20-24 anni	60	6	17	64		184	142	3	476
	25-34 anni	47	14	17	95	2	238	170	8	591
	35-64 anni	22	4	17	69		255	149	7	523
	>= 65 anni		1				1	1		3
ALTRE DIPENDENZE	meno di 20 anni				1		2			3
	20-24 anni			1	1		6	8		16
	25-34 anni	1	2	1	5		22	11		42
	35-64 anni	2	6	11	18		166	54	2	259
	>= 65 anni		1	1			66	9		77
<b>Totale</b>		<b>391</b>	<b>360</b>	<b>1.396</b>	<b>1.208</b>	<b>9</b>	<b>12.130</b>	<b>3.199</b>	<b>236</b>	<b>18.929</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*




**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.7a**– Distribuzione degli utenti trattati per modalità di accesso al trattamento, sostanza primaria e sesso – valori percentuali

### USO PRIMARIO OPPIACEI




**Ministero della Salute**


Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## USO PRIMARIO COCAINA


### Maschi



### Femmine



### Totale




- Magistratura/ libertà vigilata/forze dell'ordine
- Medico di medicina generale
- Altro centro di trattamento
- Altri servizi sanitari, medici o sociali
- Scuola
- Accesso volontario, attraverso familiari, amici, ecc .
- Altro
- Non noto/ mancante



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## USO PRIMARIO CANNABIS




**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.7b**– Distribuzione degli utenti trattati per modalità di accesso al trattamento, classi di età e sesso – valori percentuali



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

L'analisi dei dati sulla modalità di assunzione della sostanza di uso primario mostra che i pazienti già in carico utilizzano la sostanza prevalentemente per via iniettiva (27,9%) o fumata/inalata (36,9%). Nei nuovi utenti il 56,4% fuma o inala la sostanza mentre la percentuale di coloro che usano la via iniettiva scende al 4,4%. In entrambe le categorie di utenti una quota assume la sostanza sniffandola (nuovi 22,4%; già in carico 14,4%) (Tab. 6.2.9, Fig. 6.2.8).

Nella Tabella 6.2.9a e nella Figura 6.2.8a i dati relativi alla modalità di assunzione sono distinti per sesso.



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 6.2.9– Distribuzione degli utenti trattati per modalità di assunzione e sostanza primaria - Utenti totali**

Categoria Sostanza	Sostanza	fumata/ inalata	iniettata	orale	sniffata	più vie di assunzione	altro	non noto/ non risulta	inapplicabile	Totale
<b>OPPIACEI</b>	Eroina	21.369	30.156	192	4.625	699	1.423	10.469	2.772	71.705
	Metadone non prescritto	53	70	708	7	7	20	86	8	959
	Buprenorfina non prescritta	14	19	214	19	3	38	32	8	347
	Fentanil non prescritto	2		1			2	1	1	7
	Altri oppiacei	392	221	942	59	17	51	176	24	1.882
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>21.830</b>	<b>30.466</b>	<b>2.057</b>	<b>4.710</b>	<b>726</b>	<b>1.534</b>	<b>10.764</b>	<b>2.813</b>	<b>74.900</b>
<b>COCAINA</b>	Cocaina (polvere)	9.967	960	119	14.689	197	240	2.840	418	29.430
	Crack	3.662	11	12	74	10	18	234	43	4.064
<b>Totale Cocaina</b>		<b>13.629</b>	<b>971</b>	<b>131</b>	<b>14.763</b>	<b>207</b>	<b>258</b>	<b>3.074</b>	<b>461</b>	<b>33.494</b>
<b>STIMOLANTI</b>	Anfetamine non prescritte	65	4	62	11	3	3	15		163
	Metamfetamine	35	3	15	4			17	2	76
	Ecstasy ed analoghi	15	1	73	7	2		4	1	103
	Catinone sintetico	7	2	1				3		13
	Altri stimolanti	26	3	20	10	1	1	16		77
<b>Totale Stimolanti</b>		<b>148</b>	<b>13</b>	<b>171</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>432</b>
<b>IPNOTICI E SEDATIVI</b>	Barbiturici non prescritti			8		1		5		14
	Benzodiazepine non prescritte	1	3	295	1		4	182	2	488
	GHB / GBL			5				2		7
	Altri ipnotici e sedativi	6	4	73	5	1	4	35		128
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>381</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>224</b>	<b>2</b>	<b>637</b>
<b>ALLUCINOGENI</b>	LSD	1		4	1			14		20
	Ketamine	29	4	34	84	4	4	28	2	189
	Altri allucinogeni	10	2	18	4			14	2	50
<b>Totale Allucinogeni</b>		<b>40</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>89</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>259</b>
<b>INALANTI VOLATILI</b>	Inalanti volatili	11			2			3		16
<b>Totale Inalanti Volatili</b>		<b>11</b>			<b>2</b>			<b>3</b>		<b>16</b>
<b>CANNABINOIDI</b>	Cannabinoidi	13.975	9	169	45	1	67	1.744	73	16.083
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>13.975</b>	<b>9</b>	<b>169</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>67</b>	<b>1.744</b>	<b>73</b>	<b>16.083</b>
<b>ALTRE DIPENDENZE</b>	Altre sostanze	444	16	355	15	5	43	190	21	1.089
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>444</b>	<b>16</b>	<b>355</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>190</b>	<b>21</b>	<b>1.089</b>
<b>Totale</b>		<b>50.084</b>	<b>31.488</b>	<b>3.320</b>	<b>19.662</b>	<b>951</b>	<b>1.918</b>	<b>16.110</b>	<b>3.377</b>	<b>126.910</b>


Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.8 – Distribuzione degli utenti trattati per modalità di assunzione e tipologia di utente – valori percentuali**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

*Tabella 6.2.9.a – Distribuzione degli utenti trattati per modalità di assunzione al trattamento e sostanza primaria, classi di età e genere*

**MASCHI**

Categoria Sostanza	Fascia età	fumata/ inalata	iniettata	orale	sniffata	più vie di assunzione	altro	non noto/non risulta	inapplicabile	Totale
OPPIACEI	Meno di 20 anni	8	6	10	1			3	3	31
	20-24 anni	254	45	23	10	4	2	52	5	395
	25-34 anni	3.025	1.009	210	273	58	58	935	136	5.704
	35-64 anni	14.673	23.296	1.339	3.562	527	1.128	7.666	2.066	54.257
	>= 65 anni	332	1.527	70	165	19	83	335	149	2.680
COCAINA	Meno di 20 anni	53	1	1	68		1	3	2	129
	20-24 anni	433	4	6	525	9	3	85	11	1.076
	25-34 anni	3.119	65	24	3.200	39	33	554	111	7.145
	35-64 anni	7.985	721	79	9.255	129	180	1.958	294	20.601
	>= 65 anni	106	20	3	150		6	38	7	330
STIMOLANTI	Meno di 20 anni	4		3				1		8
	20-24 anni	3	1	14	2			3		23
	25-34 anni	40	2	37	16	3	2	11	2	113
	35-64 anni	76	8	80	11	3	1	35		214
	>= 65 anni	1		1				1		3
IPNOTICI E SEDATIVI	Meno di 20 anni			7	1			4		12
	20-24 anni	1		10				12		23
	25-34 anni	2		30	2		1	23		58
	35-64 anni	2	6	154	1	1	3	92		259
	>= 65 anni			16				8		24
ALLUCINOGENI	Meno di 20 anni	1		1	3					5
	20-24 anni	8	1	7	21	1		4		42
	25-34 anni	11	1	17	29		1	20	2	81
	35-64 anni	8	2	9	11			17	1	48
INALANTI VOLATILI	20-24 anni	2								2
	25-34 anni	1						1		2
	35-64 anni	6			2			2		10
CANNABINOIDI	Meno di 20 anni	2.000		28			1	97	11	2.137
	20-24 anni	2.893		34				249	10	3.186
	25-34 anni	3.700	3	54	10		27	497	17	4.308
	35-64 anni	3.492	6	37	31	1	32	668	25	4.292
	>= 65 anni	66		1	1			12		80
ALTRE DIPENDENZE	Meno di 20 anni	3		7				9	4	23
	20-24 anni	4	2	13	1		2	6	1	29
	25-34 anni	22	1	23	6	1	8	46	4	111
	35-64 anni	166	11	158	4	2	18	91	6	456
	>= 65 anni	51		19			1	2		73
<b>Totale</b>		<b>42.551</b>	<b>26.738</b>	<b>2.525</b>	<b>17.361</b>	<b>797</b>	<b>1.591</b>	<b>13.540</b>	<b>2.867</b>	<b>107.970</b>



## FEMMINE

Categoria Sostanza	Fascia età	fumata/ inalata	iniettata	orale	sniffata	più vie di assunzione	altro	non noto/ non risulta	inapplicabile	Totale
OPPIACEI	Meno di 20 anni	6	3	1		1		3		14
	20-24 anni	190	49	6	15	6	3	45	7	321
	25-34 anni	1.112	500	46	96	21	18	324	47	2.164
	35-64 anni	2.185	3.738	326	562	86	227	1.331	362	8.817
	>= 65 anni	44	291	26	26	4	15	69	38	513
COCAINA	Meno di 20 anni	26		1	22			7		56
	20-24 anni	133	2	1	125	5	1	12	1	280
	25-34 anni	577	22	5	437	9	6	118	9	1.183
	35-64 anni	1.191	134	11	965	16	27	297	25	2.666
	>= 65 anni	3	2		13		1	2	1	22
STIMOLANTI	Meno di 20 anni			2						2
	20-24 anni			12						12
	25-34 anni	10	1	10	2		1	1	1	26
	35-64 anni	14	1	11	1			3		30
	>= 65 anni			1						1
IPNOTICI E SEDATIVI	Meno di 20 anni			3						3
	20-24 anni	1		4				6		11
	25-34 anni	1		12	1			4		18
	35-64 anni		1	124	1	1	3	66	2	198
	>= 65 anni			21			1	9		31
ALLUCINOGENI	Meno di 20 anni	1		6	2			1		10
	20-24 anni	4		6	9	1		7	1	28
	25-34 anni	5	1	5	10	1	3	6		31
	35-64 anni	2	1	5	4	1		1		14
INALANTI VOLATILI	20-24 anni	1								1
	>= 65 anni	1								1
CANNABINOIDI	Meno di 20 anni	460		3			1	20	2	486
	20-24 anni	423		3	1			45	4	476
	25-34 anni	515		5			3	66	2	591
	35-64 anni	422		4	2		3	90	2	523
	>= 65 anni	3								3
ALTRE DIPENDENZE	Meno di 20 anni	1		1				1		3
	20-24 anni	2		10	2			1	1	16
	25-34 anni	9	1	15	2		1	13	1	42
	35-64 anni	127	1	94		2	11	20	4	259
	>= 65 anni	59		15			2	1		77
<b>Totale</b>		<b>7.528</b>	<b>4.748</b>	<b>795</b>	<b>2.298</b>	<b>154</b>	<b>327</b>	<b>2.569</b>	<b>510</b>	<b>18.929</b>


*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.8a** – Distribuzione degli utenti trattati per modalità di assunzione e sesso – valori percentuali




Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Tra i nuovi utenti l'uso per via iniettiva è dichiarato dal 23,2% degli eroinomani e dall'1% dei cocainomani, mentre tra gli utenti già noti ai servizi tale modalità di assunzione interessa il 42,8% degli eroinomani ed il 3,4% dei cocainomani. Facendo riferimento alla modalità di assunzione "fumata/inalata" risulta che nei nuovi utenti vi si ricorre per l'eroina nel 41,7% dei casi e per la cocaina nel 39,1% dei casi, mentre negli utenti già in carico tale modalità viene utilizzata maggiormente dai cocainomani (40,9% vs 29,3%). Infine la sostanza viene sniffata soprattutto dagli assuntori di cocaina, sia nuovi (48,2%) che già in carico (42,9%) (Fig.6.2.9). Nella *Figura 6.2.9a*, distintamente per i due sessi, è visualizzata la distribuzione delle modalità di assunzione "fumata/inalata", "iniettata", "sniffata" per classi di età per gli assuntori di oppiacei e di cocaina.



Fig. 6.2.9 – Distribuzione degli utenti trattati per modalità di assunzione di eroina e cocaina – valori percentuali



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024




Ministero della Salute


Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Fig. 6.2.9a– Distribuzione degli utenti trattati per modalità di assunzione di oppiacei e cocaina, per classi di età e sesso (%)

### MASCHI



### FEMMINE



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Per quanto riguarda la frequenza di assunzione, pur se il dato è influenzato da una elevata quota di informazioni mancanti, si osserva che circa il 40% degli utenti, sia nuovi che già in carico, usa la sostanza primaria quotidianamente (Tabella 6.2.10, Figura 6.2.10).

Limitando l’osservazione ai soli utenti per i quali è stata rilevata la frequenza di assunzione della sostanza di uso primario e analizzando singolarmente le sostanze più utilizzate (oppiacei,



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

cocaina, cannabis) risulta che gli oppiacei vengono assunti quotidianamente dal 53,4% dei nuovi utenti e dal 53,5% degli utenti già in carico; la cocaina viene assunta frequentemente, oltre che quotidianamente (33,7% utenti totali), anche 2-3 volte a settimana (27,0%); per la cannabis, il 47% dei pazienti (nuovi e utenti già in carico) vi ricorre quotidianamente. Per tutte le sostanze esaminate per circa il 20% degli utenti totali l'uso non si riferisce all'ultimo mese (*Figura 6.2.11*).



**Tabella 6.2.10 – Distribuzione degli utenti trattati per frequenza di assunzione - Utenti totali**

Categoria Sostanza	Sostanza	Quotidiano	4-6 giorni a settimana	2-3 giorni a settimana	Una volta a settimana o meno	Non usata negli ultimi 30 giorni	Non noto/Non risulta	Totale
<b>OPPIACEI</b>	Eroina	31.045	3.465	8.350	3.808	11.379	13.658	71.705
	Metadone non prescritto	642	20	75	16	61	145	959
	Buprenorfina non prescritta	245	19	24	2	32	25	347
	Fentanil non prescritto	2		1	1	3		7
	Altri oppiacei	1.115	84	192	52	170	269	1.882
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>33.049</b>	<b>3.588</b>	<b>8.642</b>	<b>3.879</b>	<b>11.645</b>	<b>14.097</b>	<b>74.900</b>
<b>COCAINA</b>	Cocaina (polvere)	7.928	1.947	6.926	3.047	5.232	4.350	29.430
	Crack	1.741	397	804	243	398	481	4.064
<b>Totale Cocaina</b>		<b>9.669</b>	<b>2.344</b>	<b>7.730</b>	<b>3.290</b>	<b>5.630</b>	<b>4.831</b>	<b>33.494</b>
<b>STIMOLANTI</b>	Anfetamine	46	11	21	28	27	30	163
	Metamfetamine	25	11	14	5	10	11	76
	Ecstasy ed analoghi	22	2	23	11	26	19	103
	Catinone sintetico	1	1	2	4	4	1	13
	Altri stimolanti	19	6	20	9	11	12	77
<b>Totale Stimolanti</b>		<b>113</b>	<b>31</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>78</b>	<b>73</b>	<b>432</b>
<b>IPNOTICI E SEDATIVI</b>	Barbiturici non prescritti	5	1	1		2	5	14
	Benzodiazepine non prescritte	318	40	9	8	48	65	488
	GHB / GBL	3			1	2	1	7
	Altri ipnotici e sedativi	77	10	5	3	16	17	128
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>403</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>88</b>	<b>637</b>
<b>ALLUCINOGENI</b>	LSD	1		1	4	3	11	20
	Ketamine	62	21	40	18	30	18	189
	Altri allucinogeni	14		9	7	7	13	50
<b>Totale Allucinogeni</b>		<b>77</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>259</b>
<b>INALANTI VOLATILI</b>	Inalanti volatili	6	1	2	2	3	2	16
<b>Totale Inalanti Volatili</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
<b>CANNABINOIDI</b>	Cannabinoidi	6.298	844	2.282	1.097	2.840	2.722	16.083
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>6.298</b>	<b>844</b>	<b>2.282</b>	<b>1.097</b>	<b>2.840</b>	<b>2.722</b>	<b>16.083</b>
<b>ALTRE DIPENDENZE</b>	Altre sostanze	697	19	61	18	70	224	1.089
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>697</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>70</b>	<b>224</b>	<b>1.089</b>
<b>Totale</b>		<b>50.312</b>	<b>6.899</b>	<b>18.862</b>	<b>8.384</b>	<b>20.374</b>	<b>22.079</b>	<b>126.910</b>


*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.10 - Distribuzione degli utenti trattati per frequenza di assunzione – valori percentuali**




**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Figura 6.2.11 – Distribuzione degli utenti trattati per frequenza di assunzione e sostanza – valori percentuali



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Nella *Tabella 6.2.11* è visualizzata la distribuzione dei pazienti in base al comportamento iniettivo, informazione che è stata rilevata solo per l'83,7% del totale. Limitando l'analisi a questo gruppo, per l'eroina si osserva che il 43,8% dei pazienti (66,5% nei nuovi utenti) dichiara di non aver mai assunto tale sostanza per via iniettiva mentre un altro 35,1% fa ricorso attualmente alla sostanza con questa modalità di assunzione. Per la cocaina il 93,3% degli utenti totali non ha mai fatto un uso iniettivo e solo il 4% la assume al momento in questo modo (*Figura 6.2.12*).



**Tabella 6.2.11 – Distribuzione degli utenti trattati per comportamento iniettivo - Utenti totali**

Categoria Sostanza	Sostanza	mai	almeno una volta nella vita			totale	Non noto/Non risulta	Non vuole rispondere	Totale
			almeno una volta negli ultimi 12 mesi (ma non negli ultimi 30 giorni)	almeno una volta nella vita (ma non negli ultimi 12 mesi)	tuttora uso per via iniettiva				
OPPIACEI	Eroina	26.100	1.018	11.543	20.916	33.477	10.743	1.385	71.705
	Metadone non prescritto	542	19	67	157	243	134	40	959
	Buprenorfina non prescritta	218	20	21	39	80	48	1	347
	Fentanil non prescritto	6		1		1			7
	Altri oppiacei	1.264	15	102	232	349	236	33	1.882
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>28.130</b>	<b>1.072</b>	<b>11.734</b>	<b>21.344</b>	<b>34.150</b>	<b>11.161</b>	<b>1.459</b>	<b>74.900</b>
COCAINA	Cocaina (polvere)	23.444	146	528	1.059	1.733	3.414	839	29.430
	Crack	3.300	37	52	95	184	352	228	4.064
<b>Totale Cocaina</b>		<b>26.744</b>	<b>183</b>	<b>580</b>	<b>1.154</b>	<b>1.917</b>	<b>3.766</b>	<b>1.067</b>	<b>33.494</b>
STIMOLANTI	Anfetamine	135	1	4	7	12	15	1	163
	Metamfetamine	66	1	1	3	5	5		76
	Ecstasy ed analoghi	73		2	6	8	19	3	103
	Catinone sintetico	8		2	1	3		2	13
	Altri stimolanti	63	1	1	5	7	7		77
<b>Totale Stimolanti</b>		<b>345</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>432</b>
IPNOTICI E SEDATIVI	Barbiturici non prescritti	9		1	1	2	3		14
	Benzodiazepine non prescritte	415	3	10	24	37	36		488
	GHB / GBL	3			1	1	2	1	7
	Altri ipnotici e sedativi	101		3	7	10	17		128
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>528</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>637</b>
ALLUCINOGENI	LSD	18				0	2		20
	Ketamine	164	2	4	4	10	9	6	189
	Altri allucinogeni	43		1	2	3	3	1	50
<b>Totale Allucinogeni</b>		<b>225</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>259</b>
INALANTI VOLATILI	Inalanti volatili	13			2	2	1		16
<b>Totale Inalanti Volatili</b>		<b>13</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>16</b>
CANNABINOIDI	Cannabinoidi	12.829	33	136	190	359	2.246	649	16.083
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>12.829</b>	<b>33</b>	<b>136</b>	<b>190</b>	<b>359</b>	<b>2.246</b>	<b>649</b>	<b>16.083</b>
ALTRE DIPENDENZE	Altre sostanze	769	6	31	30	67	233	20	1.089
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>769</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>233</b>	<b>20</b>	<b>1.089</b>
<b>Totale</b>		<b>69.583</b>	<b>1.302</b>	<b>12.510</b>	<b>22.781</b>	<b>36.593</b>	<b>17.525</b>	<b>3.209</b>	<b>126.910</b>


*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 6.2.12 – Distribuzione degli utenti trattati per comportamento iniettivo – valori percentuali**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II


Esaminando la distribuzione dei pazienti per classe di età e tempo trascorso dalla prima assunzione iniettiva (rispetto al totale di utenti per i quali l'informazione è stata rilevata) si nota che per la maggior parte la prima assunzione iniettiva risale ad almeno dieci anni prima, soprattutto per gli utenti già in carico (94%) (Tabella 6.2.12, Figura 6.2.13).

**Tabella 6.2.12 – Distribuzione degli utenti trattati per anni trascorsi dalla prima assunzione iniettiva - Utenti totali**

Fascia di Età	Tempo trascorso dalla prima assunzione iniettiva					Totale
	< 2 anni	2 - 5 anni	5 - 10 anni	10 e più anni	Non noto/non risulta	
minore di 15 anni					3	3
15 - 19 anni	4		1		3	8
20 - 24 anni	12	36	45	2	51	146
25 - 29 anni	16	61	261	145	183	666
30 - 34 anni	13	43	205	736	406	1.403
35 - 39 anni	12	43	150	1.415	784	2.404
40 - 44 anni	18	32	131	2.382	1.297	3.860
45 - 49 anni	17	22	104	3.418	1.877	5.438
50 - 54 anni	18	22	98	4.705	2.736	7.579
55 - 59 anni	11	17	78	4.964	2.874	7.944
60 - 64 anni	8	7	35	3.264	1.807	5.121
65 anni e oltre	4	3	12	1.255	747	2.021
<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>286</b>	<b>1.120</b>	<b>22.286</b>	<b>12.768</b>	<b>36.593</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

**Figura 6.2.13 – Utenti trattati per anni trascorsi dalla prima assunzione iniettiva – valori percentuali**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024




Nella *Tabella 6.2.13* è visualizzata la distribuzione dei pazienti in riferimento alla poliassunzione. Il paziente è considerato poliassuntore se usa due o più sostanze ed è difficile individuare la sostanza di uso primario per la quale è stato iniziato il trattamento. Viceversa se il paziente usa una sola sostanza oppure si può individuare con una certa accuratezza una sostanza primaria tra diverse sostanze assunte non è considerato un poliassuntore.

Nella *Tabella 6.2.14* gli utenti sono distribuiti contemporaneamente per sostanza primaria e per sostanze secondarie usate.

Nella *Tabella 6.2.15* per ogni gruppo di pazienti che usano primariamente gli oppiacei, la cocaina e la cannabis si analizza la prima sostanza di uso secondario incrociata con le altre sostanze secondarie assunte.

*Tabella 6.2.13 – Distribuzione degli utenti trattati per poliassunzione*

Tipologia di utenti	POLIASSUNZIONE			Totale
	Si	No	Non noto/Non risulta	
<b>Gia' in carico</b>	15.020	57.779	37.421	<b>110.220</b>
<b>Nuovi</b>	2.114	10.934	3.642	<b>16.690</b>
<b>Totale</b>	<b>17.134</b>	<b>68.713</b>	<b>41.063</b>	<b>126.910</b>




Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Tabella 6.2.14 – Distribuzione degli utenti trattati per poliassunzione - Utenti totali - valori percentuali

Sostanza secondaria	Sostanza primaria								Totale
	OPPIACEI	COCAINA	STIMOLANTI	IPNOTICI E SEDATIVI	ALLUCINOGENI	INALANTI VOLATILI	CANNABINOIDI	ALTRE DIPENDENZE	
Eroina	1,0	13,7	6,8	9,3	3,2	7,1	8,6	6,6	4,8
Metadone non prescritto	2,5	0,5	0,6	1,6	0,6	0,0	0,6	0,7	1,8
Buprenorfina non prescritta	0,6	0,5	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,7	0,6
Fentanil non prescritto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	-	-	0,0
Altri oppiacei	0,8	0,5	0,6	5,0	1,6	0,0	1,0	2,1	0,8
Cocaina (polvere)	39,9	4,0	25,9	22,7	24,1	14,3	43,5	26,7	31,2
Crack	2,7	3,2	4,2	3,1	3,2	7,1	5,0	2,4	3,0
Anfetamine	1,3	1,0	1,6	2,6	5,8	3,6	1,1	1,0	1,3
Metamfetamine	0,1	0,2	1,9	0,5	1,9	7,1	0,5	0,3	0,2
Ecstasy ed analoghi	2,6	2,4	1,9	2,6	7,7	3,6	3,0	1,4	2,6
Catinone sintetico	0,0	0,0	1,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
Altri stimolanti	0,1	0,2	1,6	1,6	1,0	17,9	0,1	0,3	0,2
Barbiturici non prescritti	0,1	0,1	-	0,2	0,0	0,0	0,1	-	0,1
Benzodiazepine non prescritte	2,0	1,2	0,6	0,5	0,3	3,6	1,0	1,0	1,7
GHB / GBL	0,0	0,0	1,6	0,3	0,3	3,6	0,0	-	0,0
Altri ipnotici e sedativi	0,2	0,2	1,0	1,4	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2
LSD	1,0	0,7	2,3	1,1	2,9	3,6	0,8	0,7	0,9
Ketamine	0,4	0,8	2,6	1,1	3,5	0,0	1,7	2,1	0,7
Altri allucinogeni	0,5	0,4	1,0	1,0	1,6	0,0	0,6	-	0,5
Inalanti volatili	0,1	0,1	0,0	0,2	0,6	0,0	0,2	-	0,1
Cannabinoidi	30,3	37,2	23,3	16,9	26,7	17,9	0,4	24,7	29,2
Alcool	10,0	26,7	13,3	23,5	11,9	7,1	25,1	24,7	15,6
Altre sostanze	3,5	6,4	7,1	4,5	1,9	3,6	6,0	3,8	4,4
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Tabella 6.2.15 – Distribuzione degli utenti trattati per poliassunzione - Utenti totali - valori percentuali

a) **SOSTANZA PRIMARIA OPPIACEI**

Altre sostanze secondarie	Principale sostanza secondaria										
	Nessuna	Altri oppiacei	Cocaina	Crack	Anfetamine/ Metamf.	Cannabinoidi	Altri stimolanti	Ipnotici e Sedativi	Alcool	Altre sostanze	Totale
Nessuna	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8
Eroina	0,4	12,5	23,3	4,4	2,3	1,8	2,3	4,6	1,8	2,6	1,0
Altri oppiacei	1,8	31,0	76,7	15,4	19,4	8,1	12,4	14,0	6,7	12,9	4,0
Cocaina	12,2	45,4	0,0	80,2	74,7	82,4	81,9	75,5	63,2	65,4	23,1
Crack	1,2	1,0	0,0	0,0	3,0	3,1	1,9	3,1	2,4	1,8	1,4
Anfetamine/ Metamf.	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,4	1,0	0,4	1,3	0,8
Cannabinoidi	11,4	6,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	17,9	10,7	10,2
Altri stimolanti	1,6	1,0	0,0	0,0	0,1	1,9	0,0	1,5	1,4	2,9	1,6
Ipnotici e Sedativi	1,2	1,4	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,3	1,6	1,5	1,2
Alcool	4,2	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,3	3,5
Altre sostanze	2,9	1,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	3,0	0,7	2,5
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

b) **SOSTANZA PRIMARIA COCAINA**

Altre sostanze secondarie	Principale sostanza secondaria										
	Nessuna	Altri oppiacei	Cocaina	Crack	Anfetamine/ Metamf.	Cannabinoidi	Altri stimolanti	Ipnotici e Sedativi	Alcool	Altre sostanze	Totale
Nessuna	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1
Eroina	4,1	80,1	95,2	98,1	61,1	54,7	66,9	71,5	17,0	24,4	9,6
Altri oppiacei	0,7	0,4	4,8	1,9	3,6	1,9	3,2	3,9	0,7	1,2	0,8
Cocaina	1,6	3,0	0,0	0,0	7,2	16,6	11,3	9,5	3,8	9,4	2,7
Crack	1,3	4,8	0,0	0,0	11,4	12,5	9,5	6,7	4,0	8,4	2,3
Anfetamine/ Metamf.	0,6	0,9	0,0	0,0	3,0	2,2	8,1	3,4	1,2	3,0	0,8
Cannabinoidi	10,1	10,0	0,0	0,0	11,4	0,3	0,0	0,0	58,5	32,5	12,8
Altri stimolanti	1,3	0,4	0,0	0,0	-	8,2	0,7	5,0	3,6	9,4	1,9
Ipnotici e Sedativi	0,6	0,4	0,0	0,0	0,6	2,3	0,0	0,0	1,2	2,2	0,8
Alcool	7,3	-	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	5,8	6,5	6,6
Altre sostanze	3,6	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3	0,4	0,0	4,2	3,0	3,4
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

c) **SOSTANZA PRIMARIA CANNABIS**

Altre sostanze secondarie	Principale sostanza secondaria										
	Nessuna	Altri oppiacei	Cocaina	Crack	Anfetamine/ Metamf.	Cannabinoidi	Altri stimolanti	Ipnotici e Sedativi	Alcool	Altre sostanze	Totale
Nessuna	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3
Eroina	2,5	80,0	92,2	24,1	26,9	6,7	25,0	28,8	10,0	18,9	5,8
Altri oppiacei	0,6	6,7	7,8	2,5	4,3	0,0	3,7	5,1	1,9	2,8	1,0
Cocaina	7,6	8,3	0,0	73,4	63,4	80,0	67,1	54,2	67,5	61,0	12,9
Crack	1,3	0,0	0,0	0,0	1,1	6,7	2,4	3,4	3,7	1,3	1,4
Anfetamine/ Metamf.	0,6	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,8	3,4	0,1	1,0	0,6
Cannabinoidi	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
Altri stimolanti	1,1	3,3	0,0	0,0	-	6,7	0,0	1,7	1,7	6,7	1,2
Ipnotici e Sedativi	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,7	1,6	0,4
Alcool	5,7	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	3,1	5,3
Altre sostanze	2,7	1,7	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	9,1	3,6	2,9
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## Sintesi grafica dei dati più rilevanti per singoli gruppi di sostanze



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## CONSUMATORI DI CANNABIS IN TRATTAMENTO

Maschi

Femmine

29,4 anni Età media

87%

13%



16,3 anni  
età media  
alla prima  
assunzione



24,2 anni  
età media  
al 1° trattamento

10.650

Utenti già  
in carico

66%




5.433


Nuovi  
utenti

34%

### Frequenza di consumo



### Fonte di segnalazione (chi invia)



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR - Ufficio II

## CONSUMATORI DI COCAINA IN TRATTAMENTO

Maschi

Femmine

39,8 anni


Età media

87%

13%



22,7 anni  
età media  
alla prima  
assunzione




33,0 anni  
età media  
al 1° trattamento

26.142

Utenti  
già in  
carico

78%



7.352


Nuovi utenti

22%


### Frequenza di consumo



### Fonte di segnalazione (chi invia)



### Modalità di assunzione



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## CONSUMATORI DI OPIACEI IN TRATTAMENTO

Maschi

Femmine

47,4 anni


Età media

84%

16%





21,9 anni  
età media  
alla prima  
assunzione




28,6 anni  
età media  
al 1° trattamento

Per tipo di oppiaceo





Frequenza di consumo

Fonte di segnalazione (chi invia)



Modalità di assunzione

Comportamento iniettivo



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR - Ufficio II

## 7. GLI INTERVENTI/LE PRESTAZIONI

### 7.1. Le prestazioni erogate nei servizi per le dipendenze

La Tabella 7.1.1 e la Figura 7.1.1 sintetizzano la distribuzione regionale del numero di prestazioni e del numero di prestazioni per utente distinte per tipologia. Si osserva che, a livello italiano, ogni utente ha ricevuto mediamente 18 prestazioni di tipo sanitario, 166 prestazioni farmacologiche, 19 prestazioni psicosociali.

*Tabella 7.1.1 - Numero di prestazioni e numero di prestazioni per utente per tipologia di prestazione erogata*

Regione	Sanitario		Farmacologico		Inserimento in Comunità		Psicosociale		Altro	
	v.a	prestazione per utente	v.a	prestazione per utente	v.a	prestazione per utente	v.a	prestazione per utente	v.a	prestazione per utente
PIEMONTE	129.202	12,4	1.840.449	294,2	823	1,0	157.032	15,1	58.435	7,4
VALLE D'AOSTA	1.600	6,8	26.106	117,1	2	1,0	2.341	12,4	3.073	12,9
LOMBARDIA	349.935	24,2	579.430	91,5	490	1,7	230.250	16,1	123.673	9,0
PROV. AUTON. BOLZANO	34.694	31,9	42.414	67,5	171	1,9	760	4,5	26.965	26,2
PROV. AUTON. TRENTO	11.032	10,8	60.078	79,4	74	1,1	3.282	4,7	12.735	12,7
VENETO	191.233	22,1	504.417	75,4	215	1,4	58.984	8,2	95.198	10,9
FRIULI VENEZIA GIULIA	59.993	22,2	265.034	121,6	7		47.287	19,7	43.648	15,7
LIGURIA	41.728	17,1	112.519	65,8	170	1,7	36.431	15,1	44.588	16,1
EMILIA ROMAGNA	145.618	15,4	1.069.339	140,2			91.607	10,5	111.942	11,5
TOSCANA	199.528	19,4	1.851.954	295,0			100.927	11,3	43.985	5,1
UMBRIA	49.101	20,5	193.549	96,9	99	1,5	23.237	12,1	39.169	15,7
MARCHE	27.862	8,7	24.577	14,9	1.065	3,6	31.884	9,2	40.583	10,0
LAZIO	145.588	15,5	866.153	232,6			59.064	7,3	79.564	9,0
ABRUZZO	44.727	17,0	182.764	88,0	2.015	5,1	37.458	14,9	31.500	11,8
MOLISE	2.265	6,8	42.357	69,6	22	1,6	2.696	5,7	1.541	3,8
CAMPANIA	52.132	8,9	1.556.153	286,4	136	1,2	33.701	7,8	13.969	4,5
PUGLIA	160.349	21,4	1.507.252	325,4	2.464	6,4	66.060	10,0	59.226	9,2
BASILICATA	14.768	15,9	41.814	48,2	62	1,6	4.364	9,7	6.385	6,7
CALABRIA	10.910	6,2	109.968	59,5	18		20.182	11,9	6.886	5,2
SICILIA	51.986	11,6	124.633	44,9	838	2,6	53.223	11,8	22.703	6,1
SARDEGNA	58.134	21,8	111.592	44,7			24.528	10,5	21.560	8,7
<b>ITALIA</b>	<b>1.782.385</b>	<b>17,5</b>	<b>11.112.552</b>	<b>166,4</b>	<b>8.671</b>	<b>2,7</b>	<b>1.085.298</b>	<b>11,8</b>	<b>887.328</b>	<b>9,5</b>



*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 7.1.1 – Numero di prestazioni per utente per tipologia di prestazione erogata**




**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Figura 7.1.1 – Numero di prestazioni per utente per tipologia di prestazione erogata



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024




Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Si rileva che l'80,3% dei pazienti ha avuto prestazioni di tipo medico-infermieristico, il 72,4% ha avuto interventi psicosociali, il 52,6% è stato sottoposto a trattamenti farmacologici. Il dato degli inserimenti in Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, molto sottodimensionato rispetto alla reale entità di questi pazienti, è pari solo al 2,5% degli utenti trattati; tali utenti hanno ricevuto in media 3 inserimenti (*Figura 7.1.2*).

**Figura 7.1.2** – Distribuzione degli utenti per tipologia di prestazione erogata (%)



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024


Nella *Tabella 7.1.2* è riportata la distribuzione regionale degli utenti per numero di tipologie di prestazioni diverse effettuate (a quanti tipi di prestazioni diverse il soggetto è stato sottoposto). Si osserva che, a livello nazionale, il 66,3% degli utenti è sottoposto ad almeno 3 tipologie di interventi (*Figura 7.1.3*).



**Tabella 7.1.2 - Utenti per numerosità delle tipologie di prestazione**

Regione	1 tipologia	2 tipologie	3 tipologie	4 tipologie o più	Totale
PIEMONTE	1.483	2.919	4.499	3.679	12.580
VALLE D'AOSTA	56	82	123	85	346
LOMBARDIA	1.326	3.357	8.007	4.344	17.034
PROV. AUTON. BOLZANO	116	297	614	110	1.137
PROV. AUTON. TRENTO	57	99	476	453	1.085
VENETO	813	1.333	3.494	4.364	10.004
FRIULI VENEZIA GIULIA	201	284	824	1.712	3.021
LIGURIA	182	340	1.235	1.208	2.965
EMILIA ROMAGNA	660	1.530	3.344	5.476	11.010
TOSCANA	1.353	2.334	4.464	3.692	11.843
UMBRIA	281	624	1.067	1.024	2.996
MARCHE	1.415	1.445	1.570	910	5.340
LAZIO	1.688	3.615	5.244	1.817	12.364
ABRUZZO	277	494	1.002	1.564	3.337
MOLISE	326	245	202	107	880
CAMPANIA	2.226	2.590	2.090	1.284	8.190
PUGLIA	1.051	2.204	3.702	2.255	9.212
BASILICATA	46	100	530	347	1.023
CALABRIA	977	809	844	401	3.031
SICILIA	908	1.727	2.230	1.371	6.236
SARDEGNA	265	693	925	1.393	3.276
<b>ITALIA</b>	<b>15.707</b>	<b>27.121</b>	<b>46.486</b>	<b>37.596</b>	<b>126.910</b>

**Figura 7.1.3 – Distribuzione degli utenti per numerosità di tipologia di prestazioni (%)**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**


Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Analizzando la sede delle prestazioni effettuate si rileva che la quasi totalità delle prestazioni, qualunque sia la tipologia, viene effettuata presso il Ser.D (Tabella 7.1.3, Figura 7.1.4).

**Tabella 7.1.3 - Distribuzione delle prestazioni per sede**

Gruppo di prestazione	Prestazione	Ser.D.	Struttura ospedaliera	Comunità terapeutica	Carcere	Videochiamata	Telefonata significativa (durata superiore ai 15 minuti)	Altro	Totale
Sanitario	Visite	382.598	194	10.783	20.300	220	480	18.951	433.526
	Interventi di prevenzione delle patologie correlate	14.202			3	1	2	128	14.336
	Esami e procedure cliniche	1.296.136	54	12.064	3.328	14	31	61.884	1.373.511
<b>Sanitario</b>		<b>1.692.936</b>	<b>248</b>	<b>22.847</b>	<b>23.631</b>	<b>235</b>	<b>513</b>	<b>80.963</b>	<b>1.821.373</b>
Farmacologico	Somministrazione farmaci e vaccini	10.869.379	100	31.865	96.782	1		227.241	11.225.368
<b>Farmacologico</b>		<b>10.869.379</b>	<b>100</b>	<b>31.865</b>	<b>96.782</b>	<b>1</b>		<b>227.241</b>	<b>11.225.368</b>
Psicosociale	Colloqui di assistenza	771.000	266	5.244	27.220	1.620	7.857	19.777	832.984
	Interventi psicoterapeutici	88.881	26	421	1.687	404	169	3.573	95.161
	Interventi socio/educativi	131.580	22	703	3.245	804	585	6.040	142.979
	Test psicologici	22.105		26	366	11	64	2.524	25.096
	Attività di reinserimento	13.462		2	1.189	9	98	398	15.158
	Accompagnamento paziente	8.723	73	28	861		4	1.033	10.722
<b>Psicosociale</b>		<b>1.035.751</b>	<b>387</b>	<b>6.424</b>	<b>34.568</b>	<b>2.848</b>	<b>8.777</b>	<b>33.345</b>	<b>1.122.100</b>
Inserimento in Comunità	Inserimento in comunità'	8.059	1	877		103	192	5	9.237
<b>Inserimento in Comunità</b>		<b>8.059</b>	<b>1</b>	<b>877</b>		<b>103</b>	<b>192</b>	<b>5</b>	<b>9.237</b>
Altro	Relazioni sul caso, prescrizioni e certificazioni	508.816	439	24.724	5.809	301	1.177	52.291	593.557
	Colloqui di prevenzione	40.453	9	24	256		172	1.403	42.317
	Predisposizione/revisione programma terapeutico individuale e negoziazione terapeutica	245.143	336	2.845	10.461	2.170	375	9.135	270.465
	Prestazioni alberghiere	3.097						178	3.275
	Prestazioni straordinarie di carattere economico	3.908		4	6	14		298	4.230
<b>Altro</b>		<b>801.417</b>	<b>784</b>	<b>27.597</b>	<b>16.532</b>	<b>2.485</b>	<b>1.724</b>	<b>63.305</b>	<b>913.844</b>
<b>Totale</b>		<b>14.407.542</b>	<b>1.520</b>	<b>89.610</b>	<b>171.513</b>	<b>5.672</b>	<b>11.206</b>	<b>404.859</b>	<b>15.091.922</b>

**Figura 7.1.4 – Distribuzione delle prestazioni per tipologia e per sede (%)**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Nella *Tabella 7.1.4* gli utenti in trattamento sono classificati in base alla sostanza di uso primario e all'essere stati sottoposti ad un trattamento sostitutivo. Analizzando l'uso di oppiacei, si osserva che del 42,5% per il quale è riportata l'informazione, l'88,4% è stato sottoposto almeno una volta nella vita a trattamento sostitutivo (*Figura 7.1.5*).

**Tabella 7.1.4 - Trattamento sostitutivo**

Categoria sostanza	Sostanza	Mai stato in OST	Stato in OST	Non noto	Totale
<b>OPPIACEI</b>	Eroina	3.336	27.077	41.292	71.705
	Metadone non prescritto	62	318	579	959
	Buprenorfina non prescritta	32	123	192	347
	Fentanil non prescritto	1	3	3	7
	Altri oppiacei	272	589	1.021	1.882
<b>Totale Oppiacei</b>		<b>3.703</b>	<b>28.110</b>	<b>43.087</b>	<b>74.900</b>
<b>COCAINA</b>	Cocaina (polvere)	12.486	1.821	15.123	29.430
	Crack	1.717	307	2.040	4.064
<b>Totale Cocaina</b>		<b>14.203</b>	<b>2.128</b>	<b>17.163</b>	<b>33.494</b>
<b>STIMOLANTI</b>	Anfetamine	95	8	60	163
	Metamfetamine	44	1	31	76
	Ecstasy ed analoghi	34		69	103
	Catinone sintetico	9		4	13
	Altri stimolanti	38	4	35	77
<b>Totale Stimolanti</b>		<b>220</b>	<b>13</b>	<b>199</b>	<b>432</b>
<b>IPNOTICI E SEDATIVI</b>	Barbiturici non prescritti	5	2	7	14
	Benzodiazepine non prescritte	272	39	177	488
	GHB / GBL	4		3	7
	Altri ipnotici e sedativi	71	17	40	128
<b>Totale Ipnotici e Sedativi</b>		<b>352</b>	<b>58</b>	<b>227</b>	<b>637</b>
<b>ALLUCINOGENI</b>	LSD	15		5	20
	Ketamine	130	6	53	189
	Altri allucinogeni	32	4	14	50
<b>Totale Allucinogeni</b>		<b>177</b>	<b>10</b>	<b>72</b>	<b>259</b>
<b>INALANTI VOLATILI</b>	Inalanti volatili	9	2	5	16
<b>Totale Inalanti Volatili</b>		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
<b>CANNABINOIDI</b>	Cannabinoidi	7.996	619	7.468	16.083
<b>Totale Cannabinoidi</b>		<b>7.996</b>	<b>619</b>	<b>7.468</b>	<b>16.083</b>
<b>ALTRE DIPENDENZE</b>	Altre sostanze	275	66	748	1.089
<b>Totale Altre Dipendenze</b>		<b>275</b>	<b>66</b>	<b>748</b>	<b>1.089</b>
<b>Totale</b>		<b>26.935</b>	<b>31.006</b>	<b>68.969</b>	<b>126.910</b>


*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 7.1.5 – Trattamento sostitutivo negli utenti trattanti per uso primario di OPPIACEI (%)**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Nella *Tabella 7.1.5* è visualizzata la distribuzione percentuale degli utenti per tipologia di trattamento sostitutivo, per classi di età e sesso.

Si osserva che il ricorso al trattamento sostitutivo riguarda più frequentemente i soggetti tra i 35 e i 59 anni (classe modale 50-54 anni).

Il 32,6% delle persone in carico<sup>1</sup> (n=35.565 su un totale utenti=109.032) risulta in trattamento farmacologico sostitutivo soprattutto con metadone (78,1%), ma anche con suboxone (13,4%) e buprenorfina (8,5%).

Il ricorso al trattamento sostitutivo è simile nei due sessi (28,3% nei maschi; 31,3% nelle femmine); gli utenti di genere femminile sono sottoposti più dei maschi a trattamento farmacologico sostitutivo a base di metadone (85,3% vs 76,7%) mentre avviene il contrario in riferimento alla buprenorfina e al suboxone (*Fig. 7.1.6*).

Analizzando il dato per età, si osserva che nelle prime classi di età (fino a 40 anni di età) viene maggiormente utilizzata la terapia sostitutiva metadonica, tra i 40 e i 54 anni il suboxone è il farmaco sostitutivo somministrato più frequentemente, mentre nelle età successive la buprenorfina è il farmaco sostitutivo più usato (*Fig. 7.1.7*).

Nella *Tabella 7.1.6* è riportata la distribuzione per tipologia delle prestazioni che sono state erogate per i soggetti venuti in contatto con il servizio ma che non sono stati presi in carico (n=174.468).

Il 21,6% di tale prestazioni si riferiscono a esami e procedure cliniche, il 21,7% a interventi psicoterapeutici e il 13,3% a colloqui di prevenzione.

<sup>1</sup> Dato rilevato per 14 regioni



**Tabella 7.1.5 – Utenti in trattamento sostitutivo per tipologia, per classi di età e genere**

Classi di età	Buprenorfina		Totale Buprenorfina	Metadone		Totale Metadone	Suboxone (buprenorfina/naloxone)		Totale Suboxone (buprenorfina/ naloxone)	Totale		
	MASCHIO	FEMMINA		MASCHIO	FEMMINA		MASCHIO	FEMMINA		Maschio	Femmina	Totale
meno di 15 anni	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15-19 anni	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
20-24 anni	0,4%	1,9%	0,6%	0,6%	2,6%	1,0%	0,3%	2,9%	0,5%	0,6%	2,5%	0,9%
25-29 anni	2,3%	4,9%	2,6%	2,7%	7,3%	3,5%	1,9%	7,0%	2,3%	2,6%	7,1%	3,3%
30-34 anni	4,9%	6,1%	5,1%	6,2%	9,6%	6,8%	4,1%	10,9%	4,7%	5,8%	9,5%	6,4%
35-39 anni	7,8%	9,7%	8,0%	9,3%	12,1%	9,8%	8,4%	8,7%	8,4%	9,0%	11,7%	9,5%
40-44 anni	11,3%	10,2%	11,1%	12,9%	14,1%	13,1%	12,8%	11,8%	12,8%	12,7%	13,6%	12,9%
45-49 anni	15,9%	15,6%	15,9%	15,6%	12,7%	15,1%	17,8%	15,9%	17,7%	15,9%	13,1%	15,5%
50-54 anni	19,0%	17,0%	18,8%	18,4%	14,0%	17,7%	22,1%	14,0%	21,4%	19,0%	14,2%	18,3%
55-59 anni	20,0%	18,7%	19,8%	18,4%	13,5%	17,6%	19,3%	15,2%	18,9%	18,7%	14,0%	17,9%
60-64 anni	12,7%	10,7%	12,4%	11,3%	9,6%	11,0%	9,6%	8,0%	9,5%	11,1%	9,5%	10,9%
≥ 65 anni	5,7%	5,1%	5,6%	4,6%	4,6%	4,6%	3,7%	5,3%	3,8%	4,5%	4,7%	4,6%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>


**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**


Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 7.1.6 -Trattamento sostitutivo per tipo di farmaco e genere**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

**Figura 7.1.7 -Trattamento sostitutivo per tipo di farmaco e classi di età**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

*Tabella 7.1.6 – Distribuzione delle prestazioni per tipologia erogate per i contatti senza presa in carico*

<b>Prestazioni</b>	<b>numero</b>	<b>%</b>
Relazioni sul caso, prescrizioni e certificazioni	831	0,5%
Visite	12.864	7,4%
Colloqui di prevenzione	23.223	13,3%
Colloqui di assistenza	18.492	10,6%
Interventi di prevenzione delle patologie correlate	5.638	3,2%
Esami e procedure cliniche	37.661	21,6%
Somministrazione farmaci e vaccini	415	0,2%
Interventi psicoterapeutici	37.858	21,7%
Interventi socio/educativi	17.040	9,8%
Test psicologici	6.692	3,8%
Attività di reinserimento	6.155	3,5%
Accompagnamento paziente	2.246	1,3%
Predisposizione/revisione programma terapeutico individuale e negoziazione terapeutica	3.834	2,2%
Prestazioni alberghiere	133	0,1%
Prestazioni straordinarie di carattere economico	37	0,0%
Inserimento in comunita'	1.349	0,8%
Non applicabile	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>174.468</b>	<b>100,0%</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## 8. **PATOLOGIE CONCOMITANTI, MALATTIE INFETTIVE E COMPORAMENTO A RISCHIO**

### 8.1. **Patologia psichiatrica concomitante**

Il sistema informativo SIND rileva anche le informazioni relative alle patologie diagnosticate e/o oggettivamente refertate all'utente attive nel periodo considerato e concomitanti alla diagnosi principale di dipendenza. La patologia viene identificata attraverso la classificazione ICD IX.

Malgrado il dato sia sicuramente sottostimato (non tutti i servizi rilevano con la stessa accuratezza e completezza l'informazione) e condizionato dall'offerta territoriale specifica (per esempio non tutti i servizi hanno lo psichiatra in organico), si è ritenuto comunque opportuno valutare quali sono le patologie psichiatriche più frequenti negli assistiti in trattamento per la dipendenza.

Nel 2024 presentano almeno una patologia psichiatrica 7.803 assistiti pari al 6,1% degli assistiti in trattamento presso i Ser.D. Dall'analisi della *Tabella 8.1.1* si nota che il 60,2% è affetto da disturbi della personalità e del comportamento, il 13,8% da sindromi nevrotiche e somatoformi, il 15,5% da schizofrenia e altre psicosi funzionali, il 3,3% da depressione e il 2,1% da mania e disturbi affettivi bipolari. La rilevanza del dato ai fini conoscitivi della situazione epidemiologica riguardo alla patologia psichiatrica concomitante è un incentivo per le Regioni a rafforzare ed ottimizzare la raccolta accurata ed esaustiva delle informazioni.

*Tabella 8.1.1 - Distribuzione percentuale degli utenti trattati per tipologia di patologia psichiatrica concomitante\**

<b>Patologia concomitante</b>	<b>Utenti (%)</b>
Schizofrenia e altre psicosi funzionali	15,5%
Mania e disturbi affettivi bipolari	2,1%
Depressione	3,3%
Sindromi nevrotiche e somatoformi	13,8%
Disturbi della personalità e del comportamento	60,2%
Demenze e disturbi mentali organici	0,9%
Ritardo mentale	1,5%
Altri disturbi psichici	2,6%
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*

*\*La percentuale è calcolata sul totale di coloro che presentano una patologia psichiatrica concomitante*



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II


Nella *Tabella 8.1.2* è riportata la distribuzione regionale degli utenti per tipologia di patologia psichiatrica concomitante presentata nella quale si osserva una forte variabilità territoriale (*Figura 8.1.1*).

**Tabella 8.1.2 - Distribuzione regionale degli utenti trattati per tipologia di patologia psichiatrica concomitante**

Regione	Schizofrenia e altre psicosi funzionali	Mania e disturbi affettivi bipolari	Depressione	Sindromi nevrotiche e somatoformi	Disturbi della personalità e del comportamento	Demenze e disturbi mentali organici	Ritardo mentale	Altri disturbi psichici	Totale
PIEMONTE	18	1	2	4	111	1	2	2	141
VALLE D'AOSTA				11	3				14
LOMBARDIA	169		38	305	1.201	8	26	50	1.797
PROV. AUTON. BOLZANO	14			10	50		1		75
PROV. AUTON. TRENTO	4				8				12
VENETO	199		11	61	554	7	13	20	865
FRIULI VENEZIA GIULIA	19		5	28	70	2	1	11	136
LIGURIA	36		3	19	65	5	1	1	130
EMILIA ROMAGNA	212		20	101	917	11	39	32	1.332
TOSCANA	56	145	39	259	471	9	10	29	1.018
UMBRIA	19		11	43	140	4	1	3	221
MARCHE									-
LAZIO	133	10	101	51	422	8	15	37	777
ABRUZZO	3			8	3				14
MOLISE	3				5		2		10
CAMPANIA	5	1	2	11	40	1		1	61
PUGLIA	28	9	5	30	257	8	2	1	340
BASILICATA	1			4	8			2	15
CALABRIA	8			45	50				103
SICILIA	238		14	76	206	5	3	2	544
SARDEGNA	47		4	14	117	2	3	11	198
<b>ITALIA</b>	<b>1.212</b>	<b>166</b>	<b>255</b>	<b>1.080</b>	<b>4.698</b>	<b>71</b>	<b>119</b>	<b>202</b>	<b>7.803</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

**Figura 8.1.1 – Distribuzione regionale della percentuale di utenti con patologia psichiatrica concomitante**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## 8.2. Malattie infettive droga correlate

Il Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND) permette la rilevazione delle informazioni relative all'infezione da HIV, HBV e HCV negli utenti in trattamento presso i Ser.D.

Occorre tuttavia premettere che la considerevole disomogeneità interregionale nella quota di utenti testati e positivi ai marker per le patologie infettive non consente un'interpretazione univoca dei dati e delle differenze rilevate.

Tale variabilità nella proporzione di utenti testati è influenzata dalla mancata rilevazione di questo tipo di informazione per criticità nella fase di registrazione sui sistemi informatici e potrebbe soffrire di un problema di sottonotifica, che sarebbe interessante verificare e quantificare.

Nel 2024 gli assistiti testati per HIV sono stati 38.169, pari al 30,1% del totale dei soggetti in trattamento<sup>2</sup>. Sono risultati positivi 1.427 soggetti, corrispondenti all'1,1% del totale dei trattati (*Tab.8.2.1, Fig.8.2.1*).

I soggetti testati per HBV sono stati 36.972, il 29,1% dell'utenza totale: per lo 0,5% degli utenti trattati (655 soggetti) il test ha avuto esito positivo.

Le criticità riferite alla fase di registrazione digitale, unite alla disomogenea esecuzione e registrazione della vaccinazione anti-HBV a livello regionale, possono avere influito sulla importante variabilità nella percentuale di positivi osservata (*Tab. 8.2.2, Fig.8.2.2*).

Sono stati 37.455 gli assistiti testati per HCV, pari al 29,5% del totale degli utenti in trattamento. L'11,2% dei trattati (14.213 soggetti) è risultato positivo, con una evidente variabilità territoriale (*Tab. 8.2.3, Fig.8.2.3*).

Nel complesso, tra i soggetti testati il 3,7% è risultato HIV positivo, l'1,8% HBV positivo e il 37,9% HCV positivo, con una ampia eterogeneità interregionale (*Tab. 8.2.4*).

---

<sup>2</sup> La percentuale di testati in alcune regioni può risultare superiore al 100% poiché l'informazione sul test HIV è anonima e conseguentemente un soggetto può essere rilevato più volte se ha ripetuto più volte il test.



*Tabella 8.2.1 – Distribuzione regionale degli utenti totali sottoposti al test HIV*

Regione	Numero Testati	Numero Positivi	Totale Utenti	% Testati	% Positivi
PIEMONTE	10.335	463	12.580	82,2%	3,7%
VALLE D'AOSTA	240	9	346	69,4%	2,6%
LOMBARDIA	3.646	159	17.034	21,4%	0,9%
PROV. AUTON. BOLZANO	1	0	1.137	0,1%	0,0%
PROV. AUTON. TRENTO	-	-	1.085	-	-
VENETO	4.990	225	10.004	49,9%	2,2%
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.325	35	3.021	43,9%	1,2%
LIGURIA	2.184	106	2.965	73,7%	3,6%
EMILIA ROMAGNA	7.335	235	11.010	66,6%	2,1%
TOSCANA	1.676	33	11.843	14,2%	0,3%
UMBRIA	1.175	20	2.996	39,2%	0,7%
MARCHE	513	17	5.340	9,6%	0,3%
LAZIO	2.197	86	12.364	17,8%	0,7%
ABRUZZO	27	-	3.337	0,8%	0,0%
MOLISE	1	-	880	0,1%	0,0%
CAMPANIA	763	14	8.190	9,3%	0,2%
PUGLIA	793	10	9.212	8,6%	0,1%
BASILICATA	500	8	1.023	48,9%	0,8%
CALABRIA	464	7	3.031	15,3%	0,2%
SICILIA	-	-	6.236	-	-
SARDEGNA	4	-	3.276	0,1%	0,0%
<b>ITALIA</b>	<b>38.169</b>	<b>1.427</b>	<b>126.910</b>	<b>30,1%</b>	<b>1,1%</b>


*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 8.2.1 – Test HIV: utenti testati e utenti positivi (%)**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 8.2.2 – Distribuzione regionale degli utenti totali sottoposti al test HBV**

Regione	Numero Testati	Numero Positivi	Totale Utenti	% Testati	% Positivi
PIEMONTE	7.451	134	12.580	59,2%	1,1%
VALLE D'AOSTA	115	1	346	33,2%	0,3%
LOMBARDIA	4.835	61	17.034	28,4%	0,4%
PROV. AUTON. BOLZANO	-	-	1.137	-	-
PROV. AUTON. TRENTO	-	-	1.085	-	-
VENETO	3.826	168	10.004	38,2%	1,7%
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.848	9	3.021	61,2%	0,3%
LIGURIA	120	2	2.965	4,0%	0,1%
EMILIA ROMAGNA	8.454	102	11.010	76,8%	0,9%
TOSCANA	1.053	11	11.843	8,9%	0,1%
UMBRIA	544	11	2.996	18,2%	0,4%
MARCHE	23	0	5.340	0,4%	0,0%
LAZIO	1.824	28	12.364	14,8%	0,2%
ABRUZZO	3.097	17	3.337	92,8%	0,5%
MOLISE	128	4	880	14,5%	0,5%
CAMPANIA	509	9	8.190	6,2%	0,1%
PUGLIA	653	16	9.212	7,1%	0,2%
BASILICATA	433	5	1.023	42,3%	0,5%
CALABRIA	515	6	3.031	17,0%	0,2%
SICILIA	1.543	71	6.236	24,7%	1,1%
SARDEGNA	1	-	3.276	0,0%	0,0%
<b>ITALIA</b>	<b>36.972</b>	<b>655</b>	<b>126.910</b>	<b>29,1%</b>	<b>0,5%</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*

Per utenti positivi si intendono gli utenti che soddisfano le seguenti condizioni:


- *Infetto*: HbsAG Positivo;
- *Immune*: HbsAG Negativo, Anti HBs Positivo, Anti-HBc Positivo;
- *Infezione Pregressa/Cronica*: HbsAG Negativo, Anti HBs Negativo, Anti-HBc Positivo



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 8.2.2 – Test HBV: utenti testati e utenti positivi (%)**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

*Tabella 8.2.3 – Distribuzione regionale degli utenti totali sottoposti al test HCV*

Regione	Numero Testati	Numero Positivi	Totale Utenti	% Testati	% Positivi
PIEMONTE	7.152	3.437	12.580	56,9%	27,3%
VALLE D'AOSTA	122	51	346	35,3%	14,7%
LOMBARDIA	5.101	1.163	17.034	29,9%	6,8%
PROV. AUTON. BOLZANO	-	-	1.137	-	-
PROV. AUTON. TRENTO	-	-	1.085	-	-
VENETO	4.309	1.854	10.004	43,1%	18,5%
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.229	563	3.021	40,7%	18,6%
LIGURIA	69	32	2.965	2,3%	1,1%
EMILIA ROMAGNA	8.427	3.101	11.010	76,5%	28,2%
TOSCANA	1.223	247	11.843	10,3%	2,1%
UMBRIA	524	264	2.996	17,5%	8,8%
MARCHE	17	6	5.340	0,3%	0,1%
LAZIO	2.372	915	12.364	19,2%	7,4%
ABRUZZO	3.079	1.154	3.337	92,3%	34,6%
MOLISE	144	44	880	16,4%	5,0%
CAMPANIA	540	181	8.190	6,6%	2,2%
PUGLIA	725	214	9.212	7,9%	2,3%
BASILICATA	429	137	1.023	41,9%	13,4%
CALABRIA	460	149	3.031	15,2%	4,9%
SICILIA	1.528	698	6.236	24,5%	11,2%
SARDEGNA	5	3	3.276	0,2%	0,1%
<b>ITALIA</b>	<b>37.455</b>	<b>14.213</b>	<b>126.910</b>	<b>29,5%</b>	<b>11,2%</b>


*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 8.2.3 – Test HCV: utenti testati e utenti positivi (%)**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 8.2.4** – Distribuzione regionale di utenti positivi rispetto a quelli testati per i test HIV, HBV e HCV (%)


Regione	HIV	HBV	HCV
PIEMONTE	4,5	1,8	48,1
VALLE D'AOSTA	3,8	0,9	41,8
LOMBARDIA	4,4	1,3	22,8
PROV. AUTON. BOLZANO	0,0		
PROV. AUTON. TRENTO			
VENETO	4,5	4,4	43,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,6	0,5	45,8
LIGURIA	4,9	1,7	46,4
EMILIA ROMAGNA	3,2	1,2	36,8
TOSCANA	2,0	1,0	20,2
UMBRIA	1,7	2,0	50,4
MARCHE	3,3	0,0	35,3
LAZIO	3,9	1,5	38,6
ABRUZZO	0,0	0,5	37,5
MOLISE	0,0	3,1	30,6
CAMPANIA	1,8	1,8	33,5
PUGLIA	1,3	2,5	29,5
BASILICATA	1,6	1,2	31,9
CALABRIA	1,5	1,2	32,4
SICILIA		4,6	45,7
SARDEGNA	0,0	0,0	60,0
<b>ITALIA</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	<b>37,9</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



Nella *Figura 8.2.4* sono visualizzati gli andamenti temporali (anni 2014-2024) della percentuale di testati e della percentuale di positivi per ognuna delle patologie infettive considerate.

**Figura 8.2.4 – Utenti testati e utenti positivi HIV, HBV, HCV (%)**



Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

### 8.3. Comportamento a rischio

I consumatori di sostanze stupefacenti per via iniettiva figurano tra i soggetti che corrono un rischio elevato di contrarre malattie infettive (HIV, epatiti).

Nel 2024, 36.593 utenti in trattamento (28,8% dell'utenza totale) hanno assunto sostanze per via iniettiva almeno una volta nella vita. Tali soggetti sono per la maggior parte maschi e hanno più frequentemente età superiori ai 40 anni. Analizzando separatamente gli utenti per sesso, sia per i maschi che per le femmine l'uso iniettivo caratterizza il 28-30% circa dell'utenza.

Tabella 8.3.0 - Utenti con comportamento iniettivo per classi di età e genere

CLASSI DI ETA'	N°	%
<=19 anni	11	0,0%
20-24 anni	146	0,4%
25-29 anni	666	1,8%
30-34 anni	1.403	3,8%
35-39 anni	2.404	6,6%
40-49 anni	9.298	25,4%
>= 50 anni	22.665	61,9%
<b>Totale</b>	<b>36.593</b>	<b>100,0%</b>

GENERE	N°	%
<b>Maschi</b>	30.920	85,0%
<b>Femmine</b>	5.670	15,0%
<b>Non noto</b>	3	0,0%
<b>Totale</b>	<b>36.593</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024

Relativamente al rischio di contrarre infezioni da HCV e HIV, riportiamo i dati sui test eseguiti nel 2024 dai Ser.D per gli utenti in trattamento secondo il comportamento iniettivo.

Se si considerano coloro che hanno usato la sostanza per via iniettiva almeno una volta nella vita, risulta che oltre il 60% non è stato mai testato per l'HIV (68,4%); la stessa percentuale nei non iniettivi è pari al 81,8% (Tab.8.3.1).

Si segnala l'elevato numero di dati mancanti circa l'uso iniettivo (16,3%).



**Tabella 8.3.1 - Utenti trattati sottoposti al test HIV per comportamento iniettivo – Utenti totali**

	mai	almeno una volta nella vita			non vuole rispondere	non noto/ non risulta	Totale	
		almeno una volta negli ultimi 12 mesi (ma non negli ultimi 30 giorni)	almeno una volta nella vita (ma non negli ultimi 12 mesi)	tuttora uso per via iniettiva				totale
mai testato	56.894	673	8.134	16.233	25.041	2.288	13.884	98.106
testato, ma non negli ultimi 12 mesi	8.322	488	3.307	4.780	8.575	732	2.916	20.545
testato negli ultimi 12 mesi	4.207	137	984	1.678	2.799	190	708	7.903
non conosciuto / mancante	161	4	84	90	178	0	17	356
<b>Totale</b>	<b>69.583</b>	<b>1.302</b>	<b>12.510</b>	<b>22.781</b>	<b>36.593</b>	<b>3.209</b>	<b>17.525</b>	<b>126.910</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*

Solo il 39,0% degli utenti totali che hanno assunto la sostanza per via iniettiva almeno una volta nella vita è stato testato per l’HCV (6,4% negli ultimi 12 mesi).

Se si considerano solo i nuovi utenti tale percentuale si riduce al 16,3% (Tab.8.3.2).

L’informazione relativa ai test effettuati rispetto ai nuovi ingressi può essere considerata quale proxy dell’offerta di test infettivologici che ci si attende vicina al 100% per le persone che per la prima volta accedono a un servizio per le dipendenze patologiche.

Analizzando la popolazione dei soli iniettivi, si osserva che per l’HCV tra i 25 e i 39 anni viene testato quasi il 26% degli utenti e che le percentuali di positivi (sul totale dei testati) aumentano all’aumentare dell’età<sup>3</sup>. L’analisi per sesso evidenzia valori di poco superiori delle femmine rispetto ai maschi per la percentuale di testati (19,2% maschi; 21,7% femmine) e per la percentuale di HCV positivi (64,1% maschi; 65,4% femmine).

Per l’HBV le percentuali di testati sono più alte (circa il 35%) nelle prime due classi di età, mentre la percentuale di positivi è al massimo pari al 2,8%.

L’analisi per sesso rileva una lieve differenza nella percentuale di testati (sul totale degli iniettivi) tra maschi e femmine (23,9% maschi; 27,0% femmine) (Tab.8.3.2 a).

Nella *Tabella 8.3.2 b* è riportato, per l’HCV e l’HBV, l’andamento temporale (anni 2014-2024) del numero di testati, del numero di positivi e della percentuale di positivi tra gli utenti con uso primario di oppiacei.

Nella *Tabella 8.3.2 c* gli stessi dati sono visualizzati per tutti gli utenti analizzando distintamente i primi trattamenti e i trattamenti successivi al primo.

<sup>3</sup> Non viene considerata la prima classe di età ≤19 anni per l’esiguità dei dati



Tabella 8.3.2 - Utenti trattati sottoposti al test HCV per comportamento iniettivo

UTENTI TOTALI

	COMPORAMENTO INIETTIVO							
	mai	almeno una volta nella vita			totale	non vuole rispondere	non noto/ non risulta	Totale
		almeno una volta negli ultimi 12 mesi (ma non negli ultimi 30 giorni)	almeno una volta nella vita (ma non negli ultimi 12 mesi)	tuttora uso per via iniettiva				
mai testato	50.348	937	7.172	14.182	22.291	2.663	12.947	88.249
testato, ma non negli ultimi 12 mesi	13.340	294	4.563	7.085	11.942	494	3.761	29.537
testato negli ultimi 12 mesi	5.803	71	765	1.488	2.324	52	815	8.994
non conosciuto / mancante	92	0	10	26	36	0	2	130
<b>Totale</b>	<b>69.583</b>	<b>1.302</b>	<b>12.510</b>	<b>22.781</b>	<b>36.593</b>	<b>3.209</b>	<b>17.525</b>	<b>126.910</b>

NUOVI UTENTI

	COMPORAMENTO INIETTIVO							
	mai	almeno una volta nella vita			totale	non vuole rispondere	non noto/ non risulta	Totale
		almeno una volta negli ultimi 12 mesi (ma non negli ultimi 30 giorni)	almeno una volta nella vita (ma non negli ultimi 12 mesi)	tuttora uso per via iniettiva				
mai testato	11.515	57	244	505	806	492	2.040	14.853
testato, ma non negli ultimi 12 mesi	212	6	25	46	77	4	41	334
testato negli ultimi 12 mesi	1.320	6	16	58	80	10	81	1.491
non conosciuto / mancante	12	0	0	0	0	0	0	12
<b>Totale</b>	<b>13.059</b>	<b>69</b>	<b>285</b>	<b>609</b>	<b>963</b>	<b>506</b>	<b>2.162</b>	<b>16.690</b>

UTENTI GIA' IN CARICO

	COMPORAMENTO INIETTIVO							
	mai	almeno una volta nella vita			totale	non vuole rispondere	non noto/ non risulta	Totale
		almeno una volta negli ultimi 12 mesi (ma non negli ultimi 30 giorni)	almeno una volta nella vita (ma non negli ultimi 12 mesi)	tuttora uso per via iniettiva				
mai testato	38.833	880	6.928	13.677	21.485	2.171	10.907	73.396
testato, ma non negli ultimi 12 mesi	13.128	288	4.538	7.039	11.865	490	3.720	29.203
testato negli ultimi 12 mesi	4.483	65	749	1.430	2.244	42	734	7.503
non conosciuto / mancante	80	0	10	26	36	0	2	118
<b>Totale</b>	<b>56.524</b>	<b>1.233</b>	<b>12.225</b>	<b>22.172</b>	<b>35.630</b>	<b>2.703</b>	<b>15.363</b>	<b>110.220</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 8.3.2a – Utenti iniettivi sottoposti al test HCV e al test HBV**

CLASSI DI ETA'	n° testati	% testati	n° HCV positivi	% HCV positivi
<=19 anni	1	9,1%		0,0%
20-24 anni	48	32,9%	11	22,9%
25-29 anni	172	25,8%	60	34,9%
30-34 anni	373	26,6%	157	42,1%
35-39 anni	595	24,8%	281	47,2%
40-49 anni	2.030	21,8%	1.181	58,2%
>= 50 anni	3.944	17,4%	2.920	74,0%
<b>Totale</b>	<b>7.163</b>	<b>19,6%</b>	<b>4.610</b>	<b>64,4%</b>

GENERE	n° testati	% testati	n° HCV positivi	% HCV positivi
<b>Maschi</b>	5.932	19,2%	3.805	64,1%
<b>Femmine</b>	1.231	21,7%	805	65,4%
<b>Totale</b>	<b>7.163</b>	<b>19,6%</b>	<b>4.610</b>	<b>64,4%</b>

CLASSI DI ETA'	n° testati	% testati	n° HBV positivi	% HBV positivi
<=19 anni	1	9,1%		0,0%
20-24 anni	55	37,7%	1	1,8%
25-29 anni	211	31,7%	3	1,4%
30-34 anni	394	28,1%	6	1,5%
35-39 anni	623	25,9%	8	1,3%
40-49 anni	2.448	26,3%	39	1,6%
>= 50 anni	5.183	22,9%	146	2,8%
<b>Totale</b>	<b>8.915</b>	<b>24,4%</b>	<b>203</b>	<b>2,3%</b>

GENERE	n° testati	% testati	n° HBV positivi	% HBV positivi
<b>Maschi</b>	7.383	23,9%	173	2,3%
<b>Femmine</b>	1.532	27,0%	30	2,0%
<b>Totale</b>	<b>8.915</b>	<b>24,4%</b>	<b>203</b>	<b>2,3%</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 8.3.2b – Utenti iniettivi con USO PRIMARIO DI OPPIACEI sottoposti al test HCV e al test HBV**

<b>HCV</b>											
<b>USO PRIMARIO OPPIACEI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numero di iniettivi positivi	5.130	4.996	4.800	4.612	4.897	4.713	4.560	3.907	5.321	4.897	4.217
Numero di iniettivi testati (solo test validi)	9.417	8.669	8.385	7.048	7.885	7.419	7.054	6.225	8.112	7.531	6.519
Percentuale di iniettivi testati risultati positivi	54,5%	57,6%	57,2%	65,4%	62,1%	63,5%	64,6%	62,8%	65,6%	65,0%	64,7%

<b>HBV</b>											
<b>USO PRIMARIO OPPIACEI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numero di iniettivi positivi	1.283	1.219	1.204	198	234	232	346	209	289	263	184
Numero di iniettivi testati (solo test validi)	10.253	9.697	9.442	8.337	9.796	9.117	8.600	7.869	10.283	9.313	8.205
Percentuale di iniettivi testati risultati positivi	12,5%	12,6%	12,8%	2,4%	2,4%	2,5%	4,0%	2,7%	2,8%	2,8%	2,2%

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 8.3.2c – Utenti iniettivi per TIPO DI TRATTAMENTO (primo, successivo al primo) sottoposti al test HCV e al test HBV**

<b>HCV</b>											
<b>PRIMO TRATTAMENTO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numero di iniettivi positivi	81	68	95	85	145	329	243	251	196	114	121
Numero di iniettivi testati (solo test validi)	171	153	155	145	275	721	484	495	417	218	196
Percentuale di iniettivi testati risultati positivi	47,4%	44,4%	61,3%	58,6%	52,7%	45,6%	50,2%	50,7%	47,0%	52,3%	61,7%

<b>HCV</b>											
<b>NON PRIMO TRATTAMENTO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numero di iniettivi positivi	5.368	5.135	4.932	4.685	5.097	5.105	4.985	4.232	5.771	5.136	4.489
Numero di iniettivi testati (solo test validi)	9.931	8.960	8.732	7.256	8.379	8.111	7.891	6.900	8.945	7.958	6.967
Percentuale di iniettivi testati risultati positivi	54,1%	57,3%	56,5%	64,6%	60,8%	62,9%	63,2%	61,3%	64,5%	64,5%	64,4%

<b>HBV</b>											
<b>PRIMO TRATTAMENTO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numero di iniettivi positivi	5	5	6	4	2	21	18	15	13	5	4
Numero di iniettivi testati (solo test validi)	172	158	148	146	316	801	556	563	439	203	203
Percentuale di iniettivi testati risultati positivi	2,9%	3,2%	4,1%	2,7%	0,6%	2,6%	3,2%	2,7%	3,0%	2,5%	2,0%

<b>HBV</b>											
<b>NON PRIMO TRATTAMENTO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numero di iniettivi positivi	1.334	1.274	1.255	203	256	238	368	226	309	271	199
Numero di iniettivi testati (solo test validi)	10.840	10.059	9.873	8.607	10.364	10.046	9.610	8.711	11.221	9.837	8.712
Percentuale di iniettivi testati risultati positivi	12,3%	12,7%	12,7%	2,4%	2,5%	2,4%	3,8%	2,6%	2,8%	2,8%	2,3%

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Esistono diversi modelli di condivisione dei dispositivi usati per l'assunzione delle sostanze (ago, siringhe, filtri, soluzioni farmacologiche; prendere in prestito, condividere con il partner, con gli amici, ecc.) che rappresentano un comportamento a rischio importante.

La condivisione di aghi e siringhe è uno di questi, in particolare laddove le malattie infettive hanno un'alta prevalenza o vi è il rischio di aumentare, attraverso questo comportamento, tale prevalenza.

L'informazione sulla condivisione di aghi e siringhe viene rilevata solo per il 23,8% degli utenti che hanno fatto almeno una volta nella vita uso iniettivo. Limitando l'analisi a questi soggetti (n=8.724) risulta che il 42,9% ha condiviso aghi e siringhe almeno una volta nella vita (Tab. 8.3.3).

**Tabella 8.3.3 - Utenti per condivisione siringhe e frequenza di uso iniettivo – Utenti totali**

	COMPORTAMENTO INIETTIVO							
	mai	almeno una volta nella vita			non vuole rispondere	non noto/ non risulta	Totale	
		almeno una volta negli ultimi 12 mesi (ma non negli ultimi 30 giorni)	almeno una volta nella vita (ma non negli ultimi 12 mesi)	tuttora uso per via iniettiva				totale
mai condiviso un ago o una siringa	48.624	292	1.609	3.080	4.981	23	1.699	<b>55.327</b>
condiviso un ago o una siringa almeno una volta nella vita	1.352	161	1.490	2.092	3.743	2	268	<b>5.365</b>
non vuole rispondere	141	7	186	300	493	636	209	<b>1.479</b>
non noto/mancante	19.466	842	9.225	17.309	27.376	2.548	15.349	<b>64.739</b>
<b>Totale</b>	<b>69.583</b>	<b>1.302</b>	<b>12.510</b>	<b>22.781</b>	<b>36.593</b>	<b>3.209</b>	<b>17.525</b>	<b>126.910</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND) – anno 2024*



## TERZA PARTE

### 9. LA TOSSICODIPENDENZA RILEVATA DA ALTRE FONTI INFORMATIVE

#### 9.1. Dimissioni ospedaliere droga correlate

Obiettivo di questo paragrafo è quello di completare la rappresentazione della rete delle strutture territoriali con l'analisi dei ricoveri avvenuti in reparti ospedalieri e dei ricoveri in Day Hospital, degli utenti con problemi legati all'uso di droghe.

Sono state considerate le dimissioni dagli ospedali italiani con diagnosi principale correlate all'uso di droghe (codici ICD-9-CM: 292; 304.0; 304.2-9; 305.2-3; 305.5-7; 305.9; 965.0; 968.5; 969.6; 969.7).

Nel 2023 (ultimo anno disponibile) si registrano 18.968 dimessi (18.279 in regime ordinario e 689 in regime diurno) con diagnosi correlate all'uso di droghe dalle strutture ospedaliere italiane: 96,4% in regime ordinario, 3,6% in regime diurno (*Tabella 9.1.1*).

Nel 2023 si osserva un aumento del numero di dimissioni in regime ordinario (+13% circa) rispetto al 2022 (*Figura 9.1.1*).

Nel 2023 si registrano 229.577 giornate di degenza, con una degenza media di 12,6 giorni, e 4.564 accessi in day hospital con un numero medio di accessi pari a 6,6 (*Tabella 9.1.1*).

Nella *Tabella 9.1.2* è visualizzata la distribuzione delle dimissioni con diagnosi correlate all'uso di droghe per regime di ricovero e classi di età.



**Tabella 9.1.1 - Distribuzione regionale delle dimissioni con diagnosi correlate all'uso di droghe (strutture pubbliche e private)**

REGIONE	Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Numero medio accessi
PIEMONTE	1.381	26.084	18,9	70	327	4,7
VALLE D' AOSTA	63	619	9,8	6	32	-
LOMBARDIA	3.344	40.065	12,0	10	86	8,6
PA BOLZANO	288	2.489	8,6	9	39	4,3
PA TRENTO	202	2.565	12,7	-	-	-
VENETO	2.075	30.964	14,9	27	271	10,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	253	2.002	7,9	4	50	12,5
LIGURIA	765	7.535	9,8	15	154	10,3
EMILIA ROMAGNA	3.324	40.543	12,2	15	199	13,3
TOSCANA	1.235	13.566	11,0	73	530	7,3
UMBRIA	208	1.763	8,5	20	104	5,2
MARCHE	841	16.355	19,4	1	1	-
LAZIO	1.156	13.190	11,4	168	1.155	6,9
ABRUZZO	297	3.574	12,0	20	142	7,1
MOLISE	47	512	10,9	3	27	-
CAMPANIA	421	3.814	9,1	90	513	5,7
PUGLIA	811	9.240	11,4	6	21	3,5
BASILICATA	47	741	15,8	1	6	6,0
CALABRIA	163	1.718	10,5	97	512	5,3
SICILIA	877	8.046	9,2	11	39	3,5
SARDEGNA	481	4.192	8,7	43	356	8,3
<b>ITALIA</b>	<b>18.279</b>	<b>229.577</b>	<b>12,6</b>	<b>689</b>	<b>4.564</b>	<b>6,6</b>

*Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2023*


\* Sono state considerate tutte le dimissioni con diagnosi principale codici ICD9CM: 292; 304.0; 304.2-9; 305.2-3; 305.5-7; 305.9; 965.0; 968.5; 969.6; 969.7.



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 9.1.1 - Dimissioni con diagnosi correlate all'uso di droghe**



*Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) - anni 2015 - 2023*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 9.1.2 - Distribuzione delle dimissioni con diagnosi correlate all'uso di droghe, per regime di ricovero e fasce d'età**

Età	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
	Regime ordinario		Regime diurno		Regime ordinario		Regime diurno		Regime ordinario		Regime diurno		Regime ordinario		Regime diurno		Regime ordinario		Regime diurno		Regime ordinario		Regime diurno		Regime ordinario		Regime diurno		Regime ordinario		Regime diurno					
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine				
inferiore 18 anni	160	119	18	9	175	175	19	10	175	151	13	18	178	152	32	14	210	182	30	6	143	130	24	7	147	115	17	2	160	161	11	12	184	170	20	8
18 - 24 anni	1.068	417	40	19	1.275	412	32	17	1.414	573	36	17	1.461	527	41	13	1.410	641	47	21	1.157	504	39	16	1.210	571	34	19	1.417	677	22	14	1.465	848	44	25
25 - 44 anni	5.616	1.868	221	98	5.910	1.990	220	105	6.493	2.258	235	111	6.562	2.323	218	109	6.576	2.280	202	99	4.968	1.710	131	96	5.414	1.993	158	89	5.879	2.011	146	92	6.809	2.302	180	93
45 - 64 anni	3.142	1.538	177	139	3.243	1.551	166	185	3.643	1.735	156	145	3.947	1.739	154	150	3.990	1.691	168	145	3.254	1.258	126	88	3.526	1.272	164	90	3.894	1.337	161	114	4.369	1.411	163	128
65 - 74 anni	177	277	10	32	154	251	14	50	153	286	8	19	178	272	9	15	163	288	8	15	166	180	4	13	154	165	8	14	180	163	4	15	202	173	8	14
75 anni e oltre	194	434	11	25	174	368	16	28	184	399	4	5	188	373	3	7	178	342	3	5	114	193	1	-	90	209	1	5	111	195	1	2	130	214	2	4
<b>TOTALE</b>	<b>10.357</b>	<b>4.653</b>	<b>477</b>	<b>322</b>	<b>10.931</b>	<b>4.747</b>	<b>467</b>	<b>395</b>	<b>12.062</b>	<b>5.402</b>	<b>452</b>	<b>315</b>	<b>12.514</b>	<b>5.386</b>	<b>457</b>	<b>308</b>	<b>12.527</b>	<b>5.424</b>	<b>458</b>	<b>291</b>	<b>9.802</b>	<b>3.975</b>	<b>325</b>	<b>220</b>	<b>10.541</b>	<b>4.325</b>	<b>382</b>	<b>219</b>	<b>11.641</b>	<b>4.544</b>	<b>345</b>	<b>249</b>	<b>13.159</b>	<b>5.118</b>	<b>417</b>	<b>272</b>

Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) - anni 2015 - 2023



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

## 9.2. Tasso di ricovero

L'intensità del ricorso al ricovero ospedaliero da parte di una popolazione viene misurato attraverso il tasso di ospedalizzazione calcolato come rapporto tra il numero delle dimissioni e la popolazione residente.

Nel 2023 il tasso di ricovero per diagnosi correlate all'uso di droghe è 0,31 ricoveri all'anno per mille abitanti; tale indicatore varia tra le diverse regioni, in base alla differente struttura per età della popolazione e all'offerta assistenziale. Nel periodo 2015-2019 si osserva in diverse regioni e a livello nazionale un valore costante o crescente; nel 2020 il valore scende in tutte le regioni, anche in tal caso presumibilmente a causa della pandemia e dal 2021 il tasso di ricovero registra un lieve aumento su tutto il territorio nazionale (*Figura 9.2.1*).


Nella *Figura 9.2.2* sono rappresentati i valori delle giornate di degenza e della degenza media per il periodo 2015–2023. Si osservano valori tendenzialmente crescenti del numero di giornate di degenza erogate e stabili nella degenza media fino al 2019; nel 2020 si osserva una forte diminuzione del numero delle giornate di degenza (-20% circa) e un aumento della degenza media; dal 2021 si registra un aumento delle giornate di degenza mentre la degenza media risulta sostanzialmente costante dal 2020.

Per quanto riguarda il regime diurno nella *Figura 9.2.3* è visualizzato il trend del numero di accessi e del numero medio procapite di accessi. Dal 2021 si registra in quasi tutte le regioni una tendenziale stabilizzazione sia del numero di accessi che del numero medio procapite.

Nella *Tabella 9.2.1* è rappresentata la distribuzione delle dimissioni, con diagnosi correlate all'uso di droghe, per struttura del ricovero e provenienza del dimesso.




**Figura 9.2.1 - Tasso di ricovero (per mille abitanti)**



**Fonte:** NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) - anni 2015 – 2023

**Figura 9.2.2 - Giornate di degenza e degenza media dei ricoveri con diagnosi correlate all'uso di droghe**




**Fonte:** NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 – 2023



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 9.2.3 - Numero di accessi e numero medio di accessi dei ricoveri con diagnosi correlate all'uso di droghe (regime diurno)**



*Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anni 2015 – 2023*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 9.2.1 - Distribuzione delle dimissioni con diagnosi correlate all'uso di droghe, per struttura di ricovero e provenienza del dimesso**

Provenienza del dimesso	Istituti pubblici (1)						Istituti pubblici (2)					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media
Ricovero al momento della nascita	1	24	24,0	-	-	-	3	34	11,3	-	-	-
Pronto soccorso	1.794	19.857	11,1	-	-	-	7.550	76.301	10,1	1	2	2,0
Paziente inviato all'istituto di cura con proposta di un medico	51	630	12,4	169	1.432	8,5	344	4.093	11,9	26	223	8,6
Ricovero programmato dallo stesso istituto di cura	118	1.547	13,1	137	616	4,5	355	5.414	15,3	147	1.010	6,9
Paziente trasferito da un istituto di cura pubblico	103	1.328	12,9	-	-	-	800	9.877	12,3	-	-	-
Paziente trasferito da un istituto di cura privato accreditato	6	65	10,8	-	-	-	27	627	23,2	-	-	-
Paziente trasferito da un istituto di cura privato non accreditato	-	-	-	-	-	-	1	5	5,0	-	-	-
Trasferimento interno all'istituto da altra attività o altro regime	33	601	18,2	-	-	-	54	1.054	19,5	1	10	10,0
Carcere	22	393	17,9	-	-	-	54	944	17,5	-	-	-
Paziente proveniente da struttura residenziale territoriale (**)	3	24	8,0	-	-	-	17	277	16,3	-	-	-
Paziente senza proposta di ricovero di un medico e non da PS	67	868	13,0	-	-	-	146	1.707	11,7	2	7	3,5
Provenienza OBI	70	635	9,1	-	-	-	357	3.820	10,7	-	-	-
Altro	117	1.471	12,6	19	83	4,4	698	7.639	10,9	21	177	8,4
<b>TOTALE</b>	<b>2.385</b>	<b>27.443</b>	<b>11,5</b>	<b>325</b>	<b>2.131</b>	<b>6,6</b>	<b>10.406</b>	<b>111.792</b>	<b>10,7</b>	<b>198</b>	<b>1.429</b>	<b>7,2</b>
Provenienza del dimesso	Istituti privati accreditati (1)						Istituti privati accreditati (2)					
	Regime ordinario			Regime diurno			Regime ordinario			Regime diurno		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media	Dimissioni	Giornate di degenza	Degenza media	Dimissioni	Accessi	Degenza media
Ricovero al momento della nascita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pronto soccorso	503	5.268	10,5	122	573	4,7	321	5.000	15,6	1	30	30,0
Paziente inviato all'istituto di cura con proposta di un medico	486	4.884	10,0	8	83	10,4	2.112	35.336	16,7	35	318	9,1
Ricovero programmato dallo stesso istituto di cura	180	2.138	11,9	-	-	-	14	151	10,8	-	-	-
Paziente trasferito da un istituto di cura pubblico	56	1.373	24,5	-	-	-	323	6.791	21,0	-	-	-
Paziente trasferito da un istituto di cura privato accreditato	3	78	26,0	-	-	-	3	152	50,7	-	-	-
Paziente trasferito da un istituto di cura privato non accreditato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimento interno all'istituto da altra attività o altro regime	22	499	22,7	-	-	-	892	19.791	22,2	-	-	-
Carcere	14	80	5,7	-	-	-	3	405	-	-	-	-
Paziente proveniente da struttura residenziale territoriale (**)	-	-	-	-	-	-	5	200	-	-	-	-
Paziente senza proposta di ricovero di un medico e non da PS	-	-	-	-	-	-	51	1.222	24,0	-	-	-
Provenienza OBI	1	2	2,0	-	-	-	1	14	14,0	-	-	-
Altro	51	1.008	19,8	-	-	-	374	4.825	12,9	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.316</b>	<b>15.330</b>	<b>11,6</b>	<b>130</b>	<b>656</b>	<b>5,0</b>	<b>4.099</b>	<b>73.887</b>	<b>18,0</b>	<b>36</b>	<b>348</b>	<b>9,7</b>

**Fonte: NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) - anno 2023**

(\*) Sono state considerate tutte le dimissioni, con almeno una diagnosi principale e/o secondarie correlate all'uso di droghe (codici ICD-9-CM 292.\*\*; 304.0\*, 304.2\*-304.9\*, 305.2\*-305.3\*, 305.5\*-305.7\*, 305.9\*, 965.0\*, 968.5-968.7)

(\*\*) Residenze socio-assistenziali, Hospice, strutture psichiatriche, strutture di riabilitazione ex Art. 26 L. 833/1978

Istituti pubblici (1): Aziende ospedaliere, A.O.U. e Policlinici pubblici, IRCCS Pubblici e fondazioni pubbliche

Istituti pubblici (2): Ospedali a gestione diretta

Istituti privati accreditati (1): Policlinici privati, IRCCS Privati e Fondazioni private, Ospedali classificati, Istituti qualificati presidi USL, Enti di ricerca

Istituti privati accreditati (2): Case di cura private accreditate



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

### **9.3. I costi per l'assistenza alle persone con dipendenze patologiche**

I costi per livelli di assistenza sono rilevati attraverso i modelli LA trasmessi annualmente al NSIS del Ministero della salute.

In generale la rilevazione viene effettuata a consuntivo con valori desunti dalla contabilità generale e/o dai dati provenienti dalla contabilità analitica da parte di tutte le ASL e Aziende ospedaliere, oltre che dalle regioni e province autonome per quanto concerne le spese direttamente gestite e per il riepilogativo regionale.

La rilevazione dei costi per livelli di assistenza fa riferimento alle tre macro-aree previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione dei livelli essenziali di assistenza e, nell'ambito delle stesse, ai singoli livelli di assistenza. Dal 2019 il modello LA è stato modificato per rispondere alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall'entrata in vigore del DPCM sui nuovi Livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda l'assistenza per le dipendenze sono rilevati i costi relativi a prestazioni (attività) sanitarie e socio-sanitarie erogate in regime di residenzialità, in regime di semi-residenzialità, ambulatoriale e domiciliare a favore delle persone con dipendenze patologiche e/o delle famiglie. Tali costi trovano una corrispondenza con i dati di attività rilevati attraverso il SIND.

In questa sezione sono analizzati ed illustrati i dati del servizio sanitario ricavati dai modelli di rilevazione dei costi per livelli di assistenza compilati dalle regioni attraverso il modello LA riepilogativo regionale.

Occorre segnalare che nel modello LA riepilogativo regionale è inclusa la mobilità interregionale, dal momento che si rilevano i costi di produzione e quelli di acquisto delle prestazioni da pubblico e da privato per i propri residenti, per i residenti fuori regione e per gli stranieri irregolari. Ciò significa che nei valori rilevati è presente una duplicazione di costi, dal momento che i costi per mobilità sono registrati sia dalla regione che li sostiene, sia da quella che acquista le prestazioni. Nello specifico, per la tossicodipendenza, tale duplicazione riguarda solamente l'assistenza residenziale con una percentuale dell'1%.

Il modello rileva sia le prestazioni ricomprese nei LEA sia le prestazioni extra LEA (queste ultime non sono a carico dello Stato, ma vengono erogate a carico del bilancio regionale). Nello specifico, le prestazioni extra Lea rilevate riguardano circa l'1 % del totale.

Nella *Tabella 9.3.1* viene riportata la distribuzione regionale del costo relativo all'assistenza delle persone con dipendenze per setting assistenziale. Nell'ambito dell'assistenza territoriale, l'assistenza ambulatoriale rappresenta il 66,8% del costo complessivo, l'assistenza residenziale il 26,5% e l'assistenza semiresidenziale il 6,7%.



Nella *Figura 9.3.1* è rappresentata per ciascuna regione la composizione percentuale del costo dell'assistenza per le dipendenze territoriale e ospedaliera per setting assistenziale.

Con riferimento all'anno 2024 il costo medio annuo per residente dell'assistenza per le dipendenze sia territoriale che ospedaliera, è pari a € 21,8 calcolato dividendo il costo complessivo dell'assistenza per le dipendenze per la popolazione residente nel 2024. (*Figura 9.3.2*).

Nella *Figura 9.3.3* è rappresentata la composizione percentuale del costo per l'assistenza territoriale nei diversi setting.

Nella *Figura 9.3.4* per l'anno 2024 è rappresentato il costo procapite dell'assistenza territoriale per regione e per setting assistenziale. Per l'assistenza ambulatoriale risulta un valore procapite pari a 13,8 euro, per l'assistenza residenziale 5,8 euro e per l'assistenza semiresidenziale 1,2 euro.

Nella *Figura 9.3.5* e nella *Figura 9.3.6* sono visualizzati gli andamenti temporali (anni 2015-2024), rispettivamente, del costo per setting assistenziale, del costo totale e pro-capite e del costo regionale pro-capite per l'assistenza territoriale alle persone con dipendenze.



**Tabella 9.3.1 - Distribuzione del costo relativo all'assistenza delle persone con dipendenze per setting assistenziale**

REGIONE	ASS. TERRITORIALE			TOTALE TERRITORIALE	ASS. OSPEDALIERA	TOTALE
	AMBULATORIALE E DOMICILIARE	SEMIRESIDENZIALE	RESIDENZIALE		REMUNERAZIONE TEORICA** E ONERE DELLA DEGENZA DELLE DIMISSIONI DROGHE CORRELATE	
PIEMONTE	66.711	2.171	32.059	100.941	5.771	106.712
VALLE D'AOSTA	2.467	0	929	3.396	137	3.534
LOMBARDIA	116.849	3.778	81.796	202.422	8.649	211.071
PA BOLZANO	6.869	11	2.308	9.188	590	9.778
PA TRENTO	5.871	0	3.179	9.050	544	9.594
VENETO	71.844	2.294	34.705	108.843	5.787	114.630
FRIULI VENEZIA GIULIA	17.626	2.340	10.446	30.412	678	31.090
LIGURIA	29.868	2.824	14.618	47.311	1.935	49.245
EMILIA ROMAGNA	59.643	2.566	26.394	88.603	9.353	97.955
TOSCANA	57.984	3.050	25.499	86.532	3.618	90.150
UMBRIA	10.732	691	7.279	18.702	540	19.242
MARCHE	28.170	721	10.336	39.227	3.127	42.354
LAZIO	46.748	15.949	23.532	86.229	4.108	90.337
ABRUZZO	19.240	821	5.154	25.215	1.282	26.497
MOLISE	4.989	130	377	5.495	132	5.628
CAMPANIA	63.676	23.584	11.305	98.565	1.422	99.988
PUGLIA	50.369	857	16.095	67.321	2.622	69.943
BASILICATA	4.962	544	4.085	9.591	196	9.787
CALABRIA	16.319	1.037	2.880	20.237	632	20.868
SICILIA	53.223	7.122	21.752	82.097	2.003	84.100
SARDEGNA	81.718	63	7.992	89.774	1.200	90.973
<b>ITALIA</b>	<b>815.877</b>	<b>70.556</b>	<b>342.720</b>	<b>1.229.153</b>	<b>54.325</b>	<b>1.283.478</b>

**Fonte:** NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2024 (dati in migliaia di euro); Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2023


(\*\*) Si evidenzia che la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero, poste a carico del S.S.N., è stimata sulla base dell'ipotesi che ogni ricovero sia remunerato in ogni regione secondo i valori delle tariffe di riferimento nazionali ex d.m.18/10/2012 e la casistica sia raggruppata secondo il sistema di classificazione DRG versione 24. Pertanto, i valori riportati non coincidono con i costi effettivamente sostenuti per l'assistenza ospedaliera. Per l'individuazione delle giornate oltre soglia per il calcolo della remunerazione teorica sono state utilizzate le soglie DRG 24 ex d.m.18/12/2008.



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 9.3.1 - Composizione percentuale del costo dell'assistenza alle persone con dipendenze per setting assistenziale**



**Fonte:** NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2024; Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2023


(\*\*) Si evidenzia che la remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero, poste a carico del S.S.N., è stimata sulla base dell'ipotesi che ogni ricovero sia remunerato in ogni regione secondo i valori delle tariffe di riferimento nazionali ex d.m.18/10/2012 e la casistica sia raggruppata secondo il sistema di classificazione DRG versione 24. Pertanto, i valori riportati non coincidono con i costi effettivamente sostenuti per l'assistenza ospedaliera. Per l'individuazione delle giornate oltre soglia per il calcolo della remunerazione teorica sono state utilizzate le soglie DRG 24 ex d.m.18/12/2008.



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 9.3.2 - Costo pro-capite (territoriale ed ospedaliera) per assistenza alle persone con dipendenza**




**Fonte:** NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2024; NSIS - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO) – anno 2023



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 9.3.3 - Composizione percentuale del costo per l'assistenza territoriale alle persone con dipendenze**




*Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Figura 9.3.4 - Costo pro-capite per l'assistenza territoriale alle persone con dipendenze per setting assistenziale




Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 9.3.5 - Costo dell'assistenza territoriale alle persone con dipendenze per setting assistenziale**




**Fonte:** NSIS – Flussi economici Modello LA – anni 2015 – 2024 (dati in migliaia di euro)



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 9.3.6 - Costo totale e pro-capite per l'assistenza territoriale alle persone con dipendenze**




**Fonte:** NSIS – Flussi economici Modello LA – anni 2015 – 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 9.3.7 - Costo regionale pro-capite per l'assistenza territoriale alle persone con dipendenze per anno**



Fonte: NSIS – Flussi economici Modello LA – anni 2015 – 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

#### 9.4. Il pronto soccorso e le urgenze ospedaliere

Per la rilevazione ed il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118 sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività di Pronto Soccorso, è stato istituito, con decreto ministeriale del 17 dicembre 2008 e s.m.i., il sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (Sistema EMUR). La rilevazione attraverso il Sistema EMUR, secondo quanto previsto dal predetto decreto, è a regime dal 1 gennaio 2012.

Relativamente alle attività del Pronto Soccorso, i principali contenuti informativi rilevati e trasmessi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute sono i seguenti: struttura erogatrice, dati relativi all'accesso ed alla dimissione dell'assistito, diagnosi e prestazioni erogate.

Le predette informazioni, rilevate al completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza, vengono trasmesse al NSIS con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.

Relativamente all'anno 2024, tutte le regioni e le province autonome hanno inviato i dati di Pronto Soccorso.

Nelle analisi che seguono sono stati considerati gli accessi in pronto soccorso nel 2024 (data accesso compresa tra 1/1/2024 e 31/12/2024) per cui la diagnosi principale rientra nelle seguenti categorie/sottocategorie:

Diagnosi di ricovero correlate all'uso di droghe	ICD9-CM
Psicosi da droghe	292
Dipendenza da droghe (esclusi barbiturici e sedativi)	304.0, 304.2-9
Abuso di droghe senza dipendenza (esclusi barbiturici, sedativi ed antidepressivi)	305.2-3, 305.5-7, 305.9
Avvelenamento da oppiacei e narcotici correlati	965.0
Avvelenamento da anestetici di superficie (topici) e da infiltrazione - cocaina	968.5
Avvelenamento da psicodisleptici (allucinogeni)	969.6
Avvelenamento da psicostimolanti	969.7



Il numero complessivo di accessi al Pronto Soccorso per i gruppi diagnostici correlati all'uso di droghe ammonta a 8.849, che rappresentano lo 0,05% del numero totale di accessi al pronto soccorso a livello nazionale (n=19.570.802).

La *Tabella 9.4.1* e la *Tabella 9.4.2* mostrano per i gruppi diagnostici considerati il numero di accessi in Pronto Soccorso nell'anno 2024 per singola regione, per classi di età e per sesso.

Il maggiore numero di accessi si registra per la classe di età 25-44 con diagnosi relative a *Psicosi indotte da droghe* e ad *Abuso di droghe senza dipendenza*.



**Tabella 9.4.1 - Accessi in pronto soccorso per classi d'età, sesso e per gruppo diagnostico**

Fascia di età	Abuso di droghe senza dipendenza	Avvelenamento da altri depressori del sistema nervoso centrale e anestetici	Avvelenamento da analgesici, antipiretici e antireumatici	Avvelenamento da sostanze psicotrope	Dipendenza da droghe	Psicosi indotte da droghe	Totale complessivo
<b>Tra 0 e 17 anni</b>	<b>461</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>411</b>	<b>914</b>
Maschio	252	1	2	5	25	194	479
Femmina	140			3	5	207	355
Non noto	69				1	10	80
<b>Tra 18 e 24 anni</b>	<b>697</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>570</b>	<b>1.382</b>
Maschio	520		2	9	69	333	933
Femmina	176			4	31	237	448
Non noto	1						1
<b>Tra 25 e 44 anni</b>	<b>1.930</b>		<b>13</b>	<b>15</b>	<b>295</b>	<b>1.500</b>	<b>3.753</b>
Maschio	1.539		10	9	237	1.033	2.828
Femmina	385		3	6	57	464	915
Non noto	6				1	3	10
<b>Tra 45 e 64 anni</b>	<b>786</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>124</b>	<b>1.068</b>	<b>1.993</b>
Maschio	634		5	2	100	656	1.397
Femmina	148		2	6	23	411	590
Non noto	4				1	1	6
<b>Tra 65 e 74 anni</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>227</b>	<b>289</b>
Maschio	26		1	3	3	117	150
Femmina	27	1			1	110	139
Non noto							
<b>75 anni e oltre</b>	<b>50</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>425</b>	<b>518</b>
Maschio	15		4	1	2	159	181
Femmina	35		1	2	33	266	337
Non noto							
<b>Totale Maschi</b>	<b>2.986</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>436</b>	<b>2.492</b>	<b>5.968</b>
<b>Totale Femmine</b>	<b>911</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>150</b>	<b>1.695</b>	<b>2.784</b>
<b>Non noto</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.977</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>589</b>	<b>4.201</b>	<b>8.849</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

*Tabella 9.4.2 - Accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico e regione*

Regione	Abuso di droghe senza dipendenza	Avvelenamento da altri depressori del sistema nervoso centrale e anestetici	Avvelenamento da analgesici, antipiretici e antireumatici	Avvelenamento da sostanze psicotrope	Dipendenza da droghe	Psicosi indotte da droghe	Totale complessivo
PIEMONTE	474	1	4	2	147	855	1.483
VALLE D'AOSTA	14	-	-	1	2	18	35
LOMBARDIA	816	-	-	9	175	404	1.404
PA BOLZANO	48	-	-	1	11	98	158
PA TRENTO	-	-	3	-	-	1	4
VENETO	113	-	18	1	30	421	583
FRIULI VENEZIA GIULIA	69	-	-	-	4	157	230
LIGURIA	89	-	-	4	11	108	212
EMILIA ROMAGNA	473	-	-	10	30	731	1.244
TOSCANA	668	-	-	13	15	130	826
UMBRIA	31	-	-	-	12	77	120
MARCHE	117	1	-	-	21	183	322
LAZIO	619	-	-	7	26	351	1.003
ABRUZZO	82	-	-	1	7	43	133
MOLISE	8	-	-	1	4	13	26
CAMPANIA	73	-	-	-	17	174	264
PUGLIA	95	-	-	-	25	77	197
BASILICATA	14	-	5	-	2	15	36
CALABRIA	9	-	-	-	2	20	31
SICILIA	100	-	-	-	32	223	355
SARDEGNA	65	-	-	-	16	102	183
<b>ITALIA</b>	<b>3.977</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>589</b>	<b>4.201</b>	<b>8.849</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

Tabella 9.4.2a - Accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico, regione e sesso

Regione	Abuso di droghe senza dipendenza			Avvelenamento da altri depressori del sistema nervoso centrale e anestetici			Avvelenamento da analgesici, antipiretici e antireumatici			Avvelenamento da sostanze psicotrope			Dipendenza da droghe			Psicosi indotte da droghe			Totale complessivo		
	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale	Maschio	Femmina	Totale
PIEMONTE	372	102	474		1	1	3	1	4	2		2	91	56	147	497	358	855	965	518	1.483
VALLE D'AOSTA	8	6	14								1	1	1	1	2	8	10	18	17	18	35
LOMBARDIA	610	206	816							6	3	9	135	40	175	292	112	404	1.043	361	1.404
PA BOLZANO	41	7	48							1		1	8	3	11	54	44	98	104	54	158
PA TRENTO							3		3							1		1		0	4
VENETO	87	26	113				13	5	18		1	1	22	8	30	264	157	421	386	197	583
FRIULI VENEZIA GIULIA	49	20	69										4		4	95	62	157	148	82	230
LIGURIA	73	16	89							3	1	4	11		11	63	45	108	150	62	212
EMILIA ROMAGNA	334	139	473							7	3	10	22	8	30	382	349	731	745	499	1.244
TOSCANA	451	142	668							6	7	13	7	6	15	74	45	130	538	200	826
UMBRIA	25	6	31										11	1	12	39	38	77	75	45	120
MARCHE	81	36	117	1		1							15	6	21	77	106	183	174	148	322
LAZIO	484	135	619							3	4	7	22	4	26	245	106	351	754	249	1.003
ABRUZZO	71	11	82							1		1	5	2	7	25	18	43	102	31	133
MOLISE	7	1	8								1	1	3	1	4	9	4	13	19	7	26
CAMPANIA	56	14	73										16	1	17	101	72	174	173	87	264
PUGLIA	85	8	95										22	3	25	60	17	77	167	28	197
BASILICATA	8	6	14				5		5				2		2	12	3	15	27	9	36
CALABRIA	9		9										1		2	11	7	20	21	7	31
SICILIA	82	18	100										26	6	32	128	95	223	236	119	355
SARDEGNA	53	12	65										12	4	16	55	47	102	120	63	183
<b>ITALIA</b>	<b>2.986</b>	<b>911</b>	<b>3.977</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>436</b>	<b>150</b>	<b>589</b>	<b>2.492</b>	<b>1.695</b>	<b>4.201</b>	<b>5.968</b>	<b>2.784</b>	<b>8.849</b>

Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2024



Ministero della Salute

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

La *Tabella 9.4.3* mostra per i gruppi diagnostici considerati il numero di accessi in Pronto Soccorso nell'anno 2024 che esitano in ricovero con l'indicazione del reparto.

È interessante sottolineare che il numero di accessi in Pronto Soccorso per problemi correlati all'uso di droghe che esitano in ricovero (n=956 rispetto ad un totale di 8.849 accessi) rappresenta l' 11,0% del totale degli accessi in Pronto Soccorso; il 36,6% sono accolti nel reparto di psichiatria, il 17,9% in terapia intensiva e il 16,4% in medicina generale. Inoltre il 75,9% dei ricoveri registrano una diagnosi di *Psicosi indotte da droghe*.



**Tabella 9.4.3 - Accessi in pronto soccorso che esitano in ricovero con indicazione del reparto raggruppati per gruppo diagnostico**

Reparto di degenza	Abuso di droghe senza dipendenza	Avvelenamento da analgesici, antipiretici e antireumatici	Avvelenamento da sostanze psicotrope	Dipendenza da droghe	Psicosi indotte da droghe	Totale complessivo	%
Psichiatria	111		3	46	190	350	36,6%
Terapia intensiva	22	1	2	1	145	171	17,9%
Medicina generale	30	1	1	3	122	157	16,4%
Astanteria	20				49	69	7,2%
Allergologia	41			1	3	45	4,7%
Pediatria	9				31	40	4,2%
Chirurgia generale	1				10	11	1,2%
Terapia semi-intensiva	1				9	10	1,0%
Unità coronarica					10	10	1,0%
Altri reparti	26	0	1	3	63	93	9,7%
<b>TOTALE</b>	<b>248</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>726</b>	<b>956</b>	<b>100,0%</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) - anno 2024*



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

La *Figura 9.4.1* mostra per ciascuna regione e per l'anno 2024 la distribuzione percentuale del numero di accessi in Pronto Soccorso rispetto al gruppo diagnostico.

Dall'esame dei dati si evidenzia che, a livello nazionale, la diagnosi di *Psicosi indotte da droghe* rappresenta il 47,5% degli accessi in Pronto Soccorso, quella di *Abuso senza dipendenze* il 44,9% e quella di *Dipendenza da droghe* il 6,7%. E' presente anche per questo indicatore una forte variabilità regionale.


Nella *Figura 9.4.2* è riportata la distribuzione percentuale degli accessi ripetuti in pronto soccorso per gruppo diagnostico e regione. Si osserva che la quasi totalità degli accessi si riferisce al primo accesso.

Nella *Tabella 9.4.4* è presentata la distribuzione percentuale degli accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico e per soggetto responsabile dell'invio.

La maggior parte degli accessi avviene in seguito ad intervento del 118 (60,5%) e per decisione del soggetto (33,2%). L'accesso al Pronto soccorso avviene di propria iniziativa soprattutto quando c'è una emergenza sanitaria che richiede un intervento immediato (avvelenamento) ma anche nei casi legati alla dipendenza/abuso/uso di sostanze.



**Figura 9.4.1 - Distribuzione percentuale degli accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico e regione**




**Fonte:** NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Figura 9.4.2 - Distribuzione percentuale degli accessi ripetuti in pronto soccorso per gruppo diagnostico e regione**



**Fonte:** NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2024



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II

**Tabella 9.4.4-** Distribuzione percentuale degli accessi in pronto soccorso per gruppo diagnostico e per responsabile invio

Responsabile invio in PS	Abuso di droghe senza dipendenza	Avvelenamento da altri depressori del sistema nervoso centrale e anestetici	Avvelenamento da analgesici, antipiretici e antireumatici	Avvelenamento da sostanze psicotrope	Dipendenza da droghe	Psicosi indotte da droghe	TOTALE
Intervento C.O. 118	68,4%	50,0%	63,3%	60,0%	53,3%	53,9%	60,5%
Decisione propria	26,9%	0,0%	33,3%	40,0%	40,1%	38,1%	33,2%
Altro	3,0%	50,0%	3,3%	0,0%	4,4%	4,8%	3,9%
Specialista	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	1,0%	0,7%
Trasferito da altro istituto	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,9%	0,6%
Medico medicina generale/ Pediatra libera scelta	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,7%	0,6%
Medico di continuità assistenziale	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,4%	0,3%
Struttura penitenziaria	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

*Fonte: NSIS - Sistema informativo emergenza urgenza (EMUR - PS) – anno 2024*



## GLOSSARIO

	<i>Definizione</i>
<b>Disciplinare tecnico</b>	Documento allegato al decreto ministeriale istitutivo SIND in cui sono individuati i contenuti informativi oggetto della rilevazione.
<b>Specifiche funzionali</b>	Documento redatto e aggiornato costantemente dal Ministero della salute in cui sono contenute le caratteristiche e le regole di alimentazione per la corretta valorizzazione dei contenuti informativi indicati nel disciplinare tecnico.
<b>Manuale operativo</b>	Documento redatto e aggiornato costantemente dal Ministero della salute che ha l'obiettivo di standardizzare l'interpretazione dei campi al momento della raccolta dati, così da consentire una rappresentazione del fenomeno nazionale che rispetti le specifiche fattispecie del territorio.
<b>Cruscotto NSIS – Dashboard SIND</b>	Piattaforma web che consente il monitoraggio in forma grafica e geolocalizzata degli invii, l'analisi di completezza e qualità dei dati trasmessi, nonché la rappresentazione grafica di un set di indicatori rappresentativi del fenomeno di assistenza alle tossicodipendenze. Tale strumento consente a ciascuna regione di verificare, in tempo reale, lo stato degli invii, nonché di effettuare analisi di benchmarking con le altre Regioni /P.A.
<b>Integrità referenziale</b>	Stato di completezza delle informazioni trasmesse. Per ciascun soggetto inviato in anagrafica deve essere garantita la disponibilità delle informazioni previste dal sistema per ciascuno dei tracciati (Anagrafica, Dati di contatto, Prestazioni).
<b>SIND</b>	Tutta la documentazione prodotta relativamente al Sistema informativo dipendenze (SIND) è disponibile sul portale del Ministero della salute – Sezione NSIS Dipendenze, raggiungibile dal seguente <a href="http://www.nsis.salute.gov.it/">link</a> : <a href="http://www.nsis.salute.gov.it/">http://www.nsis.salute.gov.it/</a>



## APPENDICE

Le tabelle di questa sezione sono disponibili sul sito, accedendo al seguente [link](http://www.nsis.salute.gov.it/):  
<http://www.nsis.salute.gov.it/>



**Ministero della Salute**

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR – Ufficio II